

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara ampas tahu dan bungkil inti sawit berpengaruh signifikan terhadap kadar air, abu, protein dan lemak pakan ayam, namun tidak berpengaruh terhadap kadar protein.
2. Jumlah penambahan dedak padi berpengaruh terhadap kadar air, abu dan lemak pakan ayam, namun tidak berpengaruh terhadap kadar protein.
3. Pakan ayam A3B3 dengan kadar protein 23,7095%, kadar lemak 4,3969%, kadar air 13,8737%, kadar abu 5,4974%, pertambahan berat badan harian ayam broiler sebesar 48,05 g/hari, berat ayam 2,1 kg selama pemeliharaan 7 minggu dapat direkomendasikan sebagai pengganti atau pensubstitusi pakan komersial.

B. Saran

Pakan A3B1 (tepung ampas tahu : tepung bungkil inti sawit = 3:1 dengan penambahan dedak padi sebanyak 10%) perlu diperkaya dengan sumber protein hewani yang murah dan melimpah untuk memperkaya asam amino esensial, sehingga mampu meningkatkan pertambahan berat badan harian ayam broiler setara dengan pakan komersial. Penelitian selanjutnya dilakukan untuk pengujian konversi pakan ayam terhadap ayam broiler.