

DAFTAR PUSTAKA

- Adrialin, G. S., Wawan., Yunel. V (2014). Produksi Biomassa, Kadar N dan Bintil Akar Berbagai Leguminous Cover Crop (LCC) Pada Tanah Dystrubepts. Universitas Riau, *Warta* Vol 1 No 2.
- Al Fattah, N., Soebroto, S. P., & Parwati, W. D. U. (2024). Pengaruh Pematihan Dormansi Dengan GA3 dan H2SO4 Terhadap Perkecambahan Benih dan Pertumbuhan Bibit *Mucuna bracteata*. *AGROFORETECH*, 2(2), 532-537.
- Arsyadi, A., Resthu, M., & Pratama, S. M. (2023). RESPON PEMBERIAN ASAM GIBERELAT (GA3) TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT GAJAH (*Pennisetum purpureum*). *Jurnal Ilmiah Peternakan*, 11(1), 140-145.
- Astari, R.P., Rosmayati dan E.S. Bayu, 2014. Pengaruh Pematihan Dormansi Secara Fisik Dan Kimia Terhadap Kemampuan Berkecambah Benih *Mucuna (Mucuna bracteata D.C)*. *Jurnal Online Agroteknologi*. 2 (2) ; 803-812
- Aulia, S. 2011. Laju Penutupan Tanah Oleh Pertumbuhan *M. bracteata* DC. Dan *Centrosema pubescens* BENTH, pada EX-BORROW PIT Jabung Timur, Jambi, Skripsi, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Bhatla, S. C., & Lal, M. A. (2023). Seed dormancy and germination. In *Plant Physiology, Development and Metabolism* (pp. 625-640). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Castro-Camba, R., Sánchez, C., Vidal, N., & Vielba, J. M. (2022). Plant development and crop yield: The role of gibberellins. *Plants*, 11(19), 2650.
- Driyani L W. 2015. Pengaruh Pemberian Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) Sintetik Auksin, Sitokinin, dan Giberelin terhadap Kecepatan Pertumbuhan Tanaman Sawi Pakcoy (*Brassica chinensis*) [Skripsi]. Yogyakarta (ID) : Universitas Sanata Dharma.
- Du, G., Zhang, H., Yang, Y., Zhao, Y., Tang, K., & Liu, F. (2022). Effects of gibberellin pre-treatment on seed germination and seedling physiology characteristics in industrial hemp under drought stress condition. *Life*, 12(11), 1907.
- Efendi, S. C., Gusman, H., & Rozen, N. (2019). Pengaruh perendaman benih mucuna (*Mucuna bracteata*) dalam beberapa konsentrasi H2SO4 terhadap pematihan dormansi. *Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan*, 17(2), 166-180
- Farhana B. 2012. Pengaruh Perendaman Dalam Air Panas Dan Konsentrasi Ethephon terhadap Pematihan Dormansi Benih Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Gomez K A, Gomez A A. 1995. Prosedur Statistika untuk Penelitian Pertanian (diterjemahkan dari : Stastitical Procedures for Agicultural Research, penerjemah: E. Sjamsudin dan J.S. Baharsjah). Jakarta (ID) : Universitas Indonesia Press.
- Gumelar A D. 2017. Uji Efektivitas Pupuk Fosfat Pada Penggunaan Fulvic-Acid Terhadap Pertumbuhan *Pueraria javanica* (Benth) [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

- Harahap, I.Y., Taufiq. C, Hidayat. Dan G. Simangunsong. 2011. Edisi 2 *Mucuna bracteata*. Pengembangan dan Pemanfaatannya di perkebunan Kelapa Sawit, Pusat penelitian Kelapa Sawit, Medan..
- Hastuti, P. B., Parwati, W. D. U., Purwanto, H., Suparyanto, T., Nirwantono, R., & Pardamean, B. (2024). Seed Dormancy Breaking and Germination Rate Improvement in *Mucuna* (*Mucuna bracteata*) Seeds using Mechanical and Fungicide Treatments. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 94, p. 06002). EDP Sciences.
- JZ, G., Saeed, A., & Wahab, Z. (2023). A novel approach for improving germination rate of *Mucuna bracteata*. *Tikrit Journal for Agricultural Sciences*, 23(1), 141-157.
- Laksono, P. B., & Wachjar, A. (2016). Pertumbuhan *Mucuna bracteata* DC. pada Berbagai Waktu Inokulasi dan Dosis Inokulan. *Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)*, 44(1), 104-110.
- Lensari D. 2009. Pengaruh Pematangan Dormansi Terhadap Kemampuan Perkecambahan Benih Angsana (*Pterocarpus indicus* Will) [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor
- Mansouri, H., & Soltani Nezhad, F. (2021). Changes in growth and biochemical parameters in *Dunaliella salina* (*Dunaliellaceae*) in response to auxin and gibberellin under colchicine-induced polyploidy. *Journal of phycology*, 57(4), 1284-1294.
- Mathews, C. 1998. The Introduction and Establishment of a New Leguminous Cover Crop, *Mucuna bracteata* Under Oil Palm in Malaysia. *The Planter*, Kuala Lumpur : 359-368.
- Maxiselly, Y., Ariyanti, M., Soleh, M. A., & Fikri, N. (2022). Application of legume cover crop and various vermicompost dosages on young cinchona in the marginal area. *Jurnal Kultivasi Vol*, 21(3), 257.
- Meriem, S., Armita, D., Ridha, A. A., & Masriany, M. (2022). Giberelin (GA3) Mendukung Ketahanan Kecambah Padi Varietas Pulu Mandoti Emas terhadap Cekaman Salinitas. *Jurnal Agrotek Tropika*, 11(1), 69-77.
- Nawfetrias, W., Mareta, D., Handayani, D. P., Himawati, S., Aprianti, R., Suhendra, A., & Marianto, F. A. (2023, December). Vegetative response of shallot (*Allium cepa* *Aggregatum* group) bulbs on vernalization and gibberellin treatment in different environments. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1271, No. 1, p. 012097). IOP Publishing.
- Nurcharisma, A., Setiyono, S., Sholikhah, U., Ratnasari, T., Savitri, D. A., SM, S. B. P., ... & Novijanto, N. (2024). Effect of Gibberellic Acid (GA3) Concentration and Seedling Media Composition on the Germination and Growth of Shallots (*Allium ascalonicum* L.) from True Shallot Seed. *International Journal on Food, Agriculture and Natural Resources*, 5(1), 100-103.
- Nusyiran. 2014. Optimaslisai Lahan Sub Optimal Melalui Penanaman *M. bracteata* *Prosiding Seminar Nasional Lahan Sub Optimal*.
- Paramita, M. (2012). Pengaruh Waktu Aplikasi dan Konsentrasi Asam Giberelat (GA3) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Baby Corn (*Zea mays saccharata* Sturt). Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas

- Rafique, M., Naveed, M., Mustafa, A., Akhtar, S., Munawar, M., Kaukab, S., ... & Salem, M. Z. (2021). The combined effects of gibberellic acid and rhizobium on growth, yield and nutritional status in chickpea (*Cicer arietinum* L.). *Agronomy*, *11*(1), 105.
- Rahayu A D. 2015. Pengamatan Uji Daya Berkecambah, Optimalisasi Substrat Perkecambahan Dan Pematihan Dormansi Benih Kecapir (*Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC). [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawati M S. 2008. Pengaruh Bap Dan GA3 Terhadap Perkecambahan *Heliconia Caribaea* Lam. Secara *In Vitro* [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Ramadhan, I. F., Prasetyo, I. D., Ginting, E. N., Pangaribuan, Y., Hidayat, T. C., Listia, E., ... & Fitriana, C. D. A. (2024, February). Growth Test of Three Types of Legume Cover Crops Commonly Used in Oil Palm Plantation. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1308, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
- Rani, M., Singh, G., Singh, N., & Kumar, D. (2024). Effect of Gibbrellic Acid, Kinetin and Potassium Nitrate on Seed Germination of Papaya (*Carica papaya* L.) cv. Red Lady. *Asian Journal of Advances in Agricultural Research*, *24*(7), 53-60.
- Rofik A. 2006. Pengaruh Perlakuan Pematihan Dormansi Benih Dan Media Perkecambahan Terhadap Viabilitas Benih Aren (*Arenga pinnata* (Wurumb) Merr) [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Salari, H., Kumar, S. S., Wani, O. A., Kumar, S., & Kumar, V. V. (2023). Sowing media and gibberellic acid influences germination and seedling growth of chilgoza pine (*Pinus gerardiana*. Wall). *International Journal of Plant & Soil Science*, *35*(24), 84-99.
- Sari, H. P., C. Hanum dan Charloq. 2014. Daya Kecambah dan Pertumbuhan *M. bracteata* Melalui Pematihan Dormansi dan Pemberian Zat Pengatur Tumbuh Giberelin (GA3). *Jurnal online agroteknologi*, *2* (2): 630-644.
- Sembiring, E. K. D., Sulistyaningsih, E., & Shintiavira, H. (2021). Pengaruh berbagai konsentrasi giberelin (ga3) terhadap pertumbuhan dan hasil bunga krisan (*Chrysanthemum morifolium* L.) di dataran medium. *Vegetalika*, *10*(1), 44-55.
- Siagian, N. 2012. Perbanyakan Tanaman Kacangan Penutup Tanah *M. bracteata* Melalui Benih, Stek Batang dan Penyusuna. *Warta Perkaretan*. *31* (1): 21-34
- Sour, V., Sour, P., Vorn, Y., & Sim, S. (2024). Effect of Hormonal Priming on Seed Germination and Initial Growth of Cambodian Rice in Salt Stress Condition. *International Journal of Applied and Advanced Multidisciplinary Research*, *2*(5), 369–380.
- Supriyadi. 2006. Pengaruh Konsentrasi dan Waktu Aplikasi giberelin GIBRO 10 SP terhadap Pertumbuhan, Hasil Dan Mutu Fisik Hasil Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Susilastuti D. 2016. Dasar Ilmu dan Teknologi Benih. Jakarta (ID) : Cintya Press
- Tefa, A., Manlea, H., Kolo, R., Ola, A., & Gelyaman, G. D. (2023). Vegetative and Generative Growth Responses of Eban Local Cultivar Shallots Treated with Gibberellins (GA3) and P Fertilizers.

- Utama, Z. H. (2015). *Budidaya Padi Pada Lahan Marjinal, Kiat Meningkatkan Produksi Padi*. Andi Offset. Yogyakarta
- Wulansari, A., Wulandari, D. R., & Ermayanti, T. M. (2016). Pengaruh Penambahan Asam Giberelat (GA3) Terhadap Pertumbuhan Talas Tetraploid dan Heksaploid Secara In Vitro. *Prosiding Seminar Nasional Kimia dalam Industri dan Lingkungan*.
- Zhang, X., Zhao, B., Sun, Y., & Feng, Y. (2022). Effects of gibberellins on important agronomic traits of horticultural plants. *Frontiers in Plant Science*, *13*, 978223.

LAMPIRAN

Lampiran 1 hasil anova percobaan

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
BK Tajuk	Between Groups	1.229	9	.137	166.584	.000
	Within Groups	.016	20	.001		
	Total	1.246	29			
DB	Between Groups	1415.467	9	157.274	87.374	.000
	Within Groups	36.000	20	1.800		
	Total	1451.467	29			
KCT	Between Groups	119.781	9	13.309	210.143	.000
	Within Groups	1.267	20	.063		
	Total	121.048	29			
PMT	Between Groups	1333.200	9	148.133	92.583	.000
	Within Groups	32.000	20	1.600		
	Total	1365.200	29			
ID	Between Groups	1333.200	9	148.133	92.583	.000
	Within Groups	32.000	20	1.600		
	Total	1365.200	29			
Panjang Batang	Between Groups	432.675	9	48.075	565.588	.000
	Within Groups	1.700	20	.085		
	Total	434.375	29			
Jumlah Daun	Between Groups	114.700	9	12.744	38.233	.000
	Within Groups	6.667	20	.333		
	Total	121.367	29			
Panjang Akar	Between Groups	108.883	9	12.098	191.023	.000
	Within Groups	1.267	20	.063		
	Total	110.150	29			
BK Akar	Between Groups	.471	9	.052	109.078	.000
	Within Groups	.010	20	.000		
	Total	.481	29			

Lampiran 2 hasil anova Daya Berkecambah

		DB						
Duncan ^a		Subset for alpha = 0.05						
PERLAKUAN	N	1	2	3	4	5	6	7
Kontrol	3	65.3333						
G1T1	3		74.6667					
G1T2	3			78.3333				
G1T3	3				82.0000			
G3T3	3				82.0000			
G3T2	3				84.0000	84.0000		
G2T1	3					85.0000		
G3T1	3					86.0000	86.0000	
G2T2	3						88.0000	88.0000
G2T3	3							90.0000
Sig.		1.000	1.000	1.000	.098	.098	.083	.083

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 3 Hasil Anova Kecepatan Tumbuh

KCT

Duncan^a

PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kontrol	3	12.0333								
G1T1	3		14.2333							
G1T2	3			15.2333						
G1T3	3				16.2333					
G3T3	3					16.7667				
G2T1	3						17.2333			
G3T2	3						17.2333			
G3T1	3							17.7667		
G2T2	3								18.2333	
G2T3	3									19.2333
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 4 Hasil Anova Potensi Tumbuh Maksimal

PMT

Duncan^a

PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kontrol	3	70.0000							
G1T1	3		80.0000						
G1T2	3			85.0000					
G3T3	3			87.0000	87.0000				
G1T3	3				88.0000	88.0000			
G3T2	3				89.0000	89.0000	89.0000		
G2T1	3					90.0000	90.0000	90.0000	
G3T1	3						91.0000	91.0000	
G2T2	3							92.0000	92.0000
G2T3	3								94.0000
Sig.		1.000	1.000	.067	.080	.080	.080	.080	.067

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 5 Hasil Anova Intensitas Dormansi

ID

Duncan^a

PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05							
		1	2	3	4	5	6	7	8
G2T3	3	6.0000							
G2T2	3	8.0000	8.0000						
G3T1	3		9.0000	9.0000					
G2T1	3		10.0000	10.0000	10.0000				
G3T2	3			11.0000	11.0000	11.0000			
G1T3	3				12.0000	12.0000			
G3T3	3					13.0000	13.0000		
G1T2	3						15.0000		
G1T1	3							20.0000	
Kontrol	3								30.0000
Sig.		.067	.080	.080	.080	.080	.067	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 6 Hasil Anova Panjang Batang

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
21 HST BATANG	Between Groups	250.227	9	27.803	419.141	.000
	Within Groups	1.327	20	.066		
	Total	251.554	29			
28 HST BATANG	Between Groups	298.979	9	33.220	431.427	.000
	Within Groups	1.540	20	.077		
	Total	300.519	29			
35 HST BATANG	Between Groups	332.981	9	36.998	572.133	.000
	Within Groups	1.293	20	.065		
	Total	334.275	29			
42 HST BATANG	Between Groups	432.675	9	48.075	565.588	.000
	Within Groups	1.700	20	.085		
	Total	434.375	29			

Lampiran 7 Hasil Anova Jumlah Daun

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
21 HST DAUN	Between Groups	92.800	9	10.311	30.933	.000
	Within Groups	6.667	20	.333		
	Total	99.467	29			
28 HST DAUN	Between Groups	114.700	9	12.744	38.233	.000
	Within Groups	6.667	20	.333		
	Total	121.367	29			
35 HST DAUN	Between Groups	114.700	9	12.744	38.233	.000
	Within Groups	6.667	20	.333		
	Total	121.367	29			
42 HST DAUN	Between Groups	114.700	9	12.744	38.233	.000
	Within Groups	6.667	20	.333		
	Total	121.367	29			

Lampiran 8 Hasil Anova Bobot Kering Tajuk

		BK Tajuk						
Duncan ^a		Subset for alpha = 0.05						
PERLAKUAN	N	1	2	3	4	5	6	7
Kontrol	3	1.2233						
G1T1	3		1.4500					
G1T2	3			1.5500				
G1T3	3				1.6500			
G3T3	3				1.6767			
G2T1	3					1.7500		
G3T2	3					1.7500		
G3T1	3						1.8233	
G2T2	3						1.8500	
G2T3	3							1.9500
Sig.		1.000	1.000	1.000	.268	1.000	.268	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 9 Hasil Anova Panjang Akar

Panjang Akar

Duncan^a

PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kontrol	3	8.4667								
G1T1	3		10.2333							
G1T2	3			11.2333						
G1T3	3				12.2333					
G3T3	3					12.7667				
G2T1	3						13.2333			
G3T2	3						13.2333			
G3T1	3							13.7667		
G2T2	3								14.2333	
G2T3	3									15.2333
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 10 Hasil Anova Bobot Kering Akar

BK Akar

Duncan^a

PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05						
		1	2	3	4	5	6	7
Kontrol	3	.4367						
G1T1	3		.5667					
G1T2	3			.6233				
G1T3	3				.6833			
G3T3	3				.7000			
G2T1	3					.7500		
G3T2	3					.7500		
G3T1	3						.8000	
G2T2	3						.8233	
G2T3	3							.8833
Sig.		1.000	1.000	1.000	.363	1.000	.207	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 11 Lahan Untuk Percobaan



Lampiran 12 Penanaman Benih *Mucuna Bracteata*



Lampiran 13 Susunan Polybag yang sudah tertanam



Lampiran 14 Pengukuran *Mucuna Bracteata*



Lampiran 15 Dokumentasi Pengukuran dan Penimbangan Mucuna Bracteata

