V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Terdapat interaksi antara jumlah air siraman dengan ketebalan mulsa terhadaptinggi tanaman dan panjang pelepah kelapa sawit di *main nursery*. Pemberian mulsa dengan ketebalan 2 cm dan volumen siraman air sebanyak 1500 ml adalah kombinasi terbaik dalam menghasilkan pertumbuhan kelapa sawit di *main nursery*.
- 2. Jumlah air siraman tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah pelepah dan diameter batang.
- 3. Pada ketebalasan mulsa tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah pelepah dandiameter batang, pada kombinasi M0/ kontrol.
- 4. Penyiraman volume air perlakuan 500 ml/ hari mendapatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit *main nursery* terbaik.

B. Saran

Memperhatian pada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi jumlah pelepah dan diameter batang kelapa sawit di *Main nursery*, seperti pemilihan varietas yang tepat, pemeliharaan tanah yang baik, dan pengendalian hama yang efektif, karena jumlah air siraman dan ketebalan mulsa tidak berpengaruh signifikan pada parameter-parameter ini.