

20231

by Agiel Bustaman

Submission date: 08-Mar-2023 06:45PM (UTC-0800)

Submission ID: 2032624500

File name: JURNAL_MOLEKUL_Agiel_Bustaman.docx (93.67K)

Word count: 3071

Character count: 19065

7
APLIKASI METODE FOAM MAT DRYING DALAM PEMBUATAN MINUMAN SERBUK INSTAN KULIT KOPI DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK JAHE (*Zingiber Officinale*)

Aqiel Bustaman¹, Herawati Oktavianty², Sunardi²

1 Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Stiper Yogyakarta Jl Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Yogyakarta

2 Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Stiper Yogyakarta Jl Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Yogyakarta

*) Correspondence email : aqielbustaman27@gmail.com

ABSTRACT This study discusses the application of the foam mat drying process in the manufacture of instant powder drink coffee peel with the addition of ginger extract (*Zingiber officinale*). The purpose of this study was to determine the effect of the addition of ginger extract in the manufacture of powder and the properties of the powder on the chemical and physical properties of the resulting powder. The method used in this research is the foam mat drying method with the addition of 2% Tween 80 and 20% gum arabic. The design used in this study was a completely randomized design (CRD) where the factor used was the ratio of the concentration of ginger extract additives at 6 levels, namely B1=0%, B2=1%, B3=2%, B4=3%, B5=4%, B6=10%. The analyzes carried out were antioxidant activity, phenol, ash content, water content, soluble time and organoleptic (color, aroma, taste). The results showed that the instant powder drink formula with the addition of ginger extract had a significant effect on the best samples, namely the content of antioxidant B3 (79.31%), phenol (0.33%), water content (5.13%), dissolution time (20.81 seconds) and had no effect on the analysis of ash content. Based on the sensory preference test, the subject's preferred treatment was sample B5 with the addition of 4% ginger extract with a total score of 3.89 (neutral).

Keywords : Ginger Extract, Foam Mat Drying, Coffee Peel, Drink Powder.

PENDAHULUAN

Kopi merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi yang tinggi, karena ekstraksi biji sangrainya telah menjadi minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Pada tahun 2017-2018 sekitar 9,5 juta ton produksi kopi secara global dan pada tahun 2018-2019 produksi kopi secara global mengalami peningkatan sekitar 10,2 ton (Adam et al, 2020). Seiring dengan meningkatnya Produksi kopi mempengaruhi produksi limbah yang dihasilkan. Sebanyak 40-45% limbah yang dihasilkan diperoleh dari proses pengolahan buah kopi (Marcelinda & Ridhay, 2016). Buah kopi menghasilkan limbah yang berupa mesocarp, eksokrap dan endoskarp (Esquivel dan Jimenez, 2012 ; Marcelinda & Ridhay, 2016). Senyawa yang terdapat pada kulit kopi yaitu antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kulit kopi biasanya hanya dibiarakan begitu saja hingga membusuk atau digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk, hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi mengenai pemanfaatan pengolahan dari limbah kulit kopi. Antioksidan didalam kulit kopi menjadi salah satu manfaat penting (Marcelinda & Ridhay, 2016). Pemanfaatan limbah kulit kopi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengeringkan kulit kopi, kemudian diseduh menggunakan air panas lalu dinikmati semacam teh, kulit kopi yang sudah dikeringkan disebut cascara. Cascara memiliki citarasa yang unik dan sangat bermanfaat bagi tubuh (Azizah et.al, 2020). Tingkat

penerimaan konsumen terhadap cascara masih kurang karena cascara disajikan dalam bentuk yang original tanpa penambahan apapun, perlu adanya penambahan buah dan rempah-rempah agar dapat meningkatkan kesukaan dalam penelitian (Limbong, 2019).

Jahe biasanya digunakan sebagai bahan minuman dan makanan, serta dimanfaatkan sebagai obat-obatan (Setiawan & Pujiulyani, 2018). Jahe merupakan tanaman yang sangat banyak manfaatnya, Karena jahe bersifat anti-inflamasi dan antioksidan (Leach, 2017 ; I Wayan Redi Aryanta, 2019). Kandungan flavonoid pada jahe sekitar 0,0068% dengan jenis 7,4'-dihidroksiflavon (Herawati & Septarini, 2019). Jahe mengandung karbohidrat sebagai sumber energi (Rohyani et.al, 2015). Jahe sendiri memiliki kemampuan sebagai farmakologis yang digunakan sebagai obat-obatan dan dapat memperkuat khasiatnya (Kaban et.al, 2016).

Sekarang ini masyarakat menginginkan makanan dan minuman bukan hanya sehat melainkan juga praktis, salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu pembuatan minuman serbuk instan, minuman dalam bentuk serbuk dapat memperpanjang umur simpan produk. Olahan pangan dalam bentuk minuman serbuk memiliki kelebihan yaitu mudah larut, penyajiannya yang praktis dan luas permukaan (Tangkeallo & Widyaningsi, 2014). Hilangnya zat penting seperti vitamin dan mineral pada saat proses pengeringan, masih menjadi permasalahan dalam pembuatan minuman serbuk (Mulyani et.al, 2014). Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembuatan minuman serbuk, metode

¹⁷ng biasa digunakan salah satunya adalah metode *foam mat drying*. Metode *Foam mat drying* yaitu bahan cair yang dikeringkan dan peka terhadap panas. Penggunaan metode ini sangat mudah untuk dilakukan karena selain bahannya yang mudah didapatkan, biaya yang dikeluarkan juga relatif murah, penggunaan metode ini juga menggunakan suhu yang relatif rendah sehingga mutu produk dapat dipertahankan, pada penggunaan metode *foam mat drying* ada beberapa komponen tambahan yang digunakan yaitu, tween 80 sebagai foaming agent berfungsi untuk pembentukan busa dan gum arab sebagai *bulking agent* berfungsi untuk membentuk body dari serbuk yang akan dihasilkan.

Dari hasil uraian diatas, kulit kopi masih kurang dimanfaatkan dan diolah sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi. Pengembangan olahan limbah kopi yang dapat dibuat adalah membuat minuman cascara dari limbah kopi, pada pembuatan cascara kulit kopi tanpa penambahan buah dan rempah tingkat penerimaan konsumen masih kurang, jadi perlu adanya penambahan jahe, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat penerimaan konsumen, jahe seringkali digunakan sebagai pembuatan minuman atau sebagai bahan tambahan dalam pembuatan minuman. Pada zaman moderen ini masyarakat lebih menyukai minuman atau makanan yang praktis, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan minuman serbuk instan kulit kopi campuran ekstrak jahe dengan berbagai konsentrasi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan konsumen dan diharapkan dapat memberikan informasi penggunaan metode *foam mat drying* dalam pembuatan minuman serbuk instan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini¹⁶ laksanakan di Laboratorium Sentral INSTIPER dan Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian STIPER Yogyakarta dengan waktu selama 3 bulan (03 Agustus – 03 November 2022). Peralatan yang digunakan timbangan analitik, kain saring, tabung reaksi, cawan porselin, pipet mikro, gelas ukur, erlenmeyer, inkubator, beaker glas, spektrofotometer, sendok, tanur listrik, oven, vortex, thermometer, pisau, loyang, plastic mika, blender, mixer. Bahan yang digunakan yaitu kulit kopi, jahe, gum arab, tween 80, air mineral, DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), methanol, ^{a19}adest, folin denis, Na₂CO₃ jenuh, galic acid. Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor. Faktor yang digunakan adalah ¹konentrasi ekstrak jahe dengan enam taraf, meliputi B1 = 0 %, B2 = 1 %, B3 = 2 %, B4 = 3 %, B5 = 4 %, B6 = 5 %. Perlakuan dilakukan pengulangan 3 kali maka akan diperoleh $3 \times 6 = 18$ satuan eksperimental. Data yang diperoleh dilakukan analisis keragaman $\alpha = 5\%$ untuk mengetahui faktor yang berpengaruh kemudian dilanjutkan uji Duncan

untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan yang berpengaruh.

PEMBAHASAN

Tabel 1. Sifat Kimia Minuman Serbuk Instan Kulit Kopi Dengan Penambahan Estrak Jahe

jahe	Antioksi dan %	Fenol mg GAE/g	Kadar Abu %	Kadar Air %	Waktu Larut
0%	19,24e	0,23d	5,17	3,80e	17,62c
1%	66,46d	0,26d	5,22	4,72d	20,15b
2%	79,31c	0,33c	5,45	5,13c	20,81b
3%	80,89b	0,40b	5,53	5,49b	21,46ab
4%	81,65b	0,40b	5,25	5,72b	21,83a
5%	82,82a	0,45a	5,62	6,08a	22,38a

Antioksidan

Penambahan ekstrak jahe berpengaruh nyata terhadap analisis antioksidan, dapat dilihat bahwa rerata tertinggi analisis antioksidan terdapat pada perlakuan (B6) dengan penambahan ekstrak jahe sebanyak 5% sebesar (82,818%) sedangkan untuk rerata analisis antioksidan terendah terdapat pada perlakuan (B1) tanpa penambahan ekstrak jahe sebesar (19,244%). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan meningkat seiring banyaknya penambahan ekstrak jahe, hal ini diperkuat oleh penelitian (Setiawan & Pujiimulyani, 2018) Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penambahan ekstrak jahe akan meningkatkan aktivitas antioksidan dari minuman instan kunir yang dihasilkan, aktivitas antioksidan dengan menambahkan 350mL ekstrak jahe (30,09%).

Fenol

Penambahan ekstrak jahe berpengaruh nyata terhadap analisis fenol, dapat dilihat bahwa rerata tertinggi analisis fenol terdapat pada perlakuan (B6) dengan penambahan ekstrak jahe sebanyak 5% sebesar (0,45 mg GAE/g) sedangkan untuk rerata analisis fenol terendah terdapat pada perlakuan (B1) tanpa penambahan ekstrak jahe sebesar (0,231 mg GAE/g). Peningkatan fenol dipengaruhi dari banyaknya penambahan ekstrak jahe, semakin banyak ekstrak jahe yang ditambahkan maka semakin tinggi juga hasil fenolnya, hal ini diperkuat oleh penelitian (Andansari et al., 2020) dalam penelitiannya menunjukkan semakin banyak konsentrasi jahe yang ditambahkan semakin tinggi nilai total fenol permen karamel susu kedelai, dimana menunjukkan kadar fenol terendah pada perlakuan T0 (12,46 mg GAE/g) dimana tanpa adanya penambahan ekstrak jahe, sedangkan untuk kadar fenol tertinggi ada pada perlakuan T4 (36,79 mg GAE/g) dengan penambahan ekstrak jahe sebesar 2%.

Kadar Abu

Penambahan ekstrak jahe tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu serbuk instan kulit kopi.

Menurut (Sudarmaji et al, 1997 ; Azis et al., 2019) cara pengabuan, waktu dan suhu yang digunakan saat pengeringan dapat mempengaruhi kadar abu. Dalam penelitian ini menggunakan gum arab sebagai bahan tambahan dalam pembuatan minuman serbuk, Menurut (Umi et al., 2015) yang menyatakan gum arab memiliki ¹⁸ katan dengan molekul air lebih kuat dikarenakan berat molekul yang lebih besar ± 500.000 d¹¹ struktur molekul yang lebih kompleks, pada saat proses pengeringan berlangsung molekul air sulit diuapkan dan membutuhkan energi penguapan yang lebih besar. Meskipun pada tabel 11 tidak berpengaruh nyata tetapi pada tabel 10 dapat dilihat seiring dengan penambahan ekstrak jahe akan mengalami peningkatan pada kadar abu. Rata-rata kadar abu yang didapatkan 5,17% - 5,62% dengan demikian kadar abu minuman serbuk kulit kopi dengan penambahan ekstrak jahe belum sesuai dengan mutu serbuk minuman instan (SNI 01-4320-1996) yaitu maksimal 1,5%.

Kadar ³r

Penambahan ekstrak ¹⁵e berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air, dapat dilihat bahwa rerata tertinggi analisis kadar air terdapat pada perlakuan (B6) dengan penambahan ekstrak jahe sebanyak 5% ⁵besar (6,08%) sedangkan untuk rerata analisis kadar air terendah terdapat pada perlakuan (B1) tanpa penambahan ekstrak jahe sebesar (3,80%). Jahe memiliki kadar air yang tinggi hal ini dapat menyebabkan semakin tinggi kadar air minuman serbuk instan kulit kopi. Dalam penelitian (Mawardi et al., 2016) menunjukkan penambahan konsentrasi jahe 0% - 40% memperoleh kadar air yang semakin tinggi sebesar 7,8 % - 10,70% sehingga jahe dapat meningkatkan nilai kadar air minuman fungsional daun sirsak, menurut (Eze dan Agbo, 2011 ; Yasmine Setya Adilla Mawardi et al., 2016) 7-12% kadar air yang terkandung didalam jahe kering. Dapat diketahui bahwa kadar air terbaik dalam penelitian ini yaitu pada perlakuan (B1) tanpa penambahan ekstrak jahe sebesar (3,80%) dan (B2) dengan penambahan ekstrak jahe 1% sebesar (4,72%) yang telah memenuhi syarat mutu serbuk minuman instan (SNI 01-4320-1996) yaitu maksimal sebesar 3,0-5,0 %.

Waktu ³arut

Penambahan ekstrak jahe berpengaruh sangat nyata terhadap waktu larut, dapat dilihat bahwa rerata tertinggi analisis waktu larut terdapat pada perlakuan (B6) dengan penambahan ekstrak jahe sebanyak 5% sebesar (22,38 detik) sedangkan untuk rerata analisis waktu larut terendah diamati pada perlakuan (B1) tanpa penambahan ekstrak jahe (17,62 detik). Semakin tinggi penambahan ekstrak jahe maka semakin lama waktu terlarut minuman serbuk instan kulit kopi, lama waktu terlarut seiring dengan meningkatnya penambahan konsentrasi ekstrak jahe dikarenakan jahe memiliki

sifat hidrofobik sehingga kurang larut di dalam air, dalam penelitian (Sari et al., 2015) penambahan jahe pada perbandingan F4 dan F5 dimana F4 dengan penambahan jahe sebanyak 15% sebesar (49,35 detik) dan F5 dengan penambahan jahe sebanyak 20% sebesar (49,99 detik), dapat di simpulkan semakin semakin lama waktu larut bubuk *effervescent* dipengaruhi oleh penambahan jahe.

Tabel 2. Analisis Kesukaan Organoleptik

Jahe	Warna	Aroma	Rasa
(B1) 0%	3,95c	3,17d	3,30d
(B2) 1%	3,87c	3,4c	3,37cd
(B3) 2%	3,53b	3,4c	3,52c
(B4) 3%	3,53b	3,7b	3,98a
(B5) 4%	3,30a	3,93a	3,77b
(B6) 5%	3,20a	3,42c	3,40c

Uji Kesukaan Warna

Penambahan ekstrak jahe berpengaruh nyata terhadap ¹⁰i kesukaan warna. Terlihat bahwa rerata analisis uji kesukaan warna tertinggi terdapat pada perlakuan (B6) dengan penambahan ekstrak jahe 5% (3,95), sedangkan nilai rerata uji kesukaan warna terendah diperoleh pada perlakuan (B1) tanpa ekstrak jahe (3,20). Pada hasil uji kesukaan warna panelis lebih menyukai warna minuman serbuk instan kulit kopi dengan konsentrasi jahe yang meningkat. Penambahan ekstrak jahe mempengaruhi Warna air seduhan minuman serbuk instan kulit kopi. Menurut (Muzaki et al., 2015) jahe dapat mempengaruhi nilai kecerahan air seduhan minuman. Pada penelitian (Mawardi et al., 2016) penambahan ekstrak jahe sebesar 10%-40% berbeda nyata pada warna air seduhan minuman fungsional daun sirsak.

Uji Kesukaan Aroma

Ekstrak jahe berpengaruh nyata terhadap uji kesukaan aroma, dapat dilihat bahwa rerata tertinggi analisis uji kesukaan aroma terdapat pada perlakuan (B5) ekstrak jahe sebanyak 4% sebesar (3,93) ⁵dangkan untuk rerata analisis uji kesukaan aroma terendah terdapat pada perlakuan ⁶1) tanpa penambahan ekstrak jahe sebesar (3,17). Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa panelis lebih menyukai aroma minuman serbuk instan kulit kopi dengan penambahan konsentrasi jahe yang tidak terlalu ⁶anyak, aroma minuman serbuk instan kulit kopi tersebut dapat dikatakan dipengaruhi oleh perlakuan penambahan konsentrasi jahe 0%-5% pada minuman serbuk instan kulit kopi. Pada penelitian (Arum & Purwidiani, ²⁰¹⁴) yang menyatakan bahwa penambahan ekstrak jahe 4% sangat berpengaruh terhadap aroma yoghurt susu kambing etawa dibandingkan dengan penambahan ekstrak jahe 2%. Menurut (Setiawan & Pujimulyani, 2018) Aroma jahe berasal dari komponen utama minyak atsiri yaitu gingerene dan zingiberol yang memberikan aroma khas pada jahe.

Uji Kesukaan Rasa

Penambahan ekstrak jahe berpengaruh sangat nyata terhadap uji rasa, terlihat rata-rata analisis uji rasa rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan (B4) dengan penambahan ekstrak jahe 3% (3,98), sedangkan rata-rata terendah adalah Analisis uji rasa pada perlakuan (B1) tanpa penambahan ekstrak jahe pada (3,30). Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa pengujinya lebih menyukai rasa minuman serbuk kulit kopi instan dengan tambahan jahe yang tidak terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa rasa minuman serbuk instan Coffee Skin dipengaruhi oleh peningkatan kandungan jahe dari 0% menjadi 5%. Pada penelitian (Arum & Purwidiani, 2014) menyatakan bahwa jumlah ekstrak jahe berpengaruh terhadap cita rasa yogurt susu kambing etawa. Penambahan ekstrak jahe 4% sangat mempengaruhi rasa yoghurt susu kambing etawa dibandingkan dengan ekstrak jahe 2%. Kandungan minyak atsiri pada oleoresin jahe bervariasi antara 15-35% dan senyawa pembentuk rasa gingerol, shogaol, zingeron yang cukup kental tergantung aroma dan rasa jahe. (Koswara, 1995 ; Arum & Purwidiani, 2014).

Tabel 3. Nilai kesukaan secara keseluruhan

Jahe	Analisis				Rerata	Ket
	Aroma	Warna	Rasa			
0%	3,2	3,17	3,2	3,19	Netral	
1%	3,3	3,4	3,30	3,33	Netral	
2%	3,53	3,4	3,53	3,49	Netral	
3%	3,53	3,7	3,53	3,59	Netral	
4%	3,87	3,93	3,87	3,89	Netral	
5%	3,95	3,42	3,95	3,77	Netral	

Dapat disimpulkan bahwa subjek uji lebih menyukai minuman instan berbahan dasar kulit kopi dengan tambahan ekstrak jahe yaitu Sampel B5 dengan penambahan ekstrak jahe 4%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sifat kimia minuman serbuk instan kulit kopi dengan penambahan ekstrak jahe menunjukkan bahwa pengaruh variasi perbandingan ekstrak jahe pada minuman serbuk instan kulit kopi berpengaruh sangat nyata terhadap analisis antioksidan, analisis fenol, analisis kadar air dan analisis kecepatan larut, dengan sampel terbaik yaitu B3 dengan kandungan antioksidan (79,31%), fenol (0,33%), kadar air (5,13%), waktu larut (20,81 detik), dan tidak berpengaruh terhadap analisis kadar abu. Berdasarkan uji sensori kesukaan minuman bubuk instan dengan tambahan ekstrak jahe menunjukkan bahwa variasi proporsi ekstrak jahe dalam minuman bubuk instan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap uji sensori.

Panelis lebih memilih sampel minuman serbuk instan B5 dengan penambahan ekstrak jahe 4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Hakim, M.N., Oktaviani, L., Muhammad, B.I., Manurung, R., Eka, R.P., & Abdurahman, M.Y. (2020). Techno-Economic Evaluation for Integrated Cultivation of Coffee and Stingless Bees in West Java, Indonesia. Biological And Natural Resources Engineering Journal 3:28–36.
- Andansari, L. A., Hintono, A., & Rizqiaty, H. (2020). Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe Putih terhadap Sifat Kimia Permen Karamel Susu Kedelai The Effect of Adding Ginger Extract on Chemical Characteristic of Soy Milk Caramel Candy. Jurnal Teknologi Pangan, 4(1), 65–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jtp.v4i1.27029>
- Ariska, S. B., & Utomo, D. (2020). Kualitas minuman serbuk instan sereh (*Cymbopogon citratus*) dengan metode foam mat drying. Teknologi Pangan: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian, 11(1), 42–51. <https://doi.org/10.35891/tp.v1i1.1903>
- Arum, Hanna, P., & Purwidiani, N. (2014). Pengaruh Jumlah Ekstrak Jahe dan Susu Skim Terhadap Sifat Organoleptik Yoghurt Susu Kambing Etawa. 03, 116–124. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/21/article/view/9041>
- Aryanta, I., W., R. (2019). Manfaat Jahe Untuk Kesehatan. E-Jurnal Widya Kesehatan, 1(2), 39–43. https://doi.org/https://doi.org/10.32795/widya_kesehatan.v1i2.463
- Azis, R., & Akolo, I. R. (2019). Karakteristik Mutu Kadar Air , Kadar Abu dan Organoleptik Pada Penyedap Rasa Instan (The characteristic of moisture content quality, ash content, and organoleptic on the instant flavors). Journal of Agritech Science, 3(2), 60–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.30869/jasc.v3i2.396>
- Azizah, A. N., Cahya, G., Darma, E., & Darusman, F. (2020). Formulasi SCODY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) dari Raw Kombucha Berdasarkan Perbandingan Media Pertumbuhan Larutan Gula dan Larutan Teh Gula. Prosiding Farmasi, 6(2), 325–331.
- Herawati, I.E., & Saptaatin, N.M. 2019. Studi fitokimia pada jahe merah (*Zingiber officinale* Roscoe var. Sunti Val). Majalah Farmasetika 4 (1): 22-27.
- Kaban, A.N., Daniel, Saleh, C. 2016. Uji fitokimia, toksisitas, dan aktivitas antioksidan fraksi n-heksan dan etil asetat terhadap ekstrak jahe merah (*Zingiber officinale* var. rubrum). Jurnal Kimia Mulawarman 14 (1): 24-28.
- Marcelinda, A., & Ridhay, A. (2016). Aktivitas

- Antioksidan Ekstrak Limbah Kulit Ari Biji Kopi (*Coffea* sp) Berdasarkan Tingkat Kepolaran Pelarut The Atioxidant Activity Of Husk Coffea (*Coffea* sp) Extract Base On Various Levels Of Polar Solvent. Online Jurnal of Natural Science, 5(1), 21–30.
- Mawardi, Y. S. A., Pramono, Y. B., & Setiani, B. E. (2016). Kadar Air, Tanin, Warna dan Aroma Off-Flavour Minuman FungsionalDaun Sirsak (*Annona Muricata*)dengan Berbagai Konsentrasi Jahe (*Zingiber Officinale*). Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan, 5(3). <https://doi.org/10.17728/jatp.179>
- Mulyani, T., Yulistiani, R., & Nopriyanti., M. (2014). Pembuatan Bubuk Sari Buah Markisa Dengan Metode "Foam-Mat Drying". Jurnal Rekapangan. 8(1).
- Muzaifa, M. Hasni, D. Sulaiman, & Limbong, M.S. (2019). Kajian Pengaruh Perlakuan Pulp Kopi dan Lama Seduhan terhadap Karakteristik Mutu Cascara. Jurnal Teknologi Pertania Andalas, 23(2), 136-132.
- Muzaifa, M., Rohaya, S., & Sofyan, H. A. (2022). Karakteristik Mutu Kimia dan Sensoris Teh Kulit Kopi (cascara) Dengan Penambahan Lemon dan Madu. Agrointek : Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v16i1.11409>
- Muzaki, D., & Wahyuni, R., (2015). Pengaruh Penambahan Gingger Kering (*Zingiber officinale*) Terhadap Mutu Dan Daya Terima Teh Herbal Daun Afrika Selatan (*Vernonia amygdalina*). In Jurnal Teknologi Pangan (Vol. 6, Issue 2).
- Rohyani, I.S., Aryanti, E., & Suripto. (2015). Potensi nilai gizi tumbuhan pangan lokal Pulau Lombok sebagai basis penguatan ketahanan pangan nasional. Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan 1 (1): 43-47.
- Sari, P., Pratama, M., & Jayus, J. (2015). Formula Bubuk Effervescent Sarang Semut (*Myrmecodia platyrea*) Yang Diperkaya Jahe, Kayu Manis Dan Secang Sebagai Minuman Fungsional. Jurnal Agroteknologi, 9(2), 123–132. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAGT/article/view/3538/7648>
- Setiawan, A., & Pujiimulyani, D. (2018). Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe Terhadap Aktifitas Antioksidan dan Tingkat Kesukaan Minuman Kunir Putih (Curcuma manggaVal.). Seminar Nasional , 1–7. http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/Prosiding_IPPL/article/view/698
- Tangkeallo, C., & Widyaningsih, T. D. (2014). Aktivitas antioksidan serbuk minuman instan berbasis miana kajian jenis bahan baku dan penambahan serbuk jahe. Jurnal Pangan dan Agroindustri, 2(4), 278- 284.
- Umi, K. L., Anandhito, B. katri, Rachmawaty, T., Utami, R., & Manuhara, G. J. (2015). Pengaruh Rasio Bahan Penyalut Maltodestrin, Gum arab, dan Susu Skin Terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Mikrokapsul Oleoresin Daun Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*). AGRITECH, 35(4), 414–421. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/agritech.9325>

15%
SIMILARITY INDEX

14%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|---|------------|
| 1 | pastebin.com
Internet Source | 1 % |
| 2 | pt.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 3 | www.neliti.com
Internet Source | 1 % |
| 4 | journal.ugm.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | ejurnal-unespadang.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | jatp.ift.or.id
Internet Source | 1 % |
| 7 | jurnal.untan.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 8 | repository.unika.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 9 | Mouly Aulia Pertiwi Borneo, Veronica Wanniatie, Arif Qisthon, Riyanti Riyanti. "KUALITAS ORGANOLEPTIK YOGHURT SUSU | 1 % |

KAMBING DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK
JAHE MERAH (Zingiber Officinale var.
Rubrum)", Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan
(Journal of Research and Innovation of
Animals), 2022

Publication

- | | | |
|----|---|-----|
| 10 | es.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 11 | Submitted to Udayana University
Student Paper | 1 % |
| 12 | jurnal.uts.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 13 | repository.unja.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Palangka Raya
Student Paper | 1 % |
| 15 | docobook.com
Internet Source | 1 % |
| 16 | Submitted to Canada College
Student Paper | 1 % |
| 17 | ojs.unud.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 18 | repository.ub.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 19 | text-id.123dok.com | |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%