V. KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pengelolaan hama *Oryctes rhinoceros* pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan (TBM) di afdeling III Kebun Teluk Panjie dapat disimpulkan :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengendalian hama *Oryctes rhinoceros* yang paling efektif adalah kombinasi penggunaan perangkap feromon dan jaring. Kombinasi ini mampu menangkap jumlah hama tertinggi dan secara signifikan menekan populasi *Oryctes rhinoceros* di kebun kelapa sawit. Oleh karena itu, metode ini direkomendasikan sebagai strategi pengendalian yang optimal dalam pengelolaan hama pada tanaman kelapa sawit.

B. SARAN

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas metode ini dalam berbagai kondisi lingkungan serta uji coba di lapangan yang lebih luas dapat dilakukan untuk memastikan hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar, dan perlunya dilakukan pengendalian secara terus menerus agar dapat menekan populasi *Orcytes Rhinoceros*.