

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengamatan, hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Waktu hari ke-31 dan spacing 66% sangat rendah terjadinya penyakit busuk batang jamur *cylindrocladium*
2. Persentase insidensi penyakit *clindrocladium* sp tertinggi ada pada perlakuan pada spacing 75% dan di umur 35 hari, sedangkan perlakuan dengan persentase insidensi terendah ada di perlakuan spacing 66% dan di umur 33 hari
3. Pertambahan diameter semai *Eucalyptus Pellita* pada gambar grafik 4.2. pertambahan tinggi pada perlakuan jenis spacing 75% di waktu 31 & 32 Hari yakni rerata pertambahan diameter perminggu sebesar 0,03

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor penjarangan yang lebih mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan semai *Eucalyptus Pellita*
2. Spacing 75% dan Hari ke-31 disarankan untuk digunakan pada semai *Eucalyptus Pellita* di Baserah Central Nursery PT.RAPP.

