

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan hasil tangkapan setiap perangkap baik pada masa vegetatif maupun generatif malai dari yang tertinggi pada fase vegetatif berturut turut keong mas rerata 19,4 individu, kepala ayam rerata 16,8. Ikan lele rerata 9 individu, belut rerata 7,4 individu, ikan kembung rerata 7 individu. Pada fase Generatif berturut turut keong mas rerata 43,6 individu, kepala ayam 34 individu, ikan lele rerata 27,4 individu, ikan kembung rerata 20,8 individu, belut rerata 19,6 individu.
2. Pengaruh aplikasi perangkap terhadap serangan walang sangit adalah sebagai berikut: serangan terendah pada aplikasi perangkap dengan pemikat bangkai keong mas dengan malai yang tertinggi 0,02% dan serangan pada bulir padi 25%, Serangan tertinggi pada aplikasi perangkap dengan pemikat bangkai belut dengan malai yang terserang 0,04 persen dan serangan pada bulir 55,0%.

**B. SARAN**

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan jenis-jenis bahan yang lain.