

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, E. 2003. Pengendalian Gulma di Perkebunan, Efektivitas dan Efisiensi Aplikasi Herbisida. Yogyakarta (ID): Kanisius.
- Djojosemarto P. 2008. *Pestisida dan Aplikasinya*. Jakarta: Agomedia Pustaka.
- Effendi, R dan A. Widanarko. 2011. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Agro Media.
- EPPO. 2009. PQR Database. Paris, France: European and Mediterranean Plant Protection Organization. www.eppo.org.
- Fauzi, Y., Y.E. Widyastuti, dan R.H. Paeru. 2012. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Gray, B. G. and Hew, C. K. 1968. Cover crop management on oil palm on the West Coast of Malaysia. P 56-65. In: Turner, P.D. [eds.]. *Proceedings of Conference Oil Palm Development in Malaysia*. Incorporated Society of Planters, Kuala Lumpur
- Humburg, N.E., S. R. Colby, R. 2000. Herbicide Handbook of the Weed Science Society of America. WSSA, Inc., Champaign, Illinois, USA.
- Mangoensoekarjo, S. & A.T. Tojib. 2003. *Managemen Budidaya Kelapa Sawit*.
- Moenandir, J. 1988. Pengantar Ilmu Gulma dan Pengendalian Gulma. Jakarta Rajawali Pers.
- Moenandir, J. 1990. *Pengantar Ilmu dan pengendalian Gulma*. Rajawali Pers.
- Monaco T.J. and Ashton F.M, 2002. Weed Science Principles and Practices. 2th ed. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Pahan, I. 2012. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Pahan, I. 2015. *Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit untuk Praktisi Perkebunan*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Prasetyo, H. dan S. Zaman. 2016. *Pengendalian Gulma pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis jacq.) di Perkebunan Padang Halaban*. Departemen agronomi dan hortikultura. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Vol. 1, No.4;87-93.
- Priwiratama, H. 2011. *Informasi organisme pengganggu tanaman (Mikania micrantha)*. Pusat penelitian kelapa sawit. Medan.
- Sastroutomo, S.S. 1990. Ekologi Gulma. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Soerjani, M., A. J. G. H. Kostermans & Gembong Tjitrosoepomo (Eds.). 1987. Weeds of Rice in Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta

Wirianata, H. 2013. *Dasar-dasar Agronomi Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Institute Pertanian STIPER. Tidak dipublikasikan.

Zhang, L. Y.; Cao, H. L.; Gregg, W. P. & Li Dianmo. 2004. *Mikania micrantha*. H.B.K. in China – an overview. *Weed Research* (44:42-49)

LAMPIRAN

Bahan Herbisida yang digunakan

1. Starane 480 EC

	-Merk dagang : Starane 480 EC - Bahan aktif : Flurokasipir Metil Heptil Ester 480 g/l - Isi bersih : 500 ml - Formulasi : Emulsifiable Concentrate (EC) Pekatan yang dapat di emulsikan - Cara kerja : sistemik
---	---

Gambar 1. Starane 480 EC

2. Kao Adjuvant A=134

	-Merk dagang : Kao Adjuvant A-134 - Bahan aktif : polyoxyethelene alkyl ether - Isi bersih : 20 Kg
--	--

Gambar 2. Kao Adjuvant A-134

Mikania micrantha



Gambar 3. *Mikania micrantha*

1. *Mikania micrantha*

a. Identifikasi

Nama Ilmiah : *Mikania micrantha*

b. Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Sub divisi : Magnoliopsida

Kelas : Asteridae

Family : Asteraceae

Genus : Mikania

Spesies : *Mikania micrantha*.

Lampiran 1. Hasil analisis pada 1 (satu) minggu setelah aplikasi (msa)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: F x N

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	9,852a	8	1,231	8,313	0,000
Intercept	348,481	1	348,481	2352,250	0,000
F	2,741	2	1,370	9,250	0,002
N	3,185	2	1,593	10,750	0,001
F * N	3,926	4	0,981	6,625	0,002
Error	2,667	18	0,148		
Total	361,000	27			
Corrected Total	12,519	26			

RESPON F x N

Duncan

FxN	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
F1N1	3	2,00 b	
F2N1	3		3,33 a
F1N3	3		3,67 a
F2N2	3		3,67 a
F2N3	3		3,67 a
F1N2	3		4,00 a
F3N1	3		4,00 a
F3N2	3		4,00 a
F3N3	3		4,00 a
Sig.		1,000	0,079

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 2. Hasil analisis pada 2 (dua) minggu setelah aplikasi (msa)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: F x N

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	7,407a	8	0,926	25,000	0,000
Intercept	625,926	1	625,926	16900,000	0,000
F	1,852	2	0,926	25,000	0,000
N	1,852	2	0,926	25,000	0,000
F * N	3,704	4	0,926	25,000	0,000
Error	0,667	18	0,037		
Total	634,000	27			
Corrected Total	8,074	26			

RESPON F x N

Duncan

FxN	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
F1N1	3	3,33 b	
F2N1	3		5,00 a
F1N3	3		5,00 a
F2N2	3		5,00 a
F2N3	3		5,00 a
F1N2	3		5,00 a
F3N1	3		5,00 a
F3N2	3		5,00 a
F3N3	3		5,00 a
Sig.		1,000	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 3. Hasil analisis pada 3 (tiga) minggu setelah aplikasi (msa)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: F x N

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1,185a	8	0,148	4,000	0,007
Intercept	655,148	1	655,148	17689,000	0,000
F	0,296	2	0,148	4,000	0,037
N	0,296	2	0,148	4,000	0,037
F * N	0,593	4	0,148	4,000	0,017
Error	0,667	18	0,037		
Total	657,000	27			
Corrected Total	1,852	26			

RESPON F x N

Duncan

FxN	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
F1N1	3	4,33 b	
F2N1	3		5,00 a
F1N3	3		5,00 a
F2N2	3		5,00 a
F2N3	3		5,00 a
F1N2	3		5,00 a
F3N1	3		5,00 a
F3N2	3		5,00 a
F3N3	3		5,00 a
Sig.		1,000	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 4. Hasil analisis pada 4 (empat) minggu setelah aplikasi (msa)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: F x N

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	,000a	8	0,000		
Intercept	675,000	1	675,000		
F	0,000	2	0,000		
N	0,000	2	0,000		
F * N	0,000	4	0,000		
Error	0,000	18	0,000		
Total	675,000	27			
Corrected Total	0,000	26			

RESPON F x N

Duncan

FxN	N	Subset for alpha = 0.05
		2
F1N1	3	5,00 a
F2N1	3	5,00 a
F1N3	3	5,00 a
F2N2	3	5,00 a
F2N3	3	5,00 a
F1N2	3	5,00 a
F3N1	3	5,00 a
F3N2	3	5,00 a
F3N3	3	5,00 a
Sig.		1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.