

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin U. Lubis. (2008). *Kelapa Sawit(Elaeis Guineensis Jacq.)Di Indonesia* (2nd ed.). Pusat Penelitian Kelapa Sawit. <http://www.iopri.org>
- Agustina, N. laras. (2019). *Pembuatan Pupuk Organik Granul*.
- Andini, P. ... Ritonga, N. C. (2022). Kajian Insidensi Penyakit Bercak Daun Pada Pembibitan Kelapa Sawit Di Main Nursery PT. Socfindo Kebun Seunagan A Study on the Incidence of Leaf spot Disease in Palm Oil Main Nursery PT Socfindo Kebun Seunagan. *BIOFARM Jurnal Ilmiah Pertanian*, 18(2), 68–74.
- Andriko. (2023). Pengaruh Konsentrasi PGPR dan Macam Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit di Main Nursery. *Agroforetech*, 2(3), 1310–1315.
- Arsyad, N. A. (2023). *Efektivitas Biochar Tongkol Jagung Terhadap Penurunan Pencucian Nitrogen (N) Dalam Tanah*.
- Chodijah, S. ... Sriwijaya, P. N. (2024). *Sosialisasi pupuk cair dari limbah nanas dan pisang menggunakan trichoderma*. 7, 106–112.
- Hazra, F. ... Azzahra, B. A. (2024). *Peran Mikoriza Powder dan Granul dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (Allium cepa var . aggregatum)*. 15(3), 172–179.
- Lubis, R. E., & Widanarko, A. (2011). *Buku Pintar Kelapa Sawit* (N. Opi (ed.); Cetakan pe). PT AgroMedia Pustaka. www.agromedia.net
- Ma'rifat ... Jaya, I. I. (2024). *Pengaruh POC urine kambing terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit[Elaeis guineensis Jacq] pada fase main nursery*. 2, 306–312.
- Novian, D. (2023). *Pengaruh Macam Pupuk Organik Dan Konsentrasi Main Nursery the Effect of Types of Organic Fertilizer and Pgpr Concentration on the Growth of Palm Oil Seeds in*

Main Nursery. February, 1–18.

- Pakpahan, E. H. D. ... Fahendra, M. S. (2023). Pembuatan Pupuk Kompos Dari Kotoran Kambing. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 864–869. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4322>
- Rigel, J. A. ... Firmansyah, E. (2023). Pengaruh Macam Dan Dosis Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Bibit Sawit Main Nursery. *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology*, xxxx(xxxx), 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Saputri, R. E. (2025). Iklim Yogyakarta. *Badan Meterologi, Klimatologi Dan GEOFISIKA*. <https://yogyakarta.bmkg.go.id/>
- Sihombing, V. E. ... B, F. M. (2024). Efektivitas Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Kambing Dan *Trichoderma* Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Timun Apel. 24(1), 25–36.
- Sinuraya, R. ... Yuliyanto. (2025). Potensi Cendawan *Trichoderma sp.* sebagai Pupuk Hayati Cair untuk Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis jacq.*) di Pembibitan Awal. 15(1), 25–36.
- Situmorang, E. ... Kusumastuti, U. (2024). Pengaruh Kombinasi Pupuk NPK dan Pupuk Hayati terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit di Main Nursery. *Agroforetech*, 2(3), 1235–1239.
- Sofian, K. ... Hastuti, P. B. (2022). Aplikasi *Trichoderma* Dan Mikoriza : Meningkatkan. *Jurnal Agroteknologi*, 6(1), 1–10.
- Widianti, E. (2023). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Proses Pembuatan Pupuk Organik Padat (POP) Kotoran Kambing*. 2(1), 26–34.
- Yao, Y. ... Yi, X. (2021). *Effects of rainfall intensity on runoff and nutrient loss of gently sloping farmland in a karst area of SW China*. 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246505>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian

Macam Bentuk	Macam Pormulasi			
	Kontrol (F0)	Pupuk Kotoran Kambing 300 g + Trichoderma sp 5 g (F2)	Pupuk Kotoran Kambing 300 + Trichoderma sp 10 g (F3)	Pupuk Kotoran Kambing 300 g + Trichoderma sp 15 g (F4)
Granul (P1)	P1F0	P1F2	P1F3	P1F4
Partikel Halus (P2)	P2F0	P2F2	P2F3	P2F4

Lampiran 2. Layout Penelitian

P2F4U2	P1F3U3	P2F0U4	P1F4U1
P2F2U1	P1F0U2	P2F3U3	P1F2U4
P2F0U2	P1F3U2	P2F2U4	P1F4U3
P2F3U1	P1F0U3	P2F4U4	P1F2U2
P2F0U3	P1F4U4	P2F3U4	P1F0U4
P2F2U3	P1F3U4	P2F4U3	P1F2U3
P2F0U1	P1F4U2	P2F3U2	P1F0U1
P2F4U1	P1F3U1	P2F2U2	P1F2U1

Lampiran 3. Hasil Sidik Ragam Tinggi Tanaman

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	50.700 ^a	7	7.243	.541	.795
Intercept	4324.500	1	4324.500	322.905	.000
Formulasi_Pupuk	13.005	1	13.005	.971	.334
Dosis_Pupuk	16.585	3	5.528	.413	.745
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	21.110	3	7.037	.525	.669
Error	321.420	24	13.392		
Total	4696.620	32			
Corrected Total	372.120	31			
a. R Squared = .136 (Adjusted R Squared = -.116)					

Lampiran 4. Hasil Sidik Ragam Diameter Batang

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	23.473 ^a	7	3.353	.414	.884
Intercept	1872.567	1	1872.567	231.030	.000
Formulasi_Pupuk	17.273	1	17.273	2.131	.157
Dosis_Pupuk	2.063	3	.688	.085	.968
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	4.138	3	1.379	.170	.915
Error	194.527	24	8.105		
Total	2090.567	32			
Corrected Total	218.000	31			
a. R Squared = .108 (Adjusted R Squared = -.153)					

Lampiran 5. Hasil Sidik Ragam Jumlah Daun

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	3.469 ^a	7	.496	.512	.817
Intercept	270.281	1	270.281	279.000	.000
Formulasi_Pupuk	2.531	1	2.531	2.613	.119
Dosis_Pupuk	.344	3	.115	.118	.948
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	.594	3	.198	.204	.892
Error	23.250	24	.969		
Total	297.000	32			
Corrected Total	26.719	31			
a. R Squared = .130 (Adjusted R Squared = -.124)					

Lampiran 6. Hasil Sidik Ragam Berat Segar Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	29.200 ^a	7	4.171	.858	.553
Intercept	609.878	1	609.878	125.390	.000
Formulasi_Pupuk	.813	1	.813	.167	.686
Dosis_Pupuk	23.311	3	7.770	1.598	.216
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	5.076	3	1.692	.348	.791
Error	116.732	24	4.864		
Total	755.810	32			
Corrected Total	145.932	31			
a. R Squared = .200 (Adjusted R Squared = -.033)					

Lampiran 7. Hasil Sidik Ragam Berat Kering Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1.895 ^a	7	.271	.594	.755
Intercept	49.253	1	49.253	108.025	.000
Formulasi_Pupuk	.000	1	.000	.001	.979
Dosis_Pupuk	1.561	3	.520	1.141	.353
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	.333	3	.111	.244	.865
Error	10.943	24	.456		
Total	62.090	32			
Corrected Total	12.837	31			
a. R Squared = .148 (Adjusted R Squared = -.101)					

Lampiran 8. Hasil Sidik Ragam Berat Segar Tajuk

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	37.050 ^a	7	5.293	.267	.961
Intercept	4280.438	1	4280.438	215.683	.000
Formulasi_Pupuk	8.508	1	8.508	.429	.519
Dosis_Pupuk	20.011	3	6.670	.336	.799
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	8.531	3	2.844	.143	.933
Error	476.303	24	19.846		
Total	4793.790	32			
Corrected Total	513.352	31			
a. R Squared = .072 (Adjusted R Squared = -.198)					

Lampiran 9. Hasil Sidik Ragam Berat Kering Tajuk

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	4.312 ^a	7	.616	.306	.944
Intercept	455.265	1	455.265	226.067	.000
Formulasi_Pupuk	.025	1	.025	.013	.912
Dosis_Pupuk	3.806	3	1.269	.630	.603
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	.481	3	.160	.080	.970
Error	48.333	24	2.014		
Total	507.910	32			
Corrected Total	52.645	31			
a. R Squared = .082 (Adjusted R Squared = -.186)					

Lampiran 10. Hasil Sidik Ragam Berat Segar Tanaman

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	100.069 ^a	7	14.296	.345	.925
Intercept	8121.751	1	8121.751	195.760	.000
Formulasi_Pupuk	4.061	1	4.061	.098	.757
Dosis_Pupuk	75.126	3	25.042	.604	.619
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	20.881	3	6.960	.168	.917
Error	995.720	24	41.488		
Total	9217.540	32			
Corrected Total	1095.789	31			
a. R Squared = .091 (Adjusted R Squared = -.174)					

Lampiran 11. Hasil Sidik Ragam Berat Kering Tanaman

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	10.315 ^a	7	1.474	.349	.922
Intercept	804.005	1	804.005	190.635	.000
Formulasi_Pupuk	.020	1	.020	.005	.946
Dosis_Pupuk	8.828	3	2.943	.698	.563
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	1.467	3	.489	.116	.950
Error	101.220	24	4.217		
Total	915.540	32			
Corrected Total	111.535	31			
a. R Squared = .092 (Adjusted R Squared = -.172)					

Lampiran 12. Hasil Sidik Ragam Volume Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	58.085 ^a	7	8.298	.970	.475
Intercept	1076.480	1	1076.480	125.846	.000
Formulasi_Pupuk	4.205	1	4.205	.492	.490
Dosis_Pupuk	51.503	3	17.168	2.007	.140
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	2.377	3	.792	.093	.963
Error	205.295	24	8.554		
Total	1339.860	32			
Corrected Total	263.380	31			
a. R Squared = .221 (Adjusted R Squared = -.007)					

Lampiran 13. Hasil Sidik Ragam Luas Daun

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5414.723 ^a	7	773.532	.461	.853
Intercept	3109787.309	1	3109787.309	1854.481	.000
Formulasi_Pupuk	1567.860	1	1567.860	.935	.343
Dosis_Pupuk	2426.677	3	808.892	.482	.698
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	1420.185	3	473.395	.282	.838
Error	40245.701	24	1676.904		
Total	3155447.733	32			
Corrected Total	45660.424	31			
a. R Squared = .119 (Adjusted R Squared = -.138)					

Lampiran 14. Hasil Sidik Ragam Panjang Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	520.102 ^a	7	74.300	.922	.507
Intercept	39431.340	1	39431.340	489.479	.000
Formulasi_Pupuk	4.575	1	4.575	.057	.814
Dosis_Pupuk	58.391	3	19.464	.242	.866
Formulasi_Pupuk * Dosis_Pupuk	457.136	3	152.379	1.892	.158
Error	1933.388	24	80.558		
Total	41884.830	32			
Corrected Total	2453.490	31			
a. R Squared = .212 (Adjusted R Squared = -.018)					

Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian



Kotoran Kambing



Pembuatan Kohe



Penghalusan Kohe



Persiapan Bahan



Pencampuran Bahan
Pupuk



Pembuatan Pupuk
Granul



Pupuk Granul



Media Tanam



Pengayakan



Penyusunan



Transplanting



Penimbangan Pupuk



Pengaplikasian Pupuk



Tinggi Bibit



Diameter Batang



Jumlah Daun



Panen



Penimbangan Berat Segar



Volume Akar



Panjang Akar



Luas Daun