

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, A. M. I. A., Thaha, S., Kurnia, A., Budianto, E., & Syaifullah, A. (2022). Pelatihan Transformasi Sekam Padi Sebagai *Biochar* Alternatif. *Kumawula*, 5(1), 95–102.
- Charles, K. Aloys, F. and Uwihiewe. (2019). *Comparison of bioslurry to common nitrogen sources on potato (Solanum tuberosum L.) yield and yield components in andisols and oxisols of Northern Rwanda. Journal of Agricultural*, 14(6), 335–344.
<https://doi.org/10.5897/AJAR2018.13617>
- Elfandari, H., & Safitri, B. (2022). Pengaruh Komposisi Media Campuran Tanah Dan Biochar Sekam Padi Terhadap Pertumbuhan Krisan (*Chrysanthemum spp.*). *Jurnal Agrotropika*, 21(1), 55–58.
- Fitriyah, A., Harmayani, R., Haryanto, H., Alimuddin, A., Mariani, Y., Kartika, N. M. A., Fajri, N. A., Permadi, H., Gunadi, S., Pamenang, G. D., Zaim Alyaminy, I. H. A., & Jamili, A. (2024). Kajian kandungan nutrisi bio-slurry limbah biogas dan pemanfaatannya sebagai pupuk organik di Desa Batu Kuta Lombok Barat. *Baselang: Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Lingkungan*, 4(2).
- Haryuni, R., Latifah, R., Aziez, A. F., Suprpti, E., Dewi, T. S. K., & Sari, S. M. (2025). *The effect of planting media and liquid organic fertilizer interval on the growth and yield of chili peppers. Agricultural Science*, 8(2).
- Ichwan, Budiyati, & Eliyanti, Zulkarnain. (2021). *Effect of biostimulants and media compositions on growth and yield of Capsicum annuum L. under drought stress conditions. Advances in Horticultural Science*, 35(2), 129–137.
- Karim, H., Arifin, A. N., & Suryani, A. I. (2016). Seleksi Bakteri Antagonis Asal Rizosfer Tanaman Cabai (*Capsicum sp*) untuk Menekan Penyakit Layu. *Jurnal Sainsmat*, V(2), 152–156.

- Lende, A. P., Lano, M. L., & Makaborang, M. (2026). Pengaruh Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai Rawit. *AGRONIMAL: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Peternakan*, 4(1). <https://doi.org/10.55080/agronimal.v4i1.1941>
- Muliandini, Y., & Rahmayanti, R. (2022). Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Bio-Slurry Cair terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.). *Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.36312/pjipst.v2i1.57>.
- Mulu, T., *et al.* (2026). *Water hyacinth bio slurry: Characterization and application for enhancing soil fertility and teff crop yield. Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-61168-4>
- Mustikaningrum, D. (2023). Pengaruh Aplikasi Bio-Slurry Terhadap Perbaikan Sifat Kimia Tanah. *RADIKULA: Jurnal Ilmu Pertanian*, 2(2). <https://doi.org/10.70609/radikula.v2i2.3698>
- Nisak, S. K., & Supriyadi, S. (2019). Biochar Sekam Padi Meningkatkan Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kedelai Di Tanah Salin. *Jurnal Pertanian Presisi (Journal of Precision Agriculture)*, 3(2), 165–176. <https://doi.org/10.35760/jpp.2019.v3i2.2345>
- Nuke, Y., Ledheng, L., & Yustiningsing, M. (2021). Pengaruh Komposisi Media Tanam Organik Arang Sekam Dan Pupuk Kotoran Sapi Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum* L.) dan Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.). *Bioma : Berkala Ilmiah Biologi*, 23(2), 125–132. <https://doi.org/10.14710/bioma.23.2.125-132>
- Nurilyas, F., & Supriatna, J. (2025). Budidaya Tanaman Cabai Rawit(*Capsicumfrutescens*l.) Di Kelompok tani Katzenzo Pangalengan. *Gunung Djati Conference Series*, 48
- Riadi, Y., Zulfita, D., & Maulidi. (2012). Pengaruh Komposisi Media Tanam dan

Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau.

Rumah, T. B. (2013). Pengelolaan dan Pemanfaatan Bioslurry. Yayasan Rumah Energi (YRE). <https://www.abgi.or.id/books/pedoman-pengguna-dan-pengawas-pengelolaan-dan-pemanfaatan-bio-slurry/>

Saputra, A. (2020). *Pemanfaatan Sekam Padi Diolah Menjadi Pupuk Tanaman Yang Organik*. (Skripsi Sarjana, Universitas Bina). <https://repository.binadarma.ac.id/1488/1/Laporan%20PKM-M%20Alvinando.pdf>

Sipayung, P., Tarigan, R. S., & Sinulingga, E. (2026). Pengaruh berbagai jenis media tanam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.). *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 14(1). <https://doi.org/10.35138/paspalum.v14i1.1288>

Taisa, R., Purba, T., Herawati, J., Hasibuan, A. S. J. H. S., Junairiah, & Firgiyanto, R. (2021). Ilmu Kesuburan Tanah Dan Pemupukan. Yayasan Kita Menulis. https://www.researchgate.net/publication/357680441_Ilmu_Kesuburan_Tanah_dan_Pemupukan

Wahyudi, D., Susana, R., & Zulfita, D. (2023). Pengaruh arang sekam padi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau pada tanah Podsolik Merah Kuning. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(2), 1299–1307.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sidik ragam Tinggi Tanaman

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Tinggi Tanaman

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	74.6167	2.91370	6
M1	75.4333	5.30760	6
M2	69.3833	5.49160	6
M3	68.3500	8.86719	6
M4	79.0200	4.80073	5
M5	73.8571	11.48751	7
Total	73.3000	7.66014	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Tinggi Tanaman

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	442.530 ^a	5	88.506	1.648	.178
Intercept	192349.753	1	192349.753	3581.509	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	442.530	5	88.506	1.648	.178
Error	1611.190	30	53.706		
Total	195477.760	36			
Corrected Total	2053.720	35			

a. R Squared = .215 (Adjusted R Squared = .085)

Lampiran 2. Sidik ragam Jumlah Daun

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Jumlah Daun

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	202.0000	11.64474	6
M1	221.5000	18.11905	6
M2	227.1667	14.99889	6
M3	227.6667	25.64891	6
M4	268.2000	7.88670	5
M5	267.1429	23.91254	7
Total	235.5833	29.98226	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Jumlah Daun

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	21049.426 ^a	5	4209.885	12.128	.000
Intercept	1979626.783	1	1979626.783	5703.155	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	21049.426	5	4209.885	12.128	.000
Error	10413.324	30	347.111		

Total	2029445.000	36			
Corrected Total	31462.750	35			

a. R Squared = .669 (Adjusted R Squared = .614)

Jumlah Daun

Tukey HSD^{a,b,c}

Sekam_Padi_Bioslurry	N	Subset	
		1	2
M0	6	202.0000	
M1	6	221.5000	
M2	6	227.1667	
M3	6	227.6667	
M5	7		267.1429
M4	5		268.2000
Sig.		.197	1.000

Lampiran 3. Sidik ragam Diameter Batang

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Diameter Batang

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	9.8833	.57764	6
M1	11.0500	.82644	6
M2	11.8333	3.26354	6
M3	10.5667	.75807	6
M4	11.8200	1.59280	5
M5	12.2000	2.82548	7
Total	11.2361	2.02473	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Diameter Batang

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	24.225 ^a	5	4.845	1.219	.325
Intercept	4493.675	1	4493.675	1130.408	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	24.225	5	4.845	1.219	.325
Error	119.258	30	3.975		
Total	4688.490	36			
Corrected Total	143.483	35			

a. R Squared = .169 (Adjusted R Squared = .030)

Lampiran 4. Sidik ragam Panjang Akar

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Panjang Akar

Sekam Padi Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	49.2667	12.89692	6
M1	43.6000	7.16436	6
M2	39.7167	9.12566	6
M3	39.6333	6.26376	6
M4	50.8800	2.87698	5
M5	43.8000	6.78036	7
Total	44.2861	8.67786	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Panjang Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	625.880 ^a	5	125.176	1.868	.130
Intercept	70561.813	1	70561.813	1053.265	.000
Sekam Padi Bioslurry	625.880	5	125.176	1.868	.130
Error	2009.803	30	66.993		
Total	73241.030	36			
Corrected Total	2635.683	35			

a. R Squared = .237 (Adjusted R Squared = .110)

Lampiran 5. Sidik ragam Berat Segar Tanaman

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Berat Segar Tanaman

Sekam Padi Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	132.4167	23.86834	6
M1	224.1833	61.13805	6
M2	184.2000	55.48553	6
M3	168.2500	22.77892	6
M4	168.1400	89.44173	5
M5	199.3143	48.35375	7
Total	180.2833	57.34536	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Berat Segar Tanaman

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	29543.958 ^a	5	5908.792	2.072	.097
Intercept	1147928.822	1	1147928.822	402.532	.000
Sekam Padi Bioslurry	29543.958	5	5908.792	2.072	.097
Error	85553.212	30	2851.774		
Total	1285172.060	36			
Corrected Total	115097.170	35			

a. R Squared = .257 (Adjusted R Squared = .133)

Lampiran 6. Sidik ragam Berat Kering Tanaman

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Berat Kering Tanaman

Sekam Padi Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	32.4817	6.05556	6
M1	49.3767	12.00423	6
M2	45.6267	19.93677	6
M3	37.3917	5.79940	6
M4	51.7520	12.96940	5
M5	50.3129	15.09047	7
Total	44.4503	14.05912	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Berat Kering Tanaman

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1819.514 ^a	5	363.903	2.141	.088
Intercept	70585.534	1	70585.534	415.327	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	1819.514	5	363.903	2.141	.088
Error	5098.551	30	169.952		
Total	78047.844	36			
Corrected Total	6918.064	35			

a. R Squared = .263 (Adjusted R Squared = .140)

Lampiran 7. Sidik ragam berat segar akar

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Berat Segar Akar

Sekam Padi Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	22.8833	4.58363	6
M1	52.5333	18.27826	6
M2	40.7833	21.33358	6
M3	39.9333	13.66245	6
M4	61.9200	25.01593	5
M5	47.1857	16.82433	7
Total	43.7972	20.09610	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Berat Segar Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	4948.890 ^a	5	989.778	3.232	.019
Intercept	69688.057	1	69688.057	227.590	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	4948.890	5	989.778	3.232	.019
Error	9185.980	30	306.199		
Total	83189.950	36			
Corrected Total	14134.870	35			

a. R Squared = .350 (Adjusted R Squared = .242)

Tukey HSD^{a,b,c}

Sekam_Padi_Bioslurry	N	Subset	
		1	2
M0	6	22.8833	
M3	6	39.9333	39.9333
M2	6	40.7833	40.7833
M5	7	47.1857	47.1857
M1	6	52.5333	52.5333
M4	5		61.9200
Sig.		.065	.283

Lampiran 8. Sidik ragam berat kering akar

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Berat Kering Akar

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	4.7867	.48426	6
M1	10.1117	2.01216	6
M2	10.4550	10.26172	6
M3	7.4783	2.68664	6
M4	12.5240	4.86702	5
M5	9.9386	3.34467	7
Total	9.1439	5.22065	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Berat Kering Akar

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	208.037 ^a	5	41.607	1.673	.171
Intercept	3028.609	1	3028.609	121.811	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	208.037	5	41.607	1.673	.171
Error	745.894	30	24.863		
Total	3963.916	36			
Corrected Total	953.931	35			

a. R Squared = .218 (Adjusted R Squared = .088)

Lampiran 9. Sidik ragam Berat Basah Buah Perpetikan Dan Total

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Berat Basah Buah

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	25.3500	12.10037	6
M1	47.2000	23.58890	6
M2	51.5000	22.90520	6
M3	23.7667	8.93547	6
M4	93.7800	51.19265	5
M5	80.3143	39.69422	7
Total	53.2778	37.77301	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Berat Basah Buah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	23464.757 ^a	5	4692.951	5.318	.001
Intercept	102649.051	1	102649.051	116.324	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	23464.757	5	4692.951	5.318	.001
Error	26473.265	30	882.442		
Total	152124.800	36			
Corrected Total	49938.022	35			

a. R Squared = .470 (Adjusted R Squared = .382)

Berat Basah Buah

Tukey HSD^{a,b,c}

Sekam_Padi_Bioslurry	N	Subset	
		1	2
M3	6	23.7667	
M0	6	25.3500	
M1	6	47.2000	47.2000
M2	6	51.5000	51.5000
M5	7		80.3143
M4	5		93.7800
Sig.		.599	.104

Lampiran 10. Sidik ragam Jumlah Buah Perpetikan Dan Total

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Jumlah Buah

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	26.8333	13.22750	6
M1	50.5000	26.96479	6
M2	53.8333	23.58319	6
M3	24.5000	10.55936	6
M4	93.4000	46.73115	5
M5	85.2857	43.38093	7
Total	55.5000	38.59349	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Jumlah Buah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	24255.705 ^a	5	4851.141	5.221	.001
Intercept	110736.878	1	110736.878	119.177	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	24255.705	5	4851.141	5.221	.001
Error	27875.295	30	929.177		
Total	163020.000	36			
Corrected Total	52131.000	35			

a. R Squared = .465 (Adjusted R Squared = .376)

Jumlah Buah

Tukey HSD^{a,b,c}

Sekam_Padi_Bioslurry	N	Subset	
		1	2
M3	6	24.5000	
M0	6	26.8333	
M1	6	50.5000	50.5000
M2	6	53.8333	53.8333
M5	7		85.2857
M4	5		93.4000
Sig.		.568	.180

Lampiran 11. Berat Kering Buah Perpetikan dan Total

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Berat Kering Buah

Sekam_Padi_Bioslurry	Mean	Std. Deviation	N
M0	12.2833	5.80531	6
M1	23.8333	11.63661	6
M2	23.8167	10.37756	6
M3	11.9833	3.71021	6
M4	48.9800	28.68775	5
M5	40.6429	22.20262	7
Total	26.6917	20.13601	36

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Berat Kering Buah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	6488.524 ^a	5	1297.705	5.054	.002
Intercept	25848.838	1	25848.838	100.677	.000
Sekam_Padi_Bioslurry	6488.524	5	1297.705	5.054	.002
Error	7702.543	30	256.751		
Total	39839.090	36			
Corrected Total	14191.068	35			

a. R Squared = .457 (Adjusted R Squared = .367)

Berat Kering Buah

Tukey HSD^{a,b,c}

Sekam_Padi_Bioslurry	N	Subset	
		1	2
M3	6	11.9833	
M0	6	12.2833	
M2	6	23.8167	23.8167
M1	6	23.8333	23.8333
M5	7		40.6429
M4	5		48.9800
Sig.		.796	.103

Lampiran 12. *Layout* Penelitian

M0U1	M3U2	M5U4	M1U6	M2U3	M4U5
M5U1	M0U6	M3U4	M2U2	M1U5	M4U6
M0U2	M4U2	M1U3	M2U6	M5U5	M3U5
M5U2	M0U4	M1U2	M2U4	M3U1	M4U4
M0U3	M1U4	M2U1	M3U6	M4U1	M5U6
M0U5	M1U1	M2U5	M3U3	M4U3	M5U3

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian

Persiapan lahan



Persiapan media tanam



Penyemaian



Pemberian perlakuan



Penanaman bibit



Pemeliharaan tanaman



Penyiraman



Pemetikan Buah



Pembongkaran Tanaman



Proses di laboratorium

