

DAFTAR PUSTAKA

- Aenun, A. S., Hendrayana, Raharjo, P., Samudra, S. R., & Darmaji, A. (2026). Potensi Biomassa dan Karbon Tersimpan Mangrove di Kee Muara Kali Ijo, Kebumen. *Journal of Marine Research*, 15(2), 243–251. <https://doi.org/10.14710/jmr.v15i2.45389>
- Ainindya, D. G., Rarasti, K. A., Farikha, K. N., Wiraatmaja, M. F., Yap, C. K., & Setyawan, A. D. (2024). Characteristics of mangroves and carbon stocks estimation in Sampang and Pamekasan Districts , Madura Island , Indonesia. *Bonorowo Wetlands*, 14(1), 19–24. <https://doi.org/10.13057/bonorowo/w140103>
- Aljahdali, M. O., Alhassan, A. B., & Zhang, Z. (2021). Environmental Factors Causing Stress in *Avicennia marina* Mangrove in Rabigh Lagoon Along the Red Sea : Based on a Multi-Approach Study. *Frontiers in Marine Science*, 8(May), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.646993>
- Andiani, A. A. E., Karang, I. W. G. A., Putra, I. N. G., & Dharmawan, I. W. E. (2021). Hubungan antar Parameter Struktur Tegakan Mangrove dalam Estimasi Simpanan Karbon Above Ground pada Skala Komunitas. *Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(December), 483–496. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i3.36363>
- Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Subarno, Ilman, M., Tosiani, A., & Novita, N. (2022). Contributions of mangrove conservation and restoration to climate change mitigation in Indonesia. *Global Change Biology*, 4(July 2021), 4523–4538. <https://doi.org/10.1111/gcb.16216>
- Arlita, T., Yanti, L. A., Farida, A., Umam, A. H., Anhar, A., Maimunah, S., Samek, J. H., & Muslih, A. M. (2022). Total carbon stock in Langsa Urban Forest , Langsa City , Aceh Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 951(1), 012092. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/951/1/012092>
- Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, 4(5), 293–297. <https://doi.org/10.1038/ngeo1123>
- Frete, Y. de, & Ambriansyah. (2023). Keragaman Spesies Pohon dan Pemanfaatannya pada Hutan Desa Kampung Ubadari. *Igya Ser Hanjop*, 5(1), 13–31. <https://doi.org/10.47039/ish.5.2022.13-31>

- Herawaty, Nasir, A., Andraini, E., & Ismail. (2025). Komposisi Struktur dan Estimasi Cadangan Karbon di Pulau Bangko-Bangkoang Kabupaten Pangke. *Jurnal Eboni*, 7(2), 48–53. <https://doi.org/10.46918/eboni.v7i1.xxxx>
- Ikhsan, H. Z., Sakya, A. T., Nufus, M., & Pertiwi, Y. A. B. (2021). Estimation of aboveground biomass and carbon stock in a pine-mahogany mixture stands at specific purpose forest area of Gunung Bromo, Karanganyar. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science PAPER*, 637(01), 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/637/1/012021>
- Imam, K., Nuraya, T., & Harfindha, E. M. (2024). Estimasi Karbon Biomassa Atas Mangrove pada Ekosistem Mangrove di Pesisir Desa Bakau Besar dan Bakau Kecil Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. *Laut Khatulistiwa*, 7(3), 151–157. <https://doi.org/10.26418/lkuntan.v7i3.82392>
- Indriawati, P., & Retnowaty. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Pesisir Dan Hutan Mangrove Manggar. *Bagimu Negeri*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.26638/jbn.623.8651>
- Kangkuso, A., La, K. O., La, H. Y. M. O., Septiana, A., Idin, S., Syahrir, L., Rahim, S., Fajar, L. O. A., & Nadaoka, K. (2020). Aboveground biomass , productivity and carbon sequestration in *Rhizophora stylosa* mangrove forest of Southeast Sulawesi , Indonesia. *Biodiversitas*, 21(3), 1316–1325. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210407>
- Kepel, T. L., Ati, R. N. A., Rahayu, Y. P., & Adi, N. S. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Kawasan Mangrove pada Sifat Sedimen dan Kemampuan Penyimpanan Karbon. *Kelautan Nasional*, 13(3), 145–153. <https://doi.org/10.15578/jkn.v13i3.6620>
- Krisnawati, H., Adinugroho, W. C., & Imanuddin, R. (2012). *Monograph Allometric Models for Estimating Tree Biomass ad Various Forest Ecosystem Types in Indonesia* (Issue July). Research and Development Center for Conservation and Rehabilitation, Forestry Research and Development Agency – Ministry of Forestry.
- Luthfiyannisa, Idrus, A. Al, Syukur, A., & Zulkifli, L. (2026). Carbon Stock Potential of Mangrove Species in South Lombok Coastal Ecotourism Area. *Jurnal Biologi Tropis*, 26(2), 399–408. <https://doi.org/10.29303/jbt.v26i2.11729>
- Maimunah, S., Fatchurrochman, A., Mach, M., & Amin., A. M. (2024). *Hutan Tanaman Rakyat Konsu Mandiri Sejahtera*. K-media.

- Maimunah, S., Hanafi, I., Subhan, Anhar, A., & Samek, J. H. (2021). An assessment of tree biodiversity and carbon stocks in mangrove forests, Langsa City, Aceh, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 886 (2021) 012085. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/886/1/012085>
- Malik, A., Sideng, U., & Jaelani. (2022). Biomass Carbon Stock Assessment of Mangrove Ecosystem in Pannikiang Island South Sulawesi Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 54(1), 11–19. <https://doi.org/10.22146/ijg.46989>
- Mardiyah, R., Ario, R., & Pribadi, R. (2019). Estimasi Simpanan Karbon Pada Ekosistem Mangrove Di Desa Pasar Banggi Dan Tireman , Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Journal Of Marine Research*, 8(1), 62–68. <https://doi.org/10.18010/jmr.v14i2.45309>
- Pratiwi, D., Hartoko, A., & Febrianto, S. (2023). Potensi Serapan Karbon Hutan Mangrove, Kulon Progo, Yogyakarta. *Kelautan Nasional*, 18(2), 99–112. <https://doi.org/10.15294/lifesci.v10i2.54447>
- Safe'i, R., Wulandari, C., & Kaskoyo, H. (2019). Penilaian Kesehatan Hutan pada Berbagai Tipe Hutan di Provinsi Lampung. *Sylva Lestari*, 7(1), 95–109. <https://doi.org/10.26968/syl.623.8051>
- Samek, J. H., Anhar, A., Siti Maimunah, & Skole, D. (2022). Measuring forest ecosystem services in Aceh Province for inclusion to local forest resource management plans. *APN Science Bulletin*, 12(1), 90–101. <https://doi.org/10.30852/sb.2022.1910>
- Sari, D. P., Idris, M. H., Aji, I. M. L., Anwar, H., & Kornelia Webliana B. (2024). Potensi Serapan Karbon Ekosistem Mangrove di Desa Eyat Mayang Kabupaten Lombok Barat. *AGRIFOR*, 23(1), 109–118. <https://doi.org/10.31293/agrifor.v23i1>
- Seran, M. Y., Hutagalung, S., Rudiyanto, R., Sandrio, L., & Ciptosari, F. (2023). Pengembangan Atraksi Ekowisata Pesisir Melalui Identifikasi: Terumbu Karang, Lamun dan Mangroves (Studi Kasus: Ekosistem Wilayah Pesisir Dusun Rangko). *Akademisi Vokasi*, 2(2), 193–203. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>
- Suryono, Soenardjo, N., Wibowo, E., Ario, R., & Rozy, E. F. (2018). Estimasi Kandungan Biomassa dan Karbon di Hutan Mangrove Perancak Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. *Buletin Oseanografi Marina*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.20884/1.oa.2014.10.2.22>


Utomo, B., Budiastuti, S., & Muryani, C. (2017). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117–123. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

		
Pengukuran keliling pohon	Pengukuran tinggi pohon menggunakan busur	Penulisan data
		
Pengukuran jarak pengukur	Kondisi tegakan pohon (1)	Kondisi tegakan pohon (2)

		
Kondisi tegakan pohon (3)	Pembuatan peta lahan penelitian	<i>Avicennia marina</i>

		
Perbedaan <i>Rhizophora mucronata</i> dan <i>Rhizophora stylosa</i>	<i>Rhizophora mucronata</i>	<i>Rhizophora stylosa</i>

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
1	<i>Avicennia marina</i>	80,00	25,45	1,55	12,10	25,00	0,47	5,64	7,19	374,65	176,08	0,65	0,220
2	<i>Avicennia marina</i>	27,00	8,59	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	29,10	13,68	0,05	0,041
3	<i>Avicennia marina</i>	58,00	18,45	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	175,83	82,64	0,30	0,191
4	<i>Avicennia marina</i>	36,00	11,45	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	57,26	26,91	0,10	0,073
5	<i>Avicennia marina</i>	48,00	15,27	1,55	17,70	24,00	0,45	7,88	9,43	112,65	52,95	0,19	0,104
6	<i>Avicennia marina</i>	74,00	23,55	1,55	19,20	28,00	0,53	10,21	11,76	311,87	146,58	0,54	0,307
7	<i>Avicennia marina</i>	47,00	14,95	1,55	21,30	28,00	0,53	11,33	12,88	107,21	50,39	0,18	0,136
8	<i>Avicennia marina</i>	63,00	20,05	1,55	17,50	27,00	0,51	8,92	10,47	213,58	100,38	0,37	0,198
9	<i>Avicennia marina</i>	21,00	6,68	1,55	21,10	29,00	0,55	11,70	13,25	16,11	7,57	0,03	0,028
10	<i>Avicennia marina</i>	37,00	11,77	1,55	18,50	26,00	0,49	9,02	10,57	61,07	28,70	0,11	0,069
11	<i>Avicennia marina</i>	33,00	10,50	1,55	19,50	30,00	0,58	11,26	12,81	46,66	21,93	0,08	0,067
12	<i>Avicennia marina</i>	45,00	14,32	1,55	16,20	31,00	0,60	9,73	11,28	96,79	45,49	0,17	0,109
13	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	18,60	34,00	0,67	12,55	14,10	31,70	14,90	0,05	0,053
14	<i>Avicennia marina</i>	24,00	7,64	1,55	16,30	33,00	0,65	10,59	12,14	22,06	10,37	0,04	0,033
15	<i>Avicennia marina</i>	22,00	7,00	1,55	19,10	25,00	0,47	8,91	10,46	45,67	21,46	0,08	0,024
16	<i>Avicennia marina</i>	36,00	11,45	1,55	15,30	29,00	0,55	8,48	10,03	57,26	26,91	0,10	0,062
17	<i>Avicennia marina</i>	29,00	9,23	1,55	18,20	34,00	0,67	12,28	13,83	34,43	16,18	0,06	0,055
18	<i>Avicennia marina</i>	31,00	9,86	1,55	15,50	26,00	0,49	7,56	9,11	40,28	18,93	0,07	0,042
19	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	19,00	23,00	0,42	8,07	9,62	31,70	14,90	0,05	0,036
20	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	15,30	33,00	0,65	9,94	11,49	31,70	14,90	0,05	0,043
21	<i>Avicennia marina</i>	15,00	4,77	1,55	15,50	31,00	0,60	9,31	10,86	7,30	3,43	0,01	0,012
22	<i>Avicennia marina</i>	25,00	7,95	1,55	17,20	28,00	0,53	9,15	10,70	24,28	11,41	0,04	0,032
23	<i>Avicennia marina</i>	23,00	7,32	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	19,96	9,38	0,03	0,032
24	<i>Avicennia marina</i>	17,00	5,41	1,55	16,40	30,00	0,58	9,47	11,02	9,80	4,61	0,02	0,015
25	<i>Avicennia marina</i>	35,00	11,14	1,55	15,70	35,00	0,70	10,99	12,54	53,59	25,19	0,09	0,073
26	<i>Avicennia marina</i>	29,00	9,23	1,55	17,90	25,00	0,47	8,35	9,90	34,43	16,18	0,06	0,040
27	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	18,80	34,00	0,67	12,68	14,23	31,70	14,90	0,05	0,053
28	<i>Avicennia marina</i>	38,00	12,09	1,55	21,40	28,00	0,53	11,38	12,93	65,02	30,56	0,11	0,089
29	<i>Avicennia marina</i>	27,00	8,59	1,55	19,00	35,00	0,70	13,30	14,85	29,10	13,68	0,05	0,052
30	<i>Avicennia marina</i>	37,00	11,77	1,55	15,20	29,00	0,55	8,43	9,98	61,07	28,70	0,11	0,065
31	<i>Avicennia marina</i>	35,00	11,14	1,55	20,80	33,00	0,65	13,51	15,06	53,59	25,19	0,09	0,088
32	<i>Avicennia marina</i>	31,00	9,86	1,55	18,80	28,00	0,53	10,00	11,55	40,28	18,93	0,07	0,053
33	<i>Avicennia marina</i>	26,00	8,27	1,55	17,60	31,00	0,60	10,58	12,13	26,63	12,52	0,05	0,039
34	<i>Avicennia marina</i>	35,00	11,14	1,55	21,60	26,00	0,49	10,54	12,09	53,59	25,19	0,09	0,071
35	<i>Avicennia marina</i>	23,00	7,32	1,55	20,70	29,00	0,55	11,47	13,02	19,96	9,38	0,03	0,033
36	<i>Avicennia marina</i>	20,00	6,36	1,55	17,00	26,00	0,49	8,29	9,84	14,37	6,75	0,02	0,019
37	<i>Avicennia marina</i>	25,00	7,95	1,55	15,60	29,00	0,55	8,65	10,20	24,28	11,41	0,04	0,030
38	<i>Avicennia marina</i>	34,00	10,82	1,55	17,20	29,00	0,55	9,53	11,08	50,05	23,53	0,09	0,061
39	<i>Avicennia marina</i>	26,00	8,27	1,55	16,00	31,00	0,60	9,61	11,16	26,63	12,52	0,05	0,036
									Total	2.543,23	1.195,32	4,38	2,78

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	63,00	20,05	1,55	13,30	35,00	0,70	9,31	10,86	524,38	246,46	0,90	0,206
2	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	13,30	35,00	0,70	9,31	10,86	55,88	26,26	0,10	0,030
3	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	8,40	34,00	0,67	5,67	7,22	86,68	40,74	0,15	0,029
4	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	8,40	34,00	0,67	5,67	7,22	28,67	13,47	0,05	0,011
5	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	11,70	22,00	0,40	4,73	6,28	61,43	28,87	0,11	0,019
6	<i>Rhizophora mucronata</i>	53,00	16,86	1,55	10,40	35,00	0,70	7,28	8,83	351,15	165,04	0,61	0,118
7	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	14,60	19,00	0,34	5,03	6,58	67,28	31,62	0,12	0,021
8	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	14,60	17,00	0,31	4,46	6,01	61,43	28,87	0,11	0,018
9	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	143,15	67,28	0,25	0,073
10	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	93,78	44,08	0,16	0,051
11	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	50,63	23,79	0,09	0,030
12	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	204,70	96,21	0,35	0,100
13	<i>Rhizophora mucronata</i>	100,00	31,82	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	1.531,71	719,90	2,64	0,567
14	<i>Rhizophora mucronata</i>	49,00	15,59	1,55	16,80	26,00	0,49	8,19	9,74	292,71	137,57	0,50	0,112
15	<i>Rhizophora mucronata</i>	50,00	15,91	1,55	17,60	37,00	0,75	13,26	14,81	306,75	144,17	0,53	0,177
16	<i>Rhizophora mucronata</i>	51,00	16,23	1,55	16,00	30,00	0,58	9,24	10,79	321,17	150,95	0,55	0,134
17	<i>Rhizophora mucronata</i>	54,00	17,18	1,55	16,70	29,00	0,55	9,26	10,81	366,72	172,36	0,63	0,150
18	<i>Rhizophora mucronata</i>	55,00	17,50	1,55	15,50	30,00	0,58	8,95	10,50	382,66	179,85	0,66	0,152
19	<i>Rhizophora mucronata</i>	56,00	17,82	1,55	17,80	29,00	0,55	9,87	11,42	399,00	187,53	0,69	0,171
20	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,60	23,00	0,42	6,62	8,17	73,44	34,52	0,13	0,028
21	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	15,70	23,00	0,42	6,66	8,21	193,57	90,98	0,33	0,066
22	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	20,20	32,00	0,62	12,62	14,17	116,98	54,98	0,20	0,074
23	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	21,70	29,00	0,55	12,03	13,58	252,80	118,82	0,44	0,137
24	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,40	34,00	0,67	10,39	11,94	79,91	37,56	0,14	0,045
25	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	15,50	25,00	0,47	7,23	8,78	252,80	118,82	0,44	0,089
26	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	19,40	30,00	0,58	11,20	12,75	204,70	96,21	0,35	0,107
27	<i>Rhizophora mucronata</i>	51,00	16,23	1,55	17,40	33,00	0,65	11,30	12,85	321,17	150,95	0,55	0,159
28	<i>Rhizophora mucronata</i>	64,00	20,36	1,55	19,60	36,00	0,73	14,24	15,79	543,89	255,63	0,94	0,309
29	<i>Rhizophora mucronata</i>	57,00	18,14	1,55	18,50	32,00	0,62	11,56	13,11	415,73	195,39	0,72	0,203
30	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	79,91	37,56	0,14	0,048
31	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	15,30	26,00	0,49	7,46	9,01	143,15	67,28	0,25	0,056
32	<i>Rhizophora mucronata</i>	58,00	18,45	1,55	15,60	30,00	0,58	9,01	10,56	432,84	203,44	0,75	0,169
33	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,20	26,00	0,49	7,90	9,45	86,68	40,74	0,15	0,038
34	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	17,50	27,00	0,51	8,92	10,47	101,19	47,56	0,17	0,048
35	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,70	26,00	0,49	9,61	11,16	50,63	23,79	0,09	0,028
36	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	21,10	31,00	0,60	12,68	14,23	204,70	96,21	0,35	0,120
37	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	19,10	33,00	0,65	12,40	13,95	162,28	76,27	0,28	0,096
38	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	20,30	29,00	0,55	11,25	12,80	67,28	31,62	0,12	0,041
39	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	16,90	28,00	0,53	8,99	10,54	193,57	90,98	0,33	0,084
40	<i>Rhizophora mucronata</i>	49,00	15,59	1,55	20,90	23,00	0,42	8,87	10,42	292,71	137,57	0,50	0,119
41	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	21,10	28,00	0,53	11,22	12,77	252,80	118,82	0,44	0,129
42	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,10	28,00	0,53	9,62	11,17	50,63	23,79	0,09	0,028
43	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,10	35,00	0,70	11,97	13,52	40,99	19,27	0,07	0,028
44	<i>Rhizophora mucronata</i>	61,00	19,41	1,55	20,10	26,00	0,49	9,80	11,35	486,57	228,69	0,84	0,202
45	<i>Rhizophora mucronata</i>	63,00	20,05	1,55	18,90	26,00	0,49	9,22	10,77	524,38	246,46	0,90	0,204
46	<i>Rhizophora mucronata</i>	58,00	18,45	1,55	18,20	23,00	0,42	7,73	9,28	432,84	203,44	0,75	0,149

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
47	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	16,90	30,00	0,58	9,76	11,31	240,23	112,91	0,41	0,109
48	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	193,57	90,98	0,33	0,107
49	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	17,60	25,00	0,47	8,21	9,76	55,88	26,26	0,10	0,027
50	<i>Rhizophora mucronata</i>	62,00	19,73	1,55	18,30	30,00	0,58	10,57	12,12	505,27	237,48	0,87	0,222
51	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	20,70	25,00	0,47	9,65	11,20	240,23	112,91	0,41	0,108
52	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,60	35,00	0,70	11,62	13,17	79,91	37,56	0,14	0,049
53	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,40	31,00	0,60	12,26	13,81	40,99	19,27	0,07	0,029
54	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	18,70	32,00	0,62	11,69	13,24	55,88	26,26	0,10	0,036
55	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,20	34,00	0,67	12,28	13,83	108,92	51,19	0,19	0,068
56	<i>Rhizophora mucronata</i>	51,00	16,23	1,55	16,80	23,00	0,42	7,13	8,68	321,17	150,95	0,55	0,108
57	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,40	32,00	0,62	11,50	13,05	50,63	23,79	0,09	0,033
58	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,10	32,00	0,62	10,06	11,61	40,99	19,27	0,07	0,024
59	<i>Rhizophora mucronata</i>	44,00	14,00	1,55	20,40	30,00	0,58	11,78	13,33	228,03	107,17	0,39	0,123
60	<i>Rhizophora mucronata</i>	49,00	15,59	1,55	20,20	29,00	0,55	11,20	12,75	292,71	137,57	0,50	0,146
61	<i>Rhizophora mucronata</i>	52,00	16,55	1,55	15,40	29,00	0,55	8,54	10,09	335,97	157,91	0,58	0,130
62	<i>Rhizophora mucronata</i>	50,00	15,91	1,55	21,80	38,00	0,78	17,03	18,58	306,75	144,17	0,53	0,222
63	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	16,00	29,00	0,55	8,87	10,42	182,79	85,91	0,32	0,080
64	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	21,00	23,00	0,42	8,91	10,46	216,18	101,61	0,37	0,092
65	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	19,60	28,00	0,53	10,42	11,97	108,92	51,19	0,19	0,058
66	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	19,00	28,00	0,53	10,10	11,65	125,37	58,93	0,22	0,064
67	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,50	26,00	0,49	10,49	12,04	45,67	21,46	0,08	0,028
68	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	17,60	24,00	0,45	7,84	9,39	216,18	101,61	0,37	0,083
69	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,30	36,00	0,73	14,75	16,30	93,78	44,08	0,16	0,070
70	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	21,20	30,00	0,58	12,24	13,79	79,91	37,56	0,14	0,052
71	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,30	33,00	0,65	13,18	14,73	93,78	44,08	0,16	0,063
72	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	20,90	23,00	0,42	8,87	10,42	252,80	118,82	0,44	0,105
73	<i>Rhizophora mucronata</i>	52,00	16,55	1,55	15,50	24,00	0,45	6,90	8,45	335,97	157,91	0,58	0,109
74	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,00	30,00	0,58	9,81	11,36	40,99	19,27	0,07	0,024
75	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	18,10	30,00	0,58	10,45	12,00	204,70	96,21	0,35	0,101
76	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,90	27,00	0,51	11,16	12,71	55,88	26,26	0,10	0,035
77	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	17,90	29,00	0,55	9,92	11,47	143,15	67,28	0,25	0,071
78	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	18,90	25,00	0,47	8,81	10,36	162,28	76,27	0,28	0,071
79	<i>Rhizophora mucronata</i>	50,00	15,91	1,55	21,50	29,00	0,55	11,92	13,47	306,75	144,17	0,53	0,161
80	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	20,70	37,00	0,75	15,60	17,15	216,18	101,61	0,37	0,151
81	<i>Rhizophora mucronata</i>	48,00	15,27	1,55	19,30	27,00	0,51	9,83	11,38	279,03	131,15	0,48	0,125
82	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,10	35,00	0,70	14,07	15,62	152,55	71,70	0,26	0,102
83	<i>Rhizophora mucronata</i>	51,00	16,23	1,55	20,30	31,00	0,60	12,20	13,75	321,17	150,95	0,55	0,171
84	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	20,30	36,00	0,73	14,75	16,30	193,57	90,98	0,33	0,131
85	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	18,30	25,00	0,47	8,53	10,08	265,73	124,89	0,46	0,106
86	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,10	31,00	0,60	10,88	12,43	108,92	51,19	0,19	0,061
87	<i>Rhizophora mucronata</i>	51,00	16,23	1,55	15,30	33,00	0,65	9,94	11,49	321,17	150,95	0,55	0,143
88	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	21,00	26,00	0,49	10,24	11,79	252,80	118,82	0,44	0,119
89	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	18,10	25,00	0,47	8,44	9,99	125,37	58,93	0,22	0,055
90	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	21,50	36,00	0,73	15,62	17,17	73,44	34,52	0,13	0,060
91	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	15,70	31,00	0,60	9,43	10,98	61,43	28,87	0,11	0,033
92	<i>Rhizophora mucronata</i>	61,00	19,41	1,55	20,50	27,00	0,51	10,45	12,00	486,57	228,69	0,84	0,213

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
93	<i>Rhizophora mucronata</i>	58,00	18,45	1,55	18,00	26,00	0,49	8,78	10,33	432,84	203,44	0,75	0,166
94	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	21,30	29,00	0,55	11,81	13,36	143,15	67,28	0,25	0,083
95	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,70	25,00	0,47	9,19	10,74	116,98	54,98	0,20	0,056
96	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	21,30	27,00	0,51	10,85	12,40	162,28	76,27	0,28	0,085
97	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,40	27,00	0,51	7,85	9,40	67,28	31,62	0,12	0,030
98	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	17,40	33,00	0,65	11,30	12,85	265,73	124,89	0,46	0,135
99	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	19,20	26,00	0,49	9,36	10,91	86,68	40,74	0,15	0,044
100	<i>Rhizophora mucronata</i>	50,00	15,91	1,55	17,10	23,00	0,42	7,26	8,81	306,75	144,17	0,53	0,105
101	<i>Rhizophora mucronata</i>	48,00	15,27	1,55	18,20	29,00	0,55	10,09	11,64	279,03	131,15	0,48	0,128
102	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,70	29,00	0,55	11,47	13,02	93,78	44,08	0,16	0,056
103	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,60	35,00	0,70	12,32	13,87	40,99	19,27	0,07	0,029
104	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,40	31,00	0,60	11,66	13,21	101,19	47,56	0,17	0,061
105	<i>Rhizophora mucronata</i>	44,00	14,00	1,55	15,20	27,00	0,51	7,74	9,29	228,03	107,17	0,39	0,086
106	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	21,50	25,00	0,47	10,03	11,58	108,92	51,19	0,19	0,057
107	<i>Rhizophora mucronata</i>	53,00	16,86	1,55	16,00	37,00	0,75	12,06	13,61	351,15	165,04	0,61	0,182
108	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	16,30	34,00	0,67	10,99	12,54	265,73	124,89	0,46	0,132
109	<i>Rhizophora mucronata</i>	60,00	19,09	1,55	17,80	30,00	0,58	10,28	11,83	468,26	220,08	0,81	0,203
110	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	15,70	25,00	0,47	7,32	8,87	240,23	112,91	0,41	0,086
111	<i>Rhizophora mucronata</i>	66,00	21,00	1,55	16,20	31,00	0,60	9,73	11,28	584,14	274,55	1,01	0,234
112	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	18,40	32,00	0,62	11,50	13,05	216,18	101,61	0,37	0,115
113	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,40	37,00	0,75	13,11	14,66	134,10	63,02	0,23	0,086
114	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,10	31,00	0,60	9,67	11,22	45,67	21,46	0,08	0,026
115	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,40	28,00	0,53	9,25	10,80	61,43	28,87	0,11	0,032
116	<i>Rhizophora mucronata</i>	48,00	15,27	1,55	20,80	30,00	0,58	12,01	13,56	279,03	131,15	0,48	0,149
117	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	21,40	23,00	0,42	9,08	10,63	143,15	67,28	0,25	0,066
118	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,20	34,00	0,67	10,25	11,80	73,44	34,52	0,13	0,041
119	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,20	35,00	0,70	10,64	12,19	86,68	40,74	0,15	0,049
120	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,90	30,00	0,58	9,18	10,73	116,98	54,98	0,20	0,056
121	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,00	32,00	0,62	11,87	13,42	73,44	34,52	0,13	0,047
122	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,00	27,00	0,51	10,70	12,25	101,19	47,56	0,17	0,056
123	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,40	25,00	0,47	9,98	11,53	93,78	44,08	0,16	0,050
124	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	19,50	27,00	0,51	9,94	11,49	134,10	63,02	0,23	0,067
125	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	19,80	36,00	0,73	14,39	15,94	108,92	51,19	0,19	0,078
126	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,80	32,00	0,62	10,50	12,05	79,91	37,56	0,14	0,045
127	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	26,00	0,49	8,58	10,13	79,91	37,56	0,14	0,038
128	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	21,90	29,00	0,55	12,14	13,69	134,10	63,02	0,23	0,080
129	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,00	30,00	0,58	10,39	11,94	67,28	31,62	0,12	0,039
130	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	61,43	28,87	0,11	0,035
131	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,80	28,00	0,53	10,53	12,08	40,99	19,27	0,07	0,025
132	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	20,80	36,00	0,73	15,11	16,66	61,43	28,87	0,11	0,050
133	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,20	30,00	0,58	10,51	12,06	79,91	37,56	0,14	0,045
134	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	21,10	23,00	0,42	8,96	10,51	204,70	96,21	0,35	0,088
135	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,00	30,00	0,58	10,39	11,94	86,68	40,74	0,15	0,048
136	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,60	37,00	0,75	16,28	17,83	50,63	23,79	0,09	0,045
137	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,20	37,00	0,75	14,47	16,02	143,15	67,28	0,25	0,099
138	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	15,00	26,00	0,49	7,32	8,87	162,28	76,27	0,28	0,061

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
139	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,70	34,00	0,67	13,29	14,84	143,15	67,28	0,25	0,092
140	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,50	32,00	0,62	11,56	13,11	108,92	51,19	0,19	0,064
141	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,30	26,00	0,49	8,44	9,99	134,10	63,02	0,23	0,058
142	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,70	27,00	0,51	10,55	12,10	152,55	71,70	0,26	0,079
143	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	16,60	38,00	0,78	12,97	14,52	108,92	51,19	0,19	0,071
144	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	16,70	26,00	0,49	8,15	9,70	61,43	28,87	0,11	0,029
145	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,60	30,00	0,58	12,47	14,02	86,68	40,74	0,15	0,056
146	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	16,20	31,00	0,60	9,73	11,28	204,70	96,21	0,35	0,095
147	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,40	29,00	0,55	11,31	12,86	101,19	47,56	0,17	0,059
148	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,20	25,00	0,47	7,09	8,64	67,28	31,62	0,12	0,028
149	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	21,70	35,00	0,70	15,19	16,74	216,18	101,61	0,37	0,148
150	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,00	34,00	0,67	13,49	15,04	101,19	47,56	0,17	0,069
151	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	16,30	30,00	0,58	9,41	10,96	172,36	81,01	0,30	0,080
152	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,10	37,00	0,75	13,64	15,19	93,78	44,08	0,16	0,065
153	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,00	33,00	0,65	12,34	13,89	116,98	54,98	0,20	0,072
154	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,50	35,00	0,70	13,65	15,20	50,63	23,79	0,09	0,038
155	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,70	27,00	0,51	9,53	11,08	73,44	34,52	0,13	0,039
156	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,30	29,00	0,55	11,81	13,36	101,19	47,56	0,17	0,061
157	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,90	34,00	0,67	14,77	16,32	50,63	23,79	0,09	0,041
158	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,10	23,00	0,42	6,83	8,38	45,67	21,46	0,08	0,019
159	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,30	27,00	0,51	10,85	12,40	40,99	19,27	0,07	0,026
160	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,80	35,00	0,70	15,26	16,81	86,68	40,74	0,15	0,067
161	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,00	30,00	0,58	9,81	11,36	36,61	17,21	0,06	0,022
162	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,60	34,00	0,67	13,89	15,44	40,99	19,27	0,07	0,032
163	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,20	28,00	0,53	9,15	10,70	50,63	23,79	0,09	0,027
164	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	21,70	27,00	0,51	11,06	12,61	265,73	124,89	0,46	0,133
165	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,60	29,00	0,55	9,76	11,31	40,99	19,27	0,07	0,024
166	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,10	30,00	0,58	8,72	10,27	67,28	31,62	0,12	0,033
167	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,00	25,00	0,47	7,46	9,01	79,91	37,56	0,14	0,034
168	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,30	35,00	0,70	12,11	13,66	93,78	44,08	0,16	0,059
169	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	61,43	28,87	0,11	0,040
170	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,40	30,00	0,58	10,05	11,60	73,44	34,52	0,13	0,040
171	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	20,10	33,00	0,65	13,05	14,60	125,37	58,93	0,22	0,081
172	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,40	34,00	0,67	12,41	13,96	86,68	40,74	0,15	0,056
173	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	20,60	25,00	0,47	9,61	11,16	67,28	31,62	0,12	0,036
174	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	19,50	23,00	0,42	8,28	9,83	55,88	26,26	0,10	0,027
175	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	20,60	30,00	0,58	11,89	13,44	45,67	21,46	0,08	0,031
176	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	19,20	31,00	0,60	11,54	13,09	25,11	11,80	0,04	0,018
177	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	21,80	24,00	0,45	9,71	11,26	36,61	17,21	0,06	0,021
178	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	21,90	23,00	0,42	9,30	10,85	21,81	10,25	0,04	0,013
179	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	22,00	32,00	0,62	13,75	15,30	79,91	37,56	0,14	0,057
180	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	15,40	34,00	0,67	10,39	11,94	40,99	19,27	0,07	0,025
181	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,00	26,00	0,49	10,24	11,79	67,28	31,62	0,12	0,038
182	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	19,20	30,00	0,58	11,09	12,64	193,57	90,98	0,33	0,101
183	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	15,70	26,00	0,49	7,66	9,21	101,19	47,56	0,17	0,042
184	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	17,40	28,00	0,53	9,25	10,80	45,67	21,46	0,08	0,025

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
185	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,90	29,00	0,55	12,14	13,69	50,63	23,79	0,09	0,035
186	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	15,70	30,00	0,58	9,06	10,61	45,67	21,46	0,08	0,025
187	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	19,80	27,00	0,51	10,09	11,64	21,81	10,25	0,04	0,014
188	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,40	34,00	0,67	14,43	15,98	55,88	26,26	0,10	0,044
189	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,50	29,00	0,55	8,59	10,14	86,68	40,74	0,15	0,041
190	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,20	34,00	0,67	12,95	14,50	40,99	19,27	0,07	0,031
191	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	16,90	27,00	0,51	8,61	10,16	61,43	28,87	0,11	0,030
192	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	16,80	32,00	0,62	10,50	12,05	28,67	13,47	0,05	0,019
193	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	16,00	28,00	0,53	8,51	10,06	32,50	15,28	0,06	0,017
194	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	21,40	31,00	0,60	12,86	14,41	25,11	11,80	0,04	0,020
195	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,90	29,00	0,55	9,37	10,92	40,99	19,27	0,07	0,023
196	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	16,10	33,00	0,65	10,46	12,01	25,11	11,80	0,04	0,017
197	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	16,60	29,00	0,55	9,20	10,75	172,36	81,01	0,30	0,078
198	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	19,80	29,00	0,55	10,98	12,53	32,50	15,28	0,06	0,022
199	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,50	30,00	0,58	10,10	11,65	73,44	34,52	0,13	0,041
200	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	16,30	29,00	0,55	9,04	10,59	240,23	112,91	0,41	0,102
201	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,70	34,00	0,67	11,94	13,49	73,44	34,52	0,13	0,047
202	<i>Rhizophora mucronata</i>	53,00	16,86	1,55	19,60	34,00	0,67	13,22	14,77	351,15	165,04	0,61	0,198
203	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,10	26,00	0,49	8,83	10,38	108,92	51,19	0,19	0,051
204	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,70	33,00	0,65	12,79	14,34	73,44	34,52	0,13	0,050
205	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	21,70	26,00	0,49	10,58	12,13	32,50	15,28	0,06	0,021
206	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,10	34,00	0,67	11,53	13,08	36,61	17,21	0,06	0,025
207	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,90	27,00	0,51	9,12	10,67	40,99	19,27	0,07	0,022
208	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,00	23,00	0,42	7,64	9,19	93,78	44,08	0,16	0,039
209	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,40	33,00	0,65	12,60	14,15	40,99	19,27	0,07	0,030
210	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	31,00	0,60	10,58	12,13	79,91	37,56	0,14	0,045
211	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,60	28,00	0,53	11,48	13,03	55,88	26,26	0,10	0,036
212	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	17,60	27,00	0,51	8,97	10,52	55,88	26,26	0,10	0,029
213	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,70	26,00	0,49	9,12	10,67	36,61	17,21	0,06	0,020
214	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,80	37,00	0,75	16,43	17,98	116,98	54,98	0,20	0,093
215	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	20,90	28,00	0,53	11,11	12,66	73,44	34,52	0,13	0,044
216	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,70	29,00	0,55	9,81	11,36	86,68	40,74	0,15	0,046
217	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,20	34,00	0,67	12,95	14,50	143,15	67,28	0,25	0,090
218	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,10	32,00	0,62	10,69	12,24	134,10	63,02	0,23	0,072
219	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,30	29,00	0,55	8,48	10,03	50,63	23,79	0,09	0,025
220	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	20,30	31,00	0,60	12,20	13,75	73,44	34,52	0,13	0,048
221	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,60	27,00	0,51	8,46	10,01	79,91	37,56	0,14	0,037
222	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,20	28,00	0,53	10,21	11,76	73,44	34,52	0,13	0,041
223	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	17,30	29,00	0,55	9,59	11,14	182,79	85,91	0,32	0,085
224	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	17,90	36,00	0,73	13,01	14,56	67,28	31,62	0,12	0,047
225	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	15,30	31,00	0,60	9,19	10,74	125,37	58,93	0,22	0,059
226	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,50	29,00	0,55	10,81	12,36	79,91	37,56	0,14	0,046
227	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,30	36,00	0,73	15,48	17,03	86,68	40,74	0,15	0,068
228	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,30	33,00	0,65	13,18	14,73	93,78	44,08	0,16	0,063
229	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,80	26,00	0,49	7,71	9,26	50,63	23,79	0,09	0,023
230	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,90	26,00	0,49	9,71	11,26	50,63	23,79	0,09	0,028

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
231	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,50	28,00	0,53	9,30	10,85	73,44	34,52	0,13	0,038
232	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	15,30	33,00	0,65	9,94	11,49	32,50	15,28	0,06	0,020
233	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	15,30	27,00	0,51	7,80	9,35	25,11	11,80	0,04	0,013
234	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	20,60	28,00	0,53	10,95	12,50	45,67	21,46	0,08	0,029
235	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,50	28,00	0,53	9,30	10,85	40,99	19,27	0,07	0,023
236	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,20	27,00	0,51	8,25	9,80	55,88	26,26	0,10	0,027
237	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,40	34,00	0,67	13,76	15,31	40,99	19,27	0,07	0,032
238	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	18,40	31,00	0,60	11,06	12,61	134,10	63,02	0,23	0,074
239	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	19,20	29,00	0,55	10,64	12,19	25,11	11,80	0,04	0,017
240	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	21,00	28,00	0,53	11,17	12,72	108,92	51,19	0,19	0,062
241	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,50	23,00	0,42	9,13	10,68	67,28	31,62	0,12	0,034
242	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,00	36,00	0,73	13,80	15,35	79,91	37,56	0,14	0,057
243	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	20,10	30,00	0,58	11,60	13,15	86,68	40,74	0,15	0,053
244	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,70	26,00	0,49	7,66	9,21	116,98	54,98	0,20	0,048
245	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,50	28,00	0,53	9,84	11,39	36,61	17,21	0,06	0,022
246	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	16,00	32,00	0,62	10,00	11,55	28,67	13,47	0,05	0,018
247	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,40	23,00	0,42	7,81	9,36	61,43	28,87	0,11	0,028
248	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,40	24,00	0,45	6,86	8,41	50,63	23,79	0,09	0,021
249	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	21,60	33,00	0,65	14,03	15,58	28,67	13,47	0,05	0,024
250	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,10	34,00	0,67	14,23	15,78	67,28	31,62	0,12	0,051
251	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	20,90	24,00	0,45	9,31	10,86	50,63	23,79	0,09	0,027
252	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	15,90	32,00	0,62	9,94	11,49	36,61	17,21	0,06	0,022
253	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	16,50	28,00	0,53	8,77	10,32	101,19	47,56	0,17	0,047
254	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	16,80	26,00	0,49	8,19	9,74	116,98	54,98	0,20	0,051
255	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	15,20	26,00	0,49	7,41	8,96	134,10	63,02	0,23	0,052
256	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	15,50	26,00	0,49	7,56	9,11	134,10	63,02	0,23	0,053
257	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	16,40	26,00	0,49	8,00	9,55	134,10	63,02	0,23	0,056
258	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	19,70	31,00	0,60	11,84	13,39	93,78	44,08	0,16	0,057
259	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	86,68	40,74	0,15	0,053
260	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	20,30	36,00	0,73	14,75	16,30	116,98	54,98	0,20	0,085
261	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	18,10	36,00	0,73	13,15	14,70	125,37	58,93	0,22	0,081
262	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,70	28,00	0,53	10,47	12,02	73,44	34,52	0,13	0,042
263	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	17,90	33,00	0,65	11,62	13,17	108,92	51,19	0,19	0,064
264	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,30	33,00	0,65	11,23	12,78	25,11	11,80	0,04	0,018
265	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,70	31,00	0,60	11,84	13,39	101,19	47,56	0,17	0,061
266	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,80	32,00	0,62	9,87	11,42	93,78	44,08	0,16	0,049
267	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,50	33,00	0,65	10,07	11,62	93,78	44,08	0,16	0,050
268	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	16,50	29,00	0,55	9,15	10,70	143,15	67,28	0,25	0,066
269	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	19,80	30,00	0,58	11,43	12,98	28,67	13,47	0,05	0,020
270	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,60	31,00	0,60	11,78	13,33	50,63	23,79	0,09	0,034
271	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,10	37,00	0,75	12,89	14,44	73,44	34,52	0,13	0,050
272	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,20	28,00	0,53	11,27	12,82	93,78	44,08	0,16	0,055
273	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	20,80	30,00	0,58	12,01	13,56	67,28	31,62	0,12	0,044
274	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,60	23,00	0,42	8,32	9,87	50,63	23,79	0,09	0,025
275	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,50	25,00	0,47	10,03	11,58	93,78	44,08	0,16	0,050
276	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,90	30,00	0,58	11,49	13,04	73,44	34,52	0,13	0,045

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
277	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	18,90	27,00	0,51	9,63	11,18	101,19	47,56	0,17	0,051
278	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,40	29,00	0,55	8,54	10,09	86,68	40,74	0,15	0,040
279	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,40	27,00	0,51	9,38	10,93	79,91	37,56	0,14	0,041
280	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	17,10	27,00	0,51	8,71	10,26	116,98	54,98	0,20	0,053
281	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,50	23,00	0,42	7,85	9,40	67,28	31,62	0,12	0,030
282	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,00	28,00	0,53	8,51	10,06	73,44	34,52	0,13	0,035
283	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	20,30	35,00	0,70	14,21	15,76	55,88	26,26	0,10	0,043
284	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	20,10	30,00	0,58	11,60	13,15	45,67	21,46	0,08	0,030
285	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	21,60	31,00	0,60	12,98	14,53	143,15	67,28	0,25	0,090
286	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,90	28,00	0,53	11,64	13,19	45,67	21,46	0,08	0,030
287	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	19,90	33,00	0,65	12,92	14,47	152,55	71,70	0,26	0,095
288	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,00	33,00	0,65	13,64	15,19	50,63	23,79	0,09	0,038
289	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,70	27,00	0,51	9,53	11,08	73,44	34,52	0,13	0,039
290	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,80	29,00	0,55	12,08	13,63	116,98	54,98	0,20	0,071
291	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	19,50	24,00	0,45	8,68	10,23	93,78	44,08	0,16	0,044
292	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,00	27,00	0,51	10,19	11,74	40,99	19,27	0,07	0,025
293	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	20,40	33,00	0,65	13,25	14,80	143,15	67,28	0,25	0,091
294	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,00	32,00	0,62	11,25	12,80	36,61	17,21	0,06	0,024
295	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,90	33,00	0,65	11,62	13,17	36,61	17,21	0,06	0,025
296	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	22,00	31,00	0,60	13,22	14,77	73,44	34,52	0,13	0,051
297	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	20,70	26,00	0,49	10,10	11,65	143,15	67,28	0,25	0,072
298	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,10	32,00	0,62	9,44	10,99	55,88	26,26	0,10	0,030
299	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	20,30	26,00	0,49	9,90	11,45	86,68	40,74	0,15	0,046
300	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	16,60	32,00	0,62	10,37	11,92	93,78	44,08	0,16	0,051
301	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	18,80	26,00	0,49	9,17	10,72	45,67	21,46	0,08	0,025
302	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,20	30,00	0,58	10,51	12,06	50,63	23,79	0,09	0,030
303	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,60	30,00	0,58	10,16	11,71	61,43	28,87	0,11	0,035
304	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	19,30	25,00	0,47	9,00	10,55	108,92	51,19	0,19	0,052
305	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,00	29,00	0,55	8,87	10,42	79,91	37,56	0,14	0,039
306	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,40	30,00	0,58	8,89	10,44	79,91	37,56	0,14	0,039
307	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,00	26,00	0,49	8,29	9,84	36,61	17,21	0,06	0,019
308	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,00	25,00	0,47	7,93	9,48	40,99	19,27	0,07	0,020
309	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	21,30	27,00	0,51	10,85	12,40	21,81	10,25	0,04	0,015
310	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	19,00	30,00	0,58	10,97	12,52	61,43	28,87	0,11	0,037
311	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	21,20	36,00	0,73	15,40	16,95	79,91	37,56	0,14	0,063
312	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,60	29,00	0,55	11,42	12,97	101,19	47,56	0,17	0,059
313	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,60	33,00	0,65	10,13	11,68	86,68	40,74	0,15	0,047
314	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	20,50	35,00	0,70	14,35	15,90	108,92	51,19	0,19	0,078
315	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,70	31,00	0,60	10,03	11,58	86,68	40,74	0,15	0,046
316	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,30	34,00	0,67	11,67	13,22	40,99	19,27	0,07	0,028
317	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	20,00	28,00	0,53	10,63	12,18	108,92	51,19	0,19	0,060
318	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	15,80	30,00	0,58	9,12	10,67	182,79	85,91	0,32	0,081
319	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,20	25,00	0,47	8,49	10,04	61,43	28,87	0,11	0,030
320	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,50	29,00	0,55	10,81	12,36	101,19	47,56	0,17	0,057
321	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	17,60	29,00	0,55	9,76	11,31	143,15	67,28	0,25	0,070
322	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,00	30,00	0,58	10,97	12,52	79,91	37,56	0,14	0,047

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
323	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	20,00	28,00	0,53	10,63	12,18	73,44	34,52	0,13	0,042
324	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	18,40	27,00	0,51	9,38	10,93	134,10	63,02	0,23	0,064
325	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,30	31,00	0,60	9,19	10,74	73,44	34,52	0,13	0,037
326	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,30	38,00	0,78	11,95	13,50	67,28	31,62	0,12	0,044
327	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,10	31,00	0,60	9,07	10,62	116,98	54,98	0,20	0,055
328	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	18,50	29,00	0,55	10,25	11,80	182,79	85,91	0,32	0,090
329	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,50	25,00	0,47	7,69	9,24	36,61	17,21	0,06	0,018
330	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,30	26,00	0,49	7,46	9,01	73,44	34,52	0,13	0,031
331	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	17,00	29,00	0,55	9,42	10,97	152,55	71,70	0,26	0,072
332	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,20	26,00	0,49	7,41	8,96	73,44	34,52	0,13	0,031
333	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	18,20	31,00	0,60	10,94	12,49	172,36	81,01	0,30	0,091
334	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	21,50	29,00	0,55	11,92	13,47	108,92	51,19	0,19	0,066
335	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	18,30	31,00	0,60	11,00	12,55	116,98	54,98	0,20	0,065
336	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,30	24,00	0,45	7,70	9,25	79,91	37,56	0,14	0,035
337	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	16,50	27,00	0,51	8,41	9,96	61,43	28,87	0,11	0,030
338	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,80	31,00	0,60	9,49	11,04	73,44	34,52	0,13	0,038
339	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,70	28,00	0,53	8,35	9,90	55,88	26,26	0,10	0,027
340	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,50	30,00	0,58	9,53	11,08	86,68	40,74	0,15	0,044
341	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,20	27,00	0,51	8,25	9,80	40,99	19,27	0,07	0,021
342	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,60	33,00	0,65	10,78	12,33	79,91	37,56	0,14	0,046
343	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,10	30,00	0,58	8,72	10,27	93,78	44,08	0,16	0,044
344	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	18,00	38,00	0,78	14,06	15,61	116,98	54,98	0,20	0,081
345	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	21,40	24,00	0,45	9,53	11,08	32,50	15,28	0,06	0,019
346	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,70	34,00	0,67	13,96	15,51	101,19	47,56	0,17	0,071
347	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,10	28,00	0,53	8,03	9,58	55,88	26,26	0,10	0,026
348	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,80	30,00	0,58	12,01	13,56	134,10	63,02	0,23	0,079
349	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	18,20	30,00	0,58	10,51	12,06	162,28	76,27	0,28	0,083
350	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	18,80	30,00	0,58	10,85	12,40	55,88	26,26	0,10	0,034
351	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	21,00	29,00	0,55	11,64	13,19	73,44	34,52	0,13	0,046
352	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,60	33,00	0,65	11,43	12,98	50,63	23,79	0,09	0,033
353	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,70	30,00	0,58	9,06	10,61	50,63	23,79	0,09	0,027
354	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	15,80	28,00	0,53	8,40	9,95	101,19	47,56	0,17	0,046
355	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	45,67	21,46	0,08	0,029
356	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,80	37,00	0,75	14,17	15,72	86,68	40,74	0,15	0,063
357	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,30	24,00	0,45	7,70	9,25	40,99	19,27	0,07	0,019
358	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	79,91	37,56	0,14	0,044
359	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	19,60	33,00	0,65	12,73	14,28	21,81	10,25	0,04	0,017
360	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	16,00	27,00	0,51	8,15	9,70	101,19	47,56	0,17	0,044
361	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	21,40	29,00	0,55	11,86	13,41	152,55	71,70	0,26	0,088
362	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,90	28,00	0,53	10,58	12,13	116,98	54,98	0,20	0,063
363	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	18,90	34,00	0,67	12,75	14,30	32,50	15,28	0,06	0,025
364	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,20	31,00	0,60	10,33	11,88	86,68	40,74	0,15	0,048
365	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,40	28,00	0,53	8,19	9,74	55,88	26,26	0,10	0,027
366	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,70	27,00	0,51	9,53	11,08	93,78	44,08	0,16	0,048
367	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,00	28,00	0,53	9,04	10,59	25,11	11,80	0,04	0,015
368	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,50	36,00	0,73	15,62	17,17	40,99	19,27	0,07	0,036

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
369	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	17,50	34,00	0,67	11,80	13,35	67,28	31,62	0,12	0,043
370	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,60	30,00	0,58	10,74	12,29	50,63	23,79	0,09	0,031
371	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	25,00	0,47	8,21	9,76	79,91	37,56	0,14	0,036
372	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	15,60	34,00	0,67	10,52	12,07	28,67	13,47	0,05	0,019
373	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	40,99	19,27	0,07	0,028
374	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	18,30	27,00	0,51	9,32	10,87	134,10	63,02	0,23	0,064
375	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,80	26,00	0,49	7,71	9,26	116,98	54,98	0,20	0,048
376	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,70	31,00	0,60	12,44	13,99	40,99	19,27	0,07	0,029
377	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,20	32,00	0,62	12,62	14,17	152,55	71,70	0,26	0,093
378	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,80	26,00	0,49	9,66	11,21	101,19	47,56	0,17	0,051
379	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	19,50	28,00	0,53	10,37	11,92	67,28	31,62	0,12	0,038
380	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,20	32,00	0,62	10,12	11,67	73,44	34,52	0,13	0,041
381	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,40	30,00	0,58	12,36	13,91	93,78	44,08	0,16	0,060
382	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,70	38,00	0,78	12,27	13,82	116,98	54,98	0,20	0,072
383	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	19,10	30,00	0,58	11,03	12,58	162,28	76,27	0,28	0,087
384	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	20,40	26,00	0,49	9,95	11,50	61,43	28,87	0,11	0,034
385	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,40	31,00	0,60	11,66	13,21	40,99	19,27	0,07	0,028
386	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,60	27,00	0,51	9,48	11,03	67,28	31,62	0,12	0,036
387	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,90	30,00	0,58	12,07	13,62	101,19	47,56	0,17	0,062
388	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,70	31,00	0,60	11,24	12,79	73,44	34,52	0,13	0,044
389	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,30	26,00	0,49	10,39	11,94	86,68	40,74	0,15	0,048
390	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,30	27,00	0,51	10,34	11,89	134,10	63,02	0,23	0,070
391	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,60	27,00	0,51	7,95	9,50	116,98	54,98	0,20	0,049
392	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	15,70	29,00	0,55	8,70	10,25	45,67	21,46	0,08	0,024
393	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,40	26,00	0,49	8,49	10,04	61,43	28,87	0,11	0,030
394	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,10	24,00	0,45	7,61	9,16	79,91	37,56	0,14	0,034
395	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,70	31,00	0,60	11,84	13,39	40,99	19,27	0,07	0,028
396	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,70	33,00	0,65	12,14	13,69	50,63	23,79	0,09	0,035
397	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	17,60	32,00	0,62	11,00	12,55	67,28	31,62	0,12	0,040
398	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,60	27,00	0,51	7,95	9,50	93,78	44,08	0,16	0,041
399	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	17,80	29,00	0,55	9,87	11,42	32,50	15,28	0,06	0,020
400	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,20	28,00	0,53	9,68	11,23	36,61	17,21	0,06	0,021
401	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,90	33,00	0,65	13,57	15,12	152,55	71,70	0,26	0,099
402	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,80	32,00	0,62	11,12	12,67	73,44	34,52	0,13	0,044
403	<i>Rhizophora mucronata</i>	44,00	14,00	1,55	21,70	31,00	0,60	13,04	14,59	228,03	107,17	0,39	0,135
404	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	18,40	28,00	0,53	9,78	11,33	162,28	76,27	0,28	0,078
405	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,60	23,00	0,42	7,90	9,45	86,68	40,74	0,15	0,038
406	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,60	33,00	0,65	12,08	13,63	73,44	34,52	0,13	0,047
407	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,40	30,00	0,58	9,47	11,02	45,67	21,46	0,08	0,025
408	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	45,67	21,46	0,08	0,027
409	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	17,60	29,00	0,55	9,76	11,31	45,67	21,46	0,08	0,026
410	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,20	25,00	0,47	8,02	9,57	25,11	11,80	0,04	0,013
411	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,00	31,00	0,60	10,21	11,76	93,78	44,08	0,16	0,051
412	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,80	27,00	0,51	9,58	11,13	73,44	34,52	0,13	0,039
413	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,70	30,00	0,58	11,95	13,50	101,19	47,56	0,17	0,062
414	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,90	28,00	0,53	8,99	10,54	45,67	21,46	0,08	0,024

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
415	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	15,10	28,00	0,53	8,03	9,58	45,67	21,46	0,08	0,022
416	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,90	27,00	0,51	10,14	11,69	50,63	23,79	0,09	0,030
417	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,60	36,00	0,73	15,69	17,24	116,98	54,98	0,20	0,090
418	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,90	27,00	0,51	10,65	12,20	79,91	37,56	0,14	0,046
419	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	16,10	33,00	0,65	10,46	12,01	93,78	44,08	0,16	0,052
420	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	19,60	29,00	0,55	10,86	12,41	61,43	28,87	0,11	0,037
421	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,40	28,00	0,53	10,85	12,40	93,78	44,08	0,16	0,053
422	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	16,90	28,00	0,53	8,99	10,54	67,28	31,62	0,12	0,034
423	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,90	27,00	0,51	8,61	10,16	36,61	17,21	0,06	0,019
424	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,50	28,00	0,53	8,77	10,32	86,68	40,74	0,15	0,041
425	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,90	33,00	0,65	14,22	15,77	86,68	40,74	0,15	0,063
426	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,60	27,00	0,51	8,97	10,52	50,63	23,79	0,09	0,027
427	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,80	26,00	0,49	10,63	12,18	101,19	47,56	0,17	0,056
428	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,70	30,00	0,58	12,53	14,08	67,28	31,62	0,12	0,045
429	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,40	31,00	0,60	12,26	13,81	79,91	37,56	0,14	0,052
430	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	15,20	33,00	0,65	9,87	11,42	143,15	67,28	0,25	0,071
431	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,40	34,00	0,67	11,06	12,61	55,88	26,26	0,10	0,035
432	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,00	28,00	0,53	7,98	9,53	50,63	23,79	0,09	0,024
433	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,30	34,00	0,67	12,34	13,89	86,68	40,74	0,15	0,056
434	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,40	28,00	0,53	11,38	12,93	50,63	23,79	0,09	0,033
435	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	17,30	33,00	0,65	11,23	12,78	125,37	58,93	0,22	0,071
436	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	15,10	32,00	0,62	9,44	10,99	36,61	17,21	0,06	0,021
437	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,10	29,00	0,55	8,92	10,47	45,67	21,46	0,08	0,024
438	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,40	25,00	0,47	8,58	10,13	61,43	28,87	0,11	0,030
439	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,80	31,00	0,60	10,70	12,25	134,10	63,02	0,23	0,072
440	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,00	34,00	0,67	14,16	15,71	116,98	54,98	0,20	0,082
441	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,60	32,00	0,62	10,37	11,92	73,44	34,52	0,13	0,041
442	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,20	28,00	0,53	8,08	9,63	79,91	37,56	0,14	0,036
443	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	18,30	29,00	0,55	10,14	11,69	101,19	47,56	0,17	0,054
444	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	19,80	24,00	0,45	8,82	10,37	86,68	40,74	0,15	0,042
445	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,90	33,00	0,65	10,33	11,88	55,88	26,26	0,10	0,033
446	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	16,10	23,00	0,42	6,83	8,38	125,37	58,93	0,22	0,046
447	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,40	28,00	0,53	10,32	11,87	101,19	47,56	0,17	0,054
448	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,10	25,00	0,47	8,44	9,99	73,44	34,52	0,13	0,035
449	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,60	28,00	0,53	8,83	10,38	40,99	19,27	0,07	0,022
450	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,10	33,00	0,65	11,10	12,65	25,11	11,80	0,04	0,017
451	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	20,20	32,00	0,62	12,62	14,17	61,43	28,87	0,11	0,042
452	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,10	33,00	0,65	11,10	12,65	93,78	44,08	0,16	0,054
453	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	20,80	25,00	0,47	9,70	11,25	182,79	85,91	0,32	0,086
454	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	93,78	44,08	0,16	0,055
455	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,90	27,00	0,51	11,16	12,71	50,63	23,79	0,09	0,032
456	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	15,50	27,00	0,51	7,90	9,45	152,55	71,70	0,26	0,062
457	<i>Rhizophora mucronata</i>	15,00	4,77	1,55	17,90	33,00	0,65	11,62	13,17	18,78	8,83	0,03	0,014
458	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,40	31,00	0,60	12,86	14,41	101,19	47,56	0,17	0,066
459	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,40	35,00	0,70	12,18	13,73	86,68	40,74	0,15	0,055
460	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	15,50	28,00	0,53	8,24	9,79	162,28	76,27	0,28	0,067

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
461	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,20	28,00	0,53	8,61	10,16	45,67	21,46	0,08	0,023
462	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,20	31,00	0,60	9,13	10,68	116,98	54,98	0,20	0,056
463	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,80	30,00	0,58	10,28	11,83	61,43	28,87	0,11	0,035
464	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	19,50	28,00	0,53	10,37	11,92	67,28	31,62	0,12	0,038
465	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	21,10	28,00	0,53	11,22	12,77	134,10	63,02	0,23	0,075
466	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,70	34,00	0,67	11,26	12,81	55,88	26,26	0,10	0,035
467	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	16,80	29,00	0,55	9,31	10,86	162,28	76,27	0,28	0,075
468	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,10	31,00	0,60	12,68	14,23	45,67	21,46	0,08	0,033
469	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	16,40	30,00	0,58	9,47	11,02	108,92	51,19	0,19	0,054
470	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,40	23,00	0,42	7,39	8,94	86,68	40,74	0,15	0,036
471	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	18,80	26,00	0,49	9,17	10,72	28,67	13,47	0,05	0,017
472	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	19,80	31,00	0,60	11,90	13,45	67,28	31,62	0,12	0,043
473	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	16,10	32,00	0,62	10,06	11,61	162,28	76,27	0,28	0,080
474	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	20,10	30,00	0,58	11,60	13,15	55,88	26,26	0,10	0,036
475	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	18,70	24,00	0,45	8,33	9,88	152,55	71,70	0,26	0,065
476	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	31,00	0,60	10,58	12,13	79,91	37,56	0,14	0,045
477	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,00	25,00	0,47	9,79	11,34	40,99	19,27	0,07	0,024
478	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	16,20	33,00	0,65	10,52	12,07	21,81	10,25	0,04	0,015
479	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	15,90	28,00	0,53	8,45	10,00	32,50	15,28	0,06	0,017
480	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,80	33,00	0,65	13,51	15,06	79,91	37,56	0,14	0,056
481	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	21,50	27,00	0,51	10,95	12,50	61,43	28,87	0,11	0,037
482	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	19,40	23,00	0,42	8,23	9,78	134,10	63,02	0,23	0,057
483	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	20,20	31,00	0,60	12,14	13,69	86,68	40,74	0,15	0,055
484	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,20	30,00	0,58	12,24	13,79	101,19	47,56	0,17	0,063
485	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	21,10	27,00	0,51	10,75	12,30	73,44	34,52	0,13	0,043
486	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	17,50	24,00	0,45	7,79	9,34	116,98	54,98	0,20	0,049
487	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	21,70	36,00	0,73	15,77	17,32	125,37	58,93	0,22	0,095
488	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	18,50	30,00	0,58	10,68	12,23	143,15	67,28	0,25	0,076
489	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	18,30	28,00	0,53	9,73	11,28	28,67	13,47	0,05	0,017
490	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,80	25,00	0,47	8,77	10,32	50,63	23,79	0,09	0,026
491	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,10	30,00	0,58	9,87	11,42	73,44	34,52	0,13	0,040
492	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	17,50	27,00	0,51	8,92	10,47	125,37	58,93	0,22	0,058
493	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	17,20	28,00	0,53	9,15	10,70	182,79	85,91	0,32	0,082
494	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,80	28,00	0,53	11,59	13,14	86,68	40,74	0,15	0,053
495	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	18,50	26,00	0,49	9,02	10,57	40,99	19,27	0,07	0,022
496	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,70	27,00	0,51	10,04	11,59	116,98	54,98	0,20	0,060
497	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,20	32,00	0,62	13,25	14,80	55,88	26,26	0,10	0,041
498	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,10	29,00	0,55	11,14	12,69	40,99	19,27	0,07	0,027
499	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	21,00	31,00	0,60	12,62	14,17	193,57	90,98	0,33	0,114
500	<i>Rhizophora mucronata</i>	15,00	4,77	1,55	17,70	31,00	0,60	10,64	12,19	18,78	8,83	0,03	0,013
501	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	15,60	25,00	0,47	7,27	8,82	162,28	76,27	0,28	0,061
502	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,80	36,00	0,73	12,21	13,76	36,61	17,21	0,06	0,026
503	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,10	34,00	0,67	14,23	15,78	40,99	19,27	0,07	0,033
504	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	20,50	23,00	0,42	8,70	10,25	125,37	58,93	0,22	0,057
505	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,70	31,00	0,60	11,24	12,79	93,78	44,08	0,16	0,055
506	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	16,70	29,00	0,55	9,26	10,81	143,15	67,28	0,25	0,067

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
507	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	18,00	30,00	0,58	10,39	11,94	25,11	11,80	0,04	0,016
508	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	20,40	29,00	0,55	11,31	12,86	21,81	10,25	0,04	0,016
509	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	143,15	67,28	0,25	0,073
510	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,00	26,00	0,49	8,29	9,84	50,63	23,79	0,09	0,025
511	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	15,50	29,00	0,55	8,59	10,14	61,43	28,87	0,11	0,030
512	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	16,10	35,00	0,70	11,27	12,82	125,37	58,93	0,22	0,071
513	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	16,10	26,00	0,49	7,85	9,40	152,55	71,70	0,26	0,061
514	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	15,40	32,00	0,62	9,62	11,17	108,92	51,19	0,19	0,055
515	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	21,60	30,00	0,58	12,47	14,02	32,50	15,28	0,06	0,024
516	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,90	32,00	0,62	11,81	13,36	50,63	23,79	0,09	0,034
517	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	19,60	28,00	0,53	10,42	11,97	61,43	28,87	0,11	0,036
518	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,50	29,00	0,55	10,81	12,36	143,15	67,28	0,25	0,076
519	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	21,00	32,00	0,62	13,12	14,67	79,91	37,56	0,14	0,055
520	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	15,70	37,00	0,75	11,83	13,38	172,36	81,01	0,30	0,097
521	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	20,50	29,00	0,55	11,36	12,91	55,88	26,26	0,10	0,035
522	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,10	30,00	0,58	9,30	10,85	73,44	34,52	0,13	0,038
523	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	16,40	32,00	0,62	10,25	11,80	32,50	15,28	0,06	0,020
524	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	15,90	37,00	0,75	11,98	13,53	125,37	58,93	0,22	0,075
525	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	17,30	25,00	0,47	8,07	9,62	28,67	13,47	0,05	0,015
526	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,60	29,00	0,55	10,86	12,41	116,98	54,98	0,20	0,064
527	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,90	27,00	0,51	11,16	12,71	67,28	31,62	0,12	0,041
528	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	15,50	29,00	0,55	8,59	10,14	125,37	58,93	0,22	0,056
529	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,10	29,00	0,55	11,14	12,69	79,91	37,56	0,14	0,047
530	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,00	25,00	0,47	8,86	10,41	73,44	34,52	0,13	0,036
531	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	20,50	31,00	0,60	12,32	13,87	143,15	67,28	0,25	0,086
532	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,10	31,00	0,60	12,68	14,23	45,67	21,46	0,08	0,033
533	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,40	28,00	0,53	8,72	10,27	79,91	37,56	0,14	0,038
534	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	16,50	27,00	0,51	8,41	9,96	125,37	58,93	0,22	0,055
535	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,60	26,00	0,49	7,61	9,16	67,28	31,62	0,12	0,030
536	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	21,00	29,00	0,55	11,64	13,19	162,28	76,27	0,28	0,091
537	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	16,30	27,00	0,51	8,31	9,86	67,28	31,62	0,12	0,032
538	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	19,50	33,00	0,65	12,66	14,21	45,67	21,46	0,08	0,033
539	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	15,50	27,00	0,51	7,90	9,45	143,15	67,28	0,25	0,058
540	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,60	27,00	0,51	10,50	12,05	134,10	63,02	0,23	0,070
541	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	19,40	29,00	0,55	10,75	12,30	32,50	15,28	0,06	0,021
542	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,40	33,00	0,65	10,65	12,20	73,44	34,52	0,13	0,042
543	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,30	26,00	0,49	8,93	10,48	67,28	31,62	0,12	0,034
544	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,80	36,00	0,73	15,11	16,66	134,10	63,02	0,23	0,097
545	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,00	28,00	0,53	9,04	10,59	79,91	37,56	0,14	0,040
546	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	21,20	31,00	0,60	12,74	14,29	125,37	58,93	0,22	0,079
547	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,40	29,00	0,55	8,54	10,09	116,98	54,98	0,20	0,052
548	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	21,30	31,00	0,60	12,80	14,35	61,43	28,87	0,11	0,043
549	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,00	25,00	0,47	9,79	11,34	40,99	19,27	0,07	0,024
550	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,80	31,00	0,60	10,09	11,64	36,61	17,21	0,06	0,022
551	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	20,90	33,00	0,65	13,57	15,12	162,28	76,27	0,28	0,104
552	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,80	31,00	0,60	10,09	11,64	45,67	21,46	0,08	0,027

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
553	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	20,50	30,00	0,58	11,84	13,39	172,36	81,01	0,30	0,097
554	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,20	37,00	0,75	14,47	16,02	79,91	37,56	0,14	0,060
555	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,70	28,00	0,53	8,35	9,90	79,91	37,56	0,14	0,037
556	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,00	27,00	0,51	9,17	10,72	93,78	44,08	0,16	0,046
557	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	16,20	28,00	0,53	8,61	10,16	143,15	67,28	0,25	0,063
558	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	16,30	30,00	0,58	9,41	10,96	152,55	71,70	0,26	0,072
559	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,80	33,00	0,65	12,21	13,76	79,91	37,56	0,14	0,051
560	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,30	32,00	0,62	10,19	11,74	55,88	26,26	0,10	0,032
561	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	16,60	35,00	0,70	11,62	13,17	67,28	31,62	0,12	0,042
562	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	19,20	26,00	0,49	9,36	10,91	162,28	76,27	0,28	0,075
563	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,00	30,00	0,58	12,12	13,67	116,98	54,98	0,20	0,071
									Total	63.069,79	29.642,80	108,69	32,68

Lampiran 2. Hasil Pengukuran per Spesies (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Ketinggian	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
1	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	10,40	32,00	0,62	6,50	8,05	50,21	23,60	0,09	0,032
2	<i>Rhizophora stylosa</i>	28,00	8,91	1,55	14,50	20,00	0,36	5,28	6,83	45,85	21,55	0,08	0,026
3	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	41,72	19,61	0,07	0,041
4	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	15,90	32,00	0,62	9,94	11,49	41,72	19,61	0,07	0,040
5	<i>Rhizophora stylosa</i>	54,00	17,18	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	251,72	118,31	0,43	0,163
6	<i>Rhizophora stylosa</i>	58,00	18,45	1,55	15,90	27,00	0,51	8,10	9,65	302,96	142,39	0,52	0,155
7	<i>Rhizophora stylosa</i>	47,00	14,95	1,55	19,70	30,00	0,58	11,37	12,92	175,62	82,54	0,30	0,136
8	<i>Rhizophora stylosa</i>	51,00	16,23	1,55	20,70	30,00	0,58	11,95	13,50	217,04	102,01	0,37	0,168
9	<i>Rhizophora stylosa</i>	43,00	13,68	1,55	18,70	28,00	0,53	9,94	11,49	139,45	65,54	0,24	0,101
10	<i>Rhizophora stylosa</i>	46,00	14,64	1,55	15,80	29,00	0,55	8,76	10,31	166,09	78,06	0,29	0,104
11	<i>Rhizophora stylosa</i>	45,00	14,32	1,55	19,30	31,00	0,60	11,60	13,15	240,23	112,91	0,41	0,127
12	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	50,21	23,60	0,09	0,053
13	<i>Rhizophora stylosa</i>	26,00	8,27	1,55	16,00	27,00	0,51	8,15	9,70	37,83	17,78	0,07	0,031
14	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	15,80	29,00	0,55	8,76	10,31	86,68	40,74	0,15	0,041
15	<i>Rhizophora stylosa</i>	32,00	10,18	1,55	20,70	33,00	0,65	13,44	14,99	64,81	30,46	0,11	0,073
16	<i>Rhizophora stylosa</i>	23,00	7,32	1,55	15,30	25,00	0,47	7,13	8,68	27,53	12,94	0,05	0,022
17	<i>Rhizophora stylosa</i>	32,00	10,18	1,55	19,80	31,00	0,60	11,90	13,45	64,81	30,46	0,11	0,066
18	<i>Rhizophora stylosa</i>	28,00	8,91	1,55	16,10	38,00	0,78	12,58	14,13	45,85	21,55	0,08	0,053
19	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	16,30	29,00	0,55	9,04	10,59	50,21	23,60	0,09	0,042
20	<i>Rhizophora stylosa</i>	33,00	10,50	1,55	21,50	25,00	0,47	10,03	11,58	70,20	32,99	0,12	0,060
21	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	15,20	27,00	0,51	7,74	9,29	41,72	19,61	0,07	0,032
22	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	21,70	36,00	0,73	15,77	17,32	50,21	23,60	0,09	0,069
23	<i>Rhizophora stylosa</i>	31,00	9,86	1,55	18,10	32,00	0,62	11,31	12,86	59,69	28,06	0,10	0,059
24	<i>Rhizophora stylosa</i>	26,00	8,27	1,55	20,70	30,00	0,58	11,95	13,50	37,83	17,78	0,07	0,044
25	<i>Rhizophora stylosa</i>	20,00	6,36	1,55	15,20	25,00	0,47	7,09	8,64	19,16	9,01	0,03	0,016
26	<i>Rhizophora stylosa</i>	21,00	6,68	1,55	18,80	30,00	0,58	10,85	12,40	21,74	10,22	0,04	0,026
27	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	19,40	23,00	0,42	8,23	9,78	41,72	19,61	0,07	0,034
28	<i>Rhizophora stylosa</i>	18,00	5,73	1,55	19,60	35,00	0,70	13,72	15,27	14,58	6,85	0,03	0,024
29	<i>Rhizophora stylosa</i>	26,00	8,27	1,55	16,00	27,00	0,51	8,15	9,70	37,83	17,78	0,07	0,031
30	<i>Rhizophora stylosa</i>	24,00	7,64	1,55	18,70	34,00	0,67	12,61	14,16	30,74	14,45	0,05	0,039
31	<i>Rhizophora stylosa</i>	34,00	10,82	1,55	21,10	27,00	0,51	10,75	12,30	75,85	35,65	0,13	0,068
										2.601,83	1.222,86	4,48	1,98
									Total	68.214,85	32.060,98	117,56	0,43

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
1	<i>Avicennia marina</i>	15,00	4,77	1,55	15,50	31,00	0,60	9,31	10,86	7,30	3,43	0,01	0,012
2	<i>Rhizophora mucronata</i>	15,00	4,77	1,55	17,90	33,00	0,65	11,62	13,17	18,78	8,83	0,03	0,014
3	<i>Rhizophora mucronata</i>	15,00	4,77	1,55	17,70	31,00	0,60	10,64	12,19	18,78	8,83	0,03	0,013
4	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	21,90	23,00	0,42	9,30	10,85	21,81	10,25	0,04	0,013
5	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	19,80	27,00	0,51	10,09	11,64	21,81	10,25	0,04	0,014
6	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	21,30	27,00	0,51	10,85	12,40	21,81	10,25	0,04	0,015
7	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	19,60	33,00	0,65	12,73	14,28	21,81	10,25	0,04	0,017
8	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	16,20	33,00	0,65	10,52	12,07	21,81	10,25	0,04	0,015
9	<i>Rhizophora mucronata</i>	16,00	5,09	1,55	20,40	29,00	0,55	11,31	12,86	21,81	10,25	0,04	0,016
10	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	19,20	31,00	0,60	11,54	13,09	25,11	11,80	0,04	0,018
11	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	21,40	31,00	0,60	12,86	14,41	25,11	11,80	0,04	0,020
12	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	16,10	33,00	0,65	10,46	12,01	25,11	11,80	0,04	0,017
13	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	15,30	27,00	0,51	7,80	9,35	25,11	11,80	0,04	0,013
14	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	19,20	29,00	0,55	10,64	12,19	25,11	11,80	0,04	0,017
15	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,30	33,00	0,65	11,23	12,78	25,11	11,80	0,04	0,018
16	<i>Avicennia marina</i>	17,00	5,41	1,55	16,40	30,00	0,58	9,47	11,02	9,80	4,61	0,02	0,015
17	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,00	28,00	0,53	9,04	10,59	25,11	11,80	0,04	0,015
18	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,20	25,00	0,47	8,02	9,57	25,11	11,80	0,04	0,013
19	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	17,10	33,00	0,65	11,10	12,65	25,11	11,80	0,04	0,017
20	<i>Rhizophora mucronata</i>	17,00	5,41	1,55	18,00	30,00	0,58	10,39	11,94	25,11	11,80	0,04	0,016
21	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	8,40	34,00	0,67	5,67	7,22	28,67	13,47	0,05	0,011
22	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	16,80	32,00	0,62	10,50	12,05	28,67	13,47	0,05	0,019
23	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	16,00	32,00	0,62	10,00	11,55	28,67	13,47	0,05	0,018
24	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	21,60	33,00	0,65	14,03	15,58	28,67	13,47	0,05	0,024
25	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	19,80	30,00	0,58	11,43	12,98	28,67	13,47	0,05	0,020
26	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	15,60	34,00	0,67	10,52	12,07	28,67	13,47	0,05	0,019
27	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	18,80	26,00	0,49	9,17	10,72	28,67	13,47	0,05	0,017
28	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	18,30	28,00	0,53	9,73	11,28	28,67	13,47	0,05	0,017
29	<i>Rhizophora mucronata</i>	18,00	5,73	1,55	17,30	25,00	0,47	8,07	9,62	28,67	13,47	0,05	0,015
30	<i>Rhizophora stylosa</i>	18,00	5,73	1,55	19,60	35,00	0,70	13,72	15,27	14,58	6,85	0,03	0,024
31	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	16,00	28,00	0,53	8,51	10,06	32,50	15,28	0,06	0,017
32	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	19,80	29,00	0,55	10,98	12,53	32,50	15,28	0,06	0,022
33	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	21,70	26,00	0,49	10,58	12,13	32,50	15,28	0,06	0,021
34	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	15,30	33,00	0,65	9,94	11,49	32,50	15,28	0,06	0,020
35	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	21,40	24,00	0,45	9,53	11,08	32,50	15,28	0,06	0,019
36	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	18,90	34,00	0,67	12,75	14,30	32,50	15,28	0,06	0,025
37	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	17,80	29,00	0,55	9,87	11,42	32,50	15,28	0,06	0,020
38	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	15,90	28,00	0,53	8,45	10,00	32,50	15,28	0,06	0,017
39	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	21,60	30,00	0,58	12,47	14,02	32,50	15,28	0,06	0,024
40	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	16,40	32,00	0,62	10,25	11,80	32,50	15,28	0,06	0,020
41	<i>Rhizophora mucronata</i>	19,00	6,05	1,55	19,40	29,00	0,55	10,75	12,30	32,50	15,28	0,06	0,021
42	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,00	30,00	0,58	9,81	11,36	36,61	17,21	0,06	0,022
43	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	21,80	24,00	0,45	9,71	11,26	36,61	17,21	0,06	0,021
44	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,10	34,00	0,67	11,53	13,08	36,61	17,21	0,06	0,025
45	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,70	26,00	0,49	9,12	10,67	36,61	17,21	0,06	0,020
46	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,50	28,00	0,53	9,84	11,39	36,61	17,21	0,06	0,022

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
47	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	15,90	32,00	0,62	9,94	11,49	36,61	17,21	0,06	0,022
48	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,00	32,00	0,62	11,25	12,80	36,61	17,21	0,06	0,024
49	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,90	33,00	0,65	11,62	13,17	36,61	17,21	0,06	0,025
50	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	17,00	26,00	0,49	8,29	9,84	36,61	17,21	0,06	0,019
51	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,50	25,00	0,47	7,69	9,24	36,61	17,21	0,06	0,018
52	<i>Rhizophora stylosa</i>	20,00	6,36	1,55	15,20	25,00	0,47	7,09	8,64	19,16	9,01	0,03	0,016
53	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	18,20	28,00	0,53	9,68	11,23	36,61	17,21	0,06	0,021
54	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,90	27,00	0,51	8,61	10,16	36,61	17,21	0,06	0,019
55	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	15,10	32,00	0,62	9,44	10,99	36,61	17,21	0,06	0,021
56	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,80	36,00	0,73	12,21	13,76	36,61	17,21	0,06	0,026
57	<i>Avicennia marina</i>	20,00	6,36	1,55	17,00	26,00	0,49	8,29	9,84	14,37	6,75	0,02	0,019
58	<i>Rhizophora mucronata</i>	20,00	6,36	1,55	16,80	31,00	0,60	10,09	11,64	36,61	17,21	0,06	0,022
59	<i>Avicennia marina</i>	21,00	6,68	1,55	21,10	29,00	0,55	11,70	13,25	16,11	7,57	0,03	0,028
60	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,10	35,00	0,70	11,97	13,52	40,99	19,27	0,07	0,028
61	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,40	31,00	0,60	12,26	13,81	40,99	19,27	0,07	0,029
62	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,10	32,00	0,62	10,06	11,61	40,99	19,27	0,07	0,024
63	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,00	30,00	0,58	9,81	11,36	40,99	19,27	0,07	0,024
64	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,60	35,00	0,70	12,32	13,87	40,99	19,27	0,07	0,029
65	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,80	28,00	0,53	10,53	12,08	40,99	19,27	0,07	0,025
66	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,30	27,00	0,51	10,85	12,40	40,99	19,27	0,07	0,026
67	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,60	34,00	0,67	13,89	15,44	40,99	19,27	0,07	0,032
68	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,60	29,00	0,55	9,76	11,31	40,99	19,27	0,07	0,024
69	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	15,40	34,00	0,67	10,39	11,94	40,99	19,27	0,07	0,025
70	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,20	34,00	0,67	12,95	14,50	40,99	19,27	0,07	0,031
71	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,90	29,00	0,55	9,37	10,92	40,99	19,27	0,07	0,023
72	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,90	27,00	0,51	9,12	10,67	40,99	19,27	0,07	0,022
73	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,40	33,00	0,65	12,60	14,15	40,99	19,27	0,07	0,030
74	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,50	28,00	0,53	9,30	10,85	40,99	19,27	0,07	0,023
75	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,40	34,00	0,67	13,76	15,31	40,99	19,27	0,07	0,032
76	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,00	27,00	0,51	10,19	11,74	40,99	19,27	0,07	0,025
77	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,00	25,00	0,47	7,93	9,48	40,99	19,27	0,07	0,020
78	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,30	34,00	0,67	11,67	13,22	40,99	19,27	0,07	0,028
79	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,20	27,00	0,51	8,25	9,80	40,99	19,27	0,07	0,021
80	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	17,30	24,00	0,45	7,70	9,25	40,99	19,27	0,07	0,019
81	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,50	36,00	0,73	15,62	17,17	40,99	19,27	0,07	0,036
82	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	40,99	19,27	0,07	0,028
83	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,70	31,00	0,60	12,44	13,99	40,99	19,27	0,07	0,029
84	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,40	31,00	0,60	11,66	13,21	40,99	19,27	0,07	0,028
85	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	19,70	31,00	0,60	11,84	13,39	40,99	19,27	0,07	0,028
86	<i>Rhizophora stylosa</i>	21,00	6,68	1,55	18,80	30,00	0,58	10,85	12,40	21,74	10,22	0,04	0,026
87	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	16,60	28,00	0,53	8,83	10,38	40,99	19,27	0,07	0,022
88	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,00	25,00	0,47	9,79	11,34	40,99	19,27	0,07	0,024
89	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	18,50	26,00	0,49	9,02	10,57	40,99	19,27	0,07	0,022
90	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	20,10	29,00	0,55	11,14	12,69	40,99	19,27	0,07	0,027
91	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,10	34,00	0,67	14,23	15,78	40,99	19,27	0,07	0,033
92	<i>Rhizophora mucronata</i>	21,00	6,68	1,55	21,00	25,00	0,47	9,79	11,34	40,99	19,27	0,07	0,024

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
93	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,50	26,00	0,49	10,49	12,04	45,67	21,46	0,08	0,028
94	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,10	31,00	0,60	9,67	11,22	45,67	21,46	0,08	0,026
95	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,10	23,00	0,42	6,83	8,38	45,67	21,46	0,08	0,019
96	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	20,60	30,00	0,58	11,89	13,44	45,67	21,46	0,08	0,031
97	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	17,40	28,00	0,53	9,25	10,80	45,67	21,46	0,08	0,025
98	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	15,70	30,00	0,58	9,06	10,61	45,67	21,46	0,08	0,025
99	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	20,60	28,00	0,53	10,95	12,50	45,67	21,46	0,08	0,029
100	<i>Avicennia marina</i>	22,00	7,00	1,55	19,10	25,00	0,47	8,91	10,46	45,67	21,46	0,08	0,024
101	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	20,10	30,00	0,58	11,60	13,15	45,67	21,46	0,08	0,030
102	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,90	28,00	0,53	11,64	13,19	45,67	21,46	0,08	0,030
103	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	18,80	26,00	0,49	9,17	10,72	45,67	21,46	0,08	0,025
104	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	45,67	21,46	0,08	0,029
105	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	15,70	29,00	0,55	8,70	10,25	45,67	21,46	0,08	0,024
106	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,40	30,00	0,58	9,47	11,02	45,67	21,46	0,08	0,025
107	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	45,67	21,46	0,08	0,027
108	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	17,60	29,00	0,55	9,76	11,31	45,67	21,46	0,08	0,026
109	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,90	28,00	0,53	8,99	10,54	45,67	21,46	0,08	0,024
110	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	15,10	28,00	0,53	8,03	9,58	45,67	21,46	0,08	0,022
111	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,10	29,00	0,55	8,92	10,47	45,67	21,46	0,08	0,024
112	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,20	28,00	0,53	8,61	10,16	45,67	21,46	0,08	0,023
113	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,10	31,00	0,60	12,68	14,23	45,67	21,46	0,08	0,033
114	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	21,10	31,00	0,60	12,68	14,23	45,67	21,46	0,08	0,033
115	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	19,50	33,00	0,65	12,66	14,21	45,67	21,46	0,08	0,033
116	<i>Rhizophora mucronata</i>	22,00	7,00	1,55	16,80	31,00	0,60	10,09	11,64	45,67	21,46	0,08	0,027
117	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	50,63	23,79	0,09	0,030
118	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,70	26,00	0,49	9,61	11,16	50,63	23,79	0,09	0,028
119	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,10	28,00	0,53	9,62	11,17	50,63	23,79	0,09	0,028
120	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,40	32,00	0,62	11,50	13,05	50,63	23,79	0,09	0,033
121	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,60	37,00	0,75	16,28	17,83	50,63	23,79	0,09	0,045
122	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,50	35,00	0,70	13,65	15,20	50,63	23,79	0,09	0,038
123	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,90	34,00	0,67	14,77	16,32	50,63	23,79	0,09	0,041
124	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,20	28,00	0,53	9,15	10,70	50,63	23,79	0,09	0,027
125	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,90	29,00	0,55	12,14	13,69	50,63	23,79	0,09	0,035
126	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,30	29,00	0,55	8,48	10,03	50,63	23,79	0,09	0,025
127	<i>Rhizophora stylosa</i>	23,00	7,32	1,55	15,30	25,00	0,47	7,13	8,68	27,53	12,94	0,05	0,022
128	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,80	26,00	0,49	7,71	9,26	50,63	23,79	0,09	0,023
129	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,90	26,00	0,49	9,71	11,26	50,63	23,79	0,09	0,028
130	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,40	24,00	0,45	6,86	8,41	50,63	23,79	0,09	0,021
131	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	20,90	24,00	0,45	9,31	10,86	50,63	23,79	0,09	0,027
132	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,60	31,00	0,60	11,78	13,33	50,63	23,79	0,09	0,034
133	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,60	23,00	0,42	8,32	9,87	50,63	23,79	0,09	0,025
134	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,00	33,00	0,65	13,64	15,19	50,63	23,79	0,09	0,038
135	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,20	30,00	0,58	10,51	12,06	50,63	23,79	0,09	0,030
136	<i>Avicennia marina</i>	23,00	7,32	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	19,96	9,38	0,03	0,032
137	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,60	33,00	0,65	11,43	12,98	50,63	23,79	0,09	0,033
138	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,70	30,00	0,58	9,06	10,61	50,63	23,79	0,09	0,027

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
139	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,60	30,00	0,58	10,74	12,29	50,63	23,79	0,09	0,031
140	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,70	33,00	0,65	12,14	13,69	50,63	23,79	0,09	0,035
141	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	19,90	27,00	0,51	10,14	11,69	50,63	23,79	0,09	0,030
142	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,60	27,00	0,51	8,97	10,52	50,63	23,79	0,09	0,027
143	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	15,00	28,00	0,53	7,98	9,53	50,63	23,79	0,09	0,024
144	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,40	28,00	0,53	11,38	12,93	50,63	23,79	0,09	0,033
145	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	21,90	27,00	0,51	11,16	12,71	50,63	23,79	0,09	0,032
146	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,80	25,00	0,47	8,77	10,32	50,63	23,79	0,09	0,026
147	<i>Avicennia marina</i>	23,00	7,32	1,55	20,70	29,00	0,55	11,47	13,02	19,96	9,38	0,03	0,033
148	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	17,00	26,00	0,49	8,29	9,84	50,63	23,79	0,09	0,025
149	<i>Rhizophora mucronata</i>	23,00	7,32	1,55	18,90	32,00	0,62	11,81	13,36	50,63	23,79	0,09	0,034
150	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	13,30	35,00	0,70	9,31	10,86	55,88	26,26	0,10	0,030
151	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	17,60	25,00	0,47	8,21	9,76	55,88	26,26	0,10	0,027
152	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	18,70	32,00	0,62	11,69	13,24	55,88	26,26	0,10	0,036
153	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,90	27,00	0,51	11,16	12,71	55,88	26,26	0,10	0,035
154	<i>Avicennia marina</i>	24,00	7,64	1,55	16,30	33,00	0,65	10,59	12,14	22,06	10,37	0,04	0,033
155	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	19,50	23,00	0,42	8,28	9,83	55,88	26,26	0,10	0,027
156	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,40	34,00	0,67	14,43	15,98	55,88	26,26	0,10	0,044
157	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,60	28,00	0,53	11,48	13,03	55,88	26,26	0,10	0,036
158	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	17,60	27,00	0,51	8,97	10,52	55,88	26,26	0,10	0,029
159	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,20	27,00	0,51	8,25	9,80	55,88	26,26	0,10	0,027
160	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	20,30	35,00	0,70	14,21	15,76	55,88	26,26	0,10	0,043
161	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,10	32,00	0,62	9,44	10,99	55,88	26,26	0,10	0,030
162	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,70	28,00	0,53	8,35	9,90	55,88	26,26	0,10	0,027
163	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,10	28,00	0,53	8,03	9,58	55,88	26,26	0,10	0,026
164	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	18,80	30,00	0,58	10,85	12,40	55,88	26,26	0,10	0,034
165	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,40	28,00	0,53	8,19	9,74	55,88	26,26	0,10	0,027
166	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,40	34,00	0,67	11,06	12,61	55,88	26,26	0,10	0,035
167	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	15,90	33,00	0,65	10,33	11,88	55,88	26,26	0,10	0,033
168	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,70	34,00	0,67	11,26	12,81	55,88	26,26	0,10	0,035
169	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	20,10	30,00	0,58	11,60	13,15	55,88	26,26	0,10	0,036
170	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	21,20	32,00	0,62	13,25	14,80	55,88	26,26	0,10	0,041
171	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	20,50	29,00	0,55	11,36	12,91	55,88	26,26	0,10	0,035
172	<i>Rhizophora stylosa</i>	24,00	7,64	1,55	18,70	34,00	0,67	12,61	14,16	30,74	14,45	0,05	0,039
173	<i>Rhizophora mucronata</i>	24,00	7,64	1,55	16,30	32,00	0,62	10,19	11,74	55,88	26,26	0,10	0,032
174	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	11,70	22,00	0,40	4,73	6,28	61,43	28,87	0,11	0,019
175	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	14,60	17,00	0,31	4,46	6,01	61,43	28,87	0,11	0,018
176	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	15,70	31,00	0,60	9,43	10,98	61,43	28,87	0,11	0,033
177	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,40	28,00	0,53	9,25	10,80	61,43	28,87	0,11	0,032
178	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	61,43	28,87	0,11	0,035
179	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	20,80	36,00	0,73	15,11	16,66	61,43	28,87	0,11	0,050
180	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	16,70	26,00	0,49	8,15	9,70	61,43	28,87	0,11	0,029
181	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	61,43	28,87	0,11	0,040
182	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	16,90	27,00	0,51	8,61	10,16	61,43	28,87	0,11	0,030
183	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,40	23,00	0,42	7,81	9,36	61,43	28,87	0,11	0,028
184	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,60	30,00	0,58	10,16	11,71	61,43	28,87	0,11	0,035

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
185	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	19,00	30,00	0,58	10,97	12,52	61,43	28,87	0,11	0,037
186	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,20	25,00	0,47	8,49	10,04	61,43	28,87	0,11	0,030
187	<i>Avicennia marina</i>	25,00	7,95	1,55	17,20	28,00	0,53	9,15	10,70	24,28	11,41	0,04	0,032
188	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	16,50	27,00	0,51	8,41	9,96	61,43	28,87	0,11	0,030
189	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	20,40	26,00	0,49	9,95	11,50	61,43	28,87	0,11	0,034
190	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,40	26,00	0,49	8,49	10,04	61,43	28,87	0,11	0,030
191	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	19,60	29,00	0,55	10,86	12,41	61,43	28,87	0,11	0,037
192	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	18,40	25,00	0,47	8,58	10,13	61,43	28,87	0,11	0,030
193	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	20,20	32,00	0,62	12,62	14,17	61,43	28,87	0,11	0,042
194	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	17,80	30,00	0,58	10,28	11,83	61,43	28,87	0,11	0,035
195	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	21,50	27,00	0,51	10,95	12,50	61,43	28,87	0,11	0,037
196	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	15,50	29,00	0,55	8,59	10,14	61,43	28,87	0,11	0,030
197	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	19,60	28,00	0,53	10,42	11,97	61,43	28,87	0,11	0,036
198	<i>Avicennia marina</i>	25,00	7,95	1,55	15,60	29,00	0,55	8,65	10,20	24,28	11,41	0,04	0,030
199	<i>Rhizophora mucronata</i>	25,00	7,95	1,55	21,30	31,00	0,60	12,80	14,35	61,43	28,87	0,11	0,043
200	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	14,60	19,00	0,34	5,03	6,58	67,28	31,62	0,12	0,021
201	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	20,30	29,00	0,55	11,25	12,80	67,28	31,62	0,12	0,041
202	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,40	27,00	0,51	7,85	9,40	67,28	31,62	0,12	0,030
203	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,00	30,00	0,58	10,39	11,94	67,28	31,62	0,12	0,039
204	<i>Rhizophora stylosa</i>	26,00	8,27	1,55	16,00	27,00	0,51	8,15	9,70	37,83	17,78	0,07	0,031
205	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,20	25,00	0,47	7,09	8,64	67,28	31,62	0,12	0,028
206	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,10	30,00	0,58	8,72	10,27	67,28	31,62	0,12	0,033
207	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	20,60	25,00	0,47	9,61	11,16	67,28	31,62	0,12	0,036
208	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,00	26,00	0,49	10,24	11,79	67,28	31,62	0,12	0,038
209	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	17,90	36,00	0,73	13,01	14,56	67,28	31,62	0,12	0,047
210	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,50	23,00	0,42	9,13	10,68	67,28	31,62	0,12	0,034
211	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,10	34,00	0,67	14,23	15,78	67,28	31,62	0,12	0,051
212	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	20,80	30,00	0,58	12,01	13,56	67,28	31,62	0,12	0,044
213	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,50	23,00	0,42	7,85	9,40	67,28	31,62	0,12	0,030
214	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,30	38,00	0,78	11,95	13,50	67,28	31,62	0,12	0,044
215	<i>Rhizophora stylosa</i>	26,00	8,27	1,55	20,70	30,00	0,58	11,95	13,50	37,83	17,78	0,07	0,044
216	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	17,50	34,00	0,67	11,80	13,35	67,28	31,62	0,12	0,043
217	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	19,50	28,00	0,53	10,37	11,92	67,28	31,62	0,12	0,038
218	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,60	27,00	0,51	9,48	11,03	67,28	31,62	0,12	0,036
219	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	17,60	32,00	0,62	11,00	12,55	67,28	31,62	0,12	0,040
220	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	16,90	28,00	0,53	8,99	10,54	67,28	31,62	0,12	0,034
221	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,70	30,00	0,58	12,53	14,08	67,28	31,62	0,12	0,045
222	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	19,50	28,00	0,53	10,37	11,92	67,28	31,62	0,12	0,038
223	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	19,80	31,00	0,60	11,90	13,45	67,28	31,62	0,12	0,043
224	<i>Avicennia marina</i>	26,00	8,27	1,55	17,60	31,00	0,60	10,58	12,13	26,63	12,52	0,05	0,039
225	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	21,90	27,00	0,51	11,16	12,71	67,28	31,62	0,12	0,041
226	<i>Rhizophora stylosa</i>	26,00	8,27	1,55	16,00	27,00	0,51	8,15	9,70	37,83	17,78	0,07	0,031
227	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	15,60	26,00	0,49	7,61	9,16	67,28	31,62	0,12	0,030
228	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	16,30	27,00	0,51	8,31	9,86	67,28	31,62	0,12	0,032
229	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	18,30	26,00	0,49	8,93	10,48	67,28	31,62	0,12	0,034
230	<i>Avicennia marina</i>	26,00	8,27	1,55	16,00	31,00	0,60	9,61	11,16	26,63	12,52	0,05	0,036

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
231	<i>Rhizophora mucronata</i>	26,00	8,27	1,55	16,60	35,00	0,70	11,62	13,17	67,28	31,62	0,12	0,042
232	<i>Avicennia marina</i>	27,00	8,59	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	29,10	13,68	0,05	0,041
233	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	41,72	19,61	0,07	0,041
234	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	15,90	32,00	0,62	9,94	11,49	41,72	19,61	0,07	0,040
235	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,60	23,00	0,42	6,62	8,17	73,44	34,52	0,13	0,028
236	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	21,50	36,00	0,73	15,62	17,17	73,44	34,52	0,13	0,060
237	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,20	34,00	0,67	10,25	11,80	73,44	34,52	0,13	0,041
238	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,00	32,00	0,62	11,87	13,42	73,44	34,52	0,13	0,047
239	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,70	27,00	0,51	9,53	11,08	73,44	34,52	0,13	0,039
240	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,40	30,00	0,58	10,05	11,60	73,44	34,52	0,13	0,040
241	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,50	30,00	0,58	10,10	11,65	73,44	34,52	0,13	0,041
242	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,70	34,00	0,67	11,94	13,49	73,44	34,52	0,13	0,047
243	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,70	33,00	0,65	12,79	14,34	73,44	34,52	0,13	0,050
244	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	20,90	28,00	0,53	11,11	12,66	73,44	34,52	0,13	0,044
245	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	20,30	31,00	0,60	12,20	13,75	73,44	34,52	0,13	0,048
246	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,20	28,00	0,53	10,21	11,76	73,44	34,52	0,13	0,041
247	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,50	28,00	0,53	9,30	10,85	73,44	34,52	0,13	0,038
248	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,70	28,00	0,53	10,47	12,02	73,44	34,52	0,13	0,042
249	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,10	37,00	0,75	12,89	14,44	73,44	34,52	0,13	0,050
250	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,90	30,00	0,58	11,49	13,04	73,44	34,52	0,13	0,045
251	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,00	28,00	0,53	8,51	10,06	73,44	34,52	0,13	0,035
252	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,70	27,00	0,51	9,53	11,08	73,44	34,52	0,13	0,039
253	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	22,00	31,00	0,60	13,22	14,77	73,44	34,52	0,13	0,051
254	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	20,00	28,00	0,53	10,63	12,18	73,44	34,52	0,13	0,042
255	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,30	31,00	0,60	9,19	10,74	73,44	34,52	0,13	0,037
256	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	15,20	27,00	0,51	7,74	9,29	41,72	19,61	0,07	0,032
257	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,30	26,00	0,49	7,46	9,01	73,44	34,52	0,13	0,031
258	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,20	26,00	0,49	7,41	8,96	73,44	34,52	0,13	0,031
259	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	15,80	31,00	0,60	9,49	11,04	73,44	34,52	0,13	0,038
260	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	21,00	29,00	0,55	11,64	13,19	73,44	34,52	0,13	0,046
261	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,20	32,00	0,62	10,12	11,67	73,44	34,52	0,13	0,041
262	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,70	31,00	0,60	11,24	12,79	73,44	34,52	0,13	0,044
263	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,80	32,00	0,62	11,12	12,67	73,44	34,52	0,13	0,044
264	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,60	33,00	0,65	12,08	13,63	73,44	34,52	0,13	0,047
265	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,80	27,00	0,51	9,58	11,13	73,44	34,52	0,13	0,039
266	<i>Avicennia marina</i>	27,00	8,59	1,55	19,00	35,00	0,70	13,30	14,85	29,10	13,68	0,05	0,052
267	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,60	32,00	0,62	10,37	11,92	73,44	34,52	0,13	0,041
268	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	18,10	25,00	0,47	8,44	9,99	73,44	34,52	0,13	0,035
269	<i>Rhizophora stylosa</i>	27,00	8,59	1,55	19,40	23,00	0,42	8,23	9,78	41,72	19,61	0,07	0,034
270	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	21,10	27,00	0,51	10,75	12,30	73,44	34,52	0,13	0,043
271	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	17,10	30,00	0,58	9,87	11,42	73,44	34,52	0,13	0,040
272	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,10	30,00	0,58	9,30	10,85	73,44	34,52	0,13	0,038
273	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	19,00	25,00	0,47	8,86	10,41	73,44	34,52	0,13	0,036
274	<i>Rhizophora mucronata</i>	27,00	8,59	1,55	16,40	33,00	0,65	10,65	12,20	73,44	34,52	0,13	0,042
275	<i>Rhizophora stylosa</i>	28,00	8,91	1,55	14,50	20,00	0,36	5,28	6,83	45,85	21,55	0,08	0,026
276	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,40	34,00	0,67	10,39	11,94	79,91	37,56	0,14	0,045

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
277	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	79,91	37,56	0,14	0,048
278	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,60	35,00	0,70	11,62	13,17	79,91	37,56	0,14	0,049
279	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	21,20	30,00	0,58	12,24	13,79	79,91	37,56	0,14	0,052
280	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,80	32,00	0,62	10,50	12,05	79,91	37,56	0,14	0,045
281	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	26,00	0,49	8,58	10,13	79,91	37,56	0,14	0,038
282	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,20	30,00	0,58	10,51	12,06	79,91	37,56	0,14	0,045
283	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	18,60	34,00	0,67	12,55	14,10	31,70	14,90	0,05	0,053
284	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,00	25,00	0,47	7,46	9,01	79,91	37,56	0,14	0,034
285	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	22,00	32,00	0,62	13,75	15,30	79,91	37,56	0,14	0,057
286	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	31,00	0,60	10,58	12,13	79,91	37,56	0,14	0,045
287	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,60	27,00	0,51	8,46	10,01	79,91	37,56	0,14	0,037
288	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,50	29,00	0,55	10,81	12,36	79,91	37,56	0,14	0,046
289	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,00	36,00	0,73	13,80	15,35	79,91	37,56	0,14	0,057
290	<i>Rhizophora stylosa</i>	28,00	8,91	1,55	16,10	38,00	0,78	12,58	14,13	45,85	21,55	0,08	0,053
291	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,40	27,00	0,51	9,38	10,93	79,91	37,56	0,14	0,041
292	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	19,00	23,00	0,42	8,07	9,62	31,70	14,90	0,05	0,036
293	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	15,30	33,00	0,65	9,94	11,49	31,70	14,90	0,05	0,043
294	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,00	29,00	0,55	8,87	10,42	79,91	37,56	0,14	0,039
295	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,40	30,00	0,58	8,89	10,44	79,91	37,56	0,14	0,039
296	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	21,20	36,00	0,73	15,40	16,95	79,91	37,56	0,14	0,063
297	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,00	30,00	0,58	10,97	12,52	79,91	37,56	0,14	0,047
298	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,30	24,00	0,45	7,70	9,25	79,91	37,56	0,14	0,035
299	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,60	33,00	0,65	10,78	12,33	79,91	37,56	0,14	0,046
300	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	79,91	37,56	0,14	0,044
301	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	25,00	0,47	8,21	9,76	79,91	37,56	0,14	0,036
302	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,10	24,00	0,45	7,61	9,16	79,91	37,56	0,14	0,034
303	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,90	27,00	0,51	10,65	12,20	79,91	37,56	0,14	0,046
304	<i>Avicennia marina</i>	28,00	8,91	1,55	18,80	34,00	0,67	12,68	14,23	31,70	14,90	0,05	0,053
305	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,40	31,00	0,60	12,26	13,81	79,91	37,56	0,14	0,052
306	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,20	28,00	0,53	8,08	9,63	79,91	37,56	0,14	0,036
307	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,60	31,00	0,60	10,58	12,13	79,91	37,56	0,14	0,045
308	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,80	33,00	0,65	13,51	15,06	79,91	37,56	0,14	0,056
309	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	21,00	32,00	0,62	13,12	14,67	79,91	37,56	0,14	0,055
310	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	20,10	29,00	0,55	11,14	12,69	79,91	37,56	0,14	0,047
311	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	16,40	28,00	0,53	8,72	10,27	79,91	37,56	0,14	0,038
312	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	17,00	28,00	0,53	9,04	10,59	79,91	37,56	0,14	0,040
313	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	19,20	37,00	0,75	14,47	16,02	79,91	37,56	0,14	0,060
314	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	15,70	28,00	0,53	8,35	9,90	79,91	37,56	0,14	0,037
315	<i>Rhizophora mucronata</i>	28,00	8,91	1,55	18,80	33,00	0,65	12,21	13,76	79,91	37,56	0,14	0,051
316	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	8,40	34,00	0,67	5,67	7,22	86,68	40,74	0,15	0,029
317	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	10,40	32,00	0,62	6,50	8,05	50,21	23,60	0,09	0,032
318	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,20	26,00	0,49	7,90	9,45	86,68	40,74	0,15	0,038
319	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	19,20	26,00	0,49	9,36	10,91	86,68	40,74	0,15	0,044
320	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,20	35,00	0,70	10,64	12,19	86,68	40,74	0,15	0,049
321	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	50,21	23,60	0,09	0,053
322	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,00	30,00	0,58	10,39	11,94	86,68	40,74	0,15	0,048

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
323	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,60	30,00	0,58	12,47	14,02	86,68	40,74	0,15	0,056
324	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,80	35,00	0,70	15,26	16,81	86,68	40,74	0,15	0,067
325	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,40	34,00	0,67	12,41	13,96	86,68	40,74	0,15	0,056
326	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,50	29,00	0,55	8,59	10,14	86,68	40,74	0,15	0,041
327	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	15,80	29,00	0,55	8,76	10,31	86,68	40,74	0,15	0,041
328	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,70	29,00	0,55	9,81	11,36	86,68	40,74	0,15	0,046
329	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,30	36,00	0,73	15,48	17,03	86,68	40,74	0,15	0,068
330	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	20,10	30,00	0,58	11,60	13,15	86,68	40,74	0,15	0,053
331	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	86,68	40,74	0,15	0,053
332	<i>Avicennia marina</i>	29,00	9,23	1,55	18,20	34,00	0,67	12,28	13,83	34,43	16,18	0,06	0,055
333	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,40	29,00	0,55	8,54	10,09	86,68	40,74	0,15	0,040
334	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	16,30	29,00	0,55	9,04	10,59	50,21	23,60	0,09	0,042
335	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	20,30	26,00	0,49	9,90	11,45	86,68	40,74	0,15	0,046
336	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	15,60	33,00	0,65	10,13	11,68	86,68	40,74	0,15	0,047
337	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,70	31,00	0,60	10,03	11,58	86,68	40,74	0,15	0,046
338	<i>Rhizophora stylosa</i>	29,00	9,23	1,55	21,70	36,00	0,73	15,77	17,32	50,21	23,60	0,09	0,069
339	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,50	30,00	0,58	9,53	11,08	86,68	40,74	0,15	0,044
340	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,80	37,00	0,75	14,17	15,72	86,68	40,74	0,15	0,063
341	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,20	31,00	0,60	10,33	11,88	86,68	40,74	0,15	0,048
342	<i>Avicennia marina</i>	29,00	9,23	1,55	17,90	25,00	0,47	8,35	9,90	34,43	16,18	0,06	0,040
343	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,30	26,00	0,49	10,39	11,94	86,68	40,74	0,15	0,048
344	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,60	23,00	0,42	7,90	9,45	86,68	40,74	0,15	0,038
345	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	16,50	28,00	0,53	8,77	10,32	86,68	40,74	0,15	0,041
346	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,90	33,00	0,65	14,22	15,77	86,68	40,74	0,15	0,063
347	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	18,30	34,00	0,67	12,34	13,89	86,68	40,74	0,15	0,056
348	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	19,80	24,00	0,45	8,82	10,37	86,68	40,74	0,15	0,042
349	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,40	35,00	0,70	12,18	13,73	86,68	40,74	0,15	0,055
350	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	17,40	23,00	0,42	7,39	8,94	86,68	40,74	0,15	0,036
351	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	20,20	31,00	0,60	12,14	13,69	86,68	40,74	0,15	0,055
352	<i>Rhizophora mucronata</i>	29,00	9,23	1,55	21,80	28,00	0,53	11,59	13,14	86,68	40,74	0,15	0,053
353	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	93,78	44,08	0,16	0,051
354	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,30	36,00	0,73	14,75	16,30	93,78	44,08	0,16	0,070
355	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,30	33,00	0,65	13,18	14,73	93,78	44,08	0,16	0,063
356	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,70	29,00	0,55	11,47	13,02	93,78	44,08	0,16	0,056
357	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,40	25,00	0,47	9,98	11,53	93,78	44,08	0,16	0,050
358	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,10	37,00	0,75	13,64	15,19	93,78	44,08	0,16	0,065
359	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,30	35,00	0,70	12,11	13,66	93,78	44,08	0,16	0,059
360	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,00	23,00	0,42	7,64	9,19	93,78	44,08	0,16	0,039
361	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,30	33,00	0,65	13,18	14,73	93,78	44,08	0,16	0,063
362	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	19,70	31,00	0,60	11,84	13,39	93,78	44,08	0,16	0,057
363	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,80	32,00	0,62	9,87	11,42	93,78	44,08	0,16	0,049
364	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,50	33,00	0,65	10,07	11,62	93,78	44,08	0,16	0,050
365	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,20	28,00	0,53	11,27	12,82	93,78	44,08	0,16	0,055
366	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,50	25,00	0,47	10,03	11,58	93,78	44,08	0,16	0,050
367	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	19,50	24,00	0,45	8,68	10,23	93,78	44,08	0,16	0,044
368	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	16,60	32,00	0,62	10,37	11,92	93,78	44,08	0,16	0,051

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
369	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,10	30,00	0,58	8,72	10,27	93,78	44,08	0,16	0,044
370	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,70	27,00	0,51	9,53	11,08	93,78	44,08	0,16	0,048
371	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	21,40	30,00	0,58	12,36	13,91	93,78	44,08	0,16	0,060
372	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	15,60	27,00	0,51	7,95	9,50	93,78	44,08	0,16	0,041
373	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,00	31,00	0,60	10,21	11,76	93,78	44,08	0,16	0,051
374	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	16,10	33,00	0,65	10,46	12,01	93,78	44,08	0,16	0,052
375	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	20,40	28,00	0,53	10,85	12,40	93,78	44,08	0,16	0,053
376	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	17,10	33,00	0,65	11,10	12,65	93,78	44,08	0,16	0,054
377	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,60	31,00	0,60	11,18	12,73	93,78	44,08	0,16	0,055
378	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,70	31,00	0,60	11,24	12,79	93,78	44,08	0,16	0,055
379	<i>Rhizophora mucronata</i>	30,00	9,55	1,55	18,00	27,00	0,51	9,17	10,72	93,78	44,08	0,16	0,046
380	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	17,50	27,00	0,51	8,92	10,47	101,19	47,56	0,17	0,048
381	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,40	31,00	0,60	11,66	13,21	101,19	47,56	0,17	0,061
382	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,00	27,00	0,51	10,70	12,25	101,19	47,56	0,17	0,056
383	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,40	29,00	0,55	11,31	12,86	101,19	47,56	0,17	0,059
384	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,00	34,00	0,67	13,49	15,04	101,19	47,56	0,17	0,069
385	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,30	29,00	0,55	11,81	13,36	101,19	47,56	0,17	0,061
386	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	15,70	26,00	0,49	7,66	9,21	101,19	47,56	0,17	0,042
387	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	16,50	28,00	0,53	8,77	10,32	101,19	47,56	0,17	0,047
388	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,70	31,00	0,60	11,84	13,39	101,19	47,56	0,17	0,061
389	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	18,90	27,00	0,51	9,63	11,18	101,19	47,56	0,17	0,051
390	<i>Avicennia marina</i>	31,00	9,86	1,55	15,50	26,00	0,49	7,56	9,11	40,28	18,93	0,07	0,042
391	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,60	29,00	0,55	11,42	12,97	101,19	47,56	0,17	0,059
392	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,50	29,00	0,55	10,81	12,36	101,19	47,56	0,17	0,057
393	<i>Rhizophora stylosa</i>	31,00	9,86	1,55	18,10	32,00	0,62	11,31	12,86	59,69	28,06	0,10	0,059
394	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,70	34,00	0,67	13,96	15,51	101,19	47,56	0,17	0,071
395	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	15,80	28,00	0,53	8,40	9,95	101,19	47,56	0,17	0,046
396	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	16,00	27,00	0,51	8,15	9,70	101,19	47,56	0,17	0,044
397	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,80	26,00	0,49	9,66	11,21	101,19	47,56	0,17	0,051
398	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,90	30,00	0,58	12,07	13,62	101,19	47,56	0,17	0,062
399	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	20,70	30,00	0,58	11,95	13,50	101,19	47,56	0,17	0,062
400	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,80	26,00	0,49	10,63	12,18	101,19	47,56	0,17	0,056
401	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	18,30	29,00	0,55	10,14	11,69	101,19	47,56	0,17	0,054
402	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	19,40	28,00	0,53	10,32	11,87	101,19	47,56	0,17	0,054
403	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,40	31,00	0,60	12,86	14,41	101,19	47,56	0,17	0,066
404	<i>Avicennia marina</i>	31,00	9,86	1,55	18,80	28,00	0,53	10,00	11,55	40,28	18,93	0,07	0,053
405	<i>Rhizophora mucronata</i>	31,00	9,86	1,55	21,20	30,00	0,58	12,24	13,79	101,19	47,56	0,17	0,063
									Total	24.384,06	11.460,51	42,02	14,80

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,20	34,00	0,67	12,28	13,83	108,92	51,19	0,19	0,068
2	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	19,60	28,00	0,53	10,42	11,97	108,92	51,19	0,19	0,058
3	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,10	31,00	0,60	10,88	12,43	108,92	51,19	0,19	0,061
4	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	21,50	25,00	0,47	10,03	11,58	108,92	51,19	0,19	0,057
5	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	19,80	36,00	0,73	14,39	15,94	108,92	51,19	0,19	0,078
6	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,50	32,00	0,62	11,56	13,11	108,92	51,19	0,19	0,064
7	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	16,60	38,00	0,78	12,97	14,52	108,92	51,19	0,19	0,071
8	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	18,10	26,00	0,49	8,83	10,38	108,92	51,19	0,19	0,051
9	<i>Rhizophora stylosa</i>	32,00	10,18	1,55	20,70	33,00	0,65	13,44	14,99	64,81	30,46	0,11	0,073
10	<i>Rhizophora stylosa</i>	32,00	10,18	1,55	19,80	31,00	0,60	11,90	13,45	64,81	30,46	0,11	0,066
11	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	21,00	28,00	0,53	11,17	12,72	108,92	51,19	0,19	0,062
12	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	17,90	33,00	0,65	11,62	13,17	108,92	51,19	0,19	0,064
13	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	19,30	25,00	0,47	9,00	10,55	108,92	51,19	0,19	0,052
14	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	20,50	35,00	0,70	14,35	15,90	108,92	51,19	0,19	0,078
15	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	20,00	28,00	0,53	10,63	12,18	108,92	51,19	0,19	0,060
16	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	21,50	29,00	0,55	11,92	13,47	108,92	51,19	0,19	0,066
17	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	16,40	30,00	0,58	9,47	11,02	108,92	51,19	0,19	0,054
18	<i>Rhizophora mucronata</i>	32,00	10,18	1,55	15,40	32,00	0,62	9,62	11,17	108,92	51,19	0,19	0,055
19	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	20,20	32,00	0,62	12,62	14,17	116,98	54,98	0,20	0,074
20	<i>Avicennia marina</i>	33,00	10,50	1,55	19,50	30,00	0,58	11,26	12,81	46,66	21,93	0,08	0,067
21	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,70	25,00	0,47	9,19	10,74	116,98	54,98	0,20	0,056
22	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,90	30,00	0,58	9,18	10,73	116,98	54,98	0,20	0,056
23	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,00	33,00	0,65	12,34	13,89	116,98	54,98	0,20	0,072
24	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,80	37,00	0,75	16,43	17,98	116,98	54,98	0,20	0,093
25	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,70	26,00	0,49	7,66	9,21	116,98	54,98	0,20	0,048
26	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	16,80	26,00	0,49	8,19	9,74	116,98	54,98	0,20	0,051
27	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	20,30	36,00	0,73	14,75	16,30	116,98	54,98	0,20	0,085
28	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	17,10	27,00	0,51	8,71	10,26	116,98	54,98	0,20	0,053
29	<i>Rhizophora stylosa</i>	33,00	10,50	1,55	21,50	25,00	0,47	10,03	11,58	70,20	32,99	0,12	0,060
30	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,80	29,00	0,55	12,08	13,63	116,98	54,98	0,20	0,071
31	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,10	31,00	0,60	9,07	10,62	116,98	54,98	0,20	0,055
32	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	18,30	31,00	0,60	11,00	12,55	116,98	54,98	0,20	0,065
33	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	18,00	38,00	0,78	14,06	15,61	116,98	54,98	0,20	0,081
34	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,90	28,00	0,53	10,58	12,13	116,98	54,98	0,20	0,063
35	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,80	26,00	0,49	7,71	9,26	116,98	54,98	0,20	0,048
36	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,70	38,00	0,78	12,27	13,82	116,98	54,98	0,20	0,072
37	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,60	27,00	0,51	7,95	9,50	116,98	54,98	0,20	0,049
38	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,60	36,00	0,73	15,69	17,24	116,98	54,98	0,20	0,090
39	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,00	34,00	0,67	14,16	15,71	116,98	54,98	0,20	0,082
40	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,20	31,00	0,60	9,13	10,68	116,98	54,98	0,20	0,056
41	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	17,50	24,00	0,45	7,79	9,34	116,98	54,98	0,20	0,049
42	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,70	27,00	0,51	10,04	11,59	116,98	54,98	0,20	0,060
43	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	19,60	29,00	0,55	10,86	12,41	116,98	54,98	0,20	0,064
44	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	15,40	29,00	0,55	8,54	10,09	116,98	54,98	0,20	0,052
45	<i>Rhizophora mucronata</i>	33,00	10,50	1,55	21,00	30,00	0,58	12,12	13,67	116,98	54,98	0,20	0,071
46	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	19,00	28,00	0,53	10,10	11,65	125,37	58,93	0,22	0,064

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
47	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	18,10	25,00	0,47	8,44	9,99	125,37	58,93	0,22	0,055
48	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	20,10	33,00	0,65	13,05	14,60	125,37	58,93	0,22	0,081
49	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	15,30	31,00	0,60	9,19	10,74	125,37	58,93	0,22	0,059
50	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	18,10	36,00	0,73	13,15	14,70	125,37	58,93	0,22	0,081
51	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	17,30	33,00	0,65	11,23	12,78	125,37	58,93	0,22	0,071
52	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	16,10	23,00	0,42	6,83	8,38	125,37	58,93	0,22	0,046
53	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	21,70	36,00	0,73	15,77	17,32	125,37	58,93	0,22	0,095
54	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	17,50	27,00	0,51	8,92	10,47	125,37	58,93	0,22	0,058
55	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	20,50	23,00	0,42	8,70	10,25	125,37	58,93	0,22	0,057
56	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	16,10	35,00	0,70	11,27	12,82	125,37	58,93	0,22	0,071
57	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	15,90	37,00	0,75	11,98	13,53	125,37	58,93	0,22	0,075
58	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	15,50	29,00	0,55	8,59	10,14	125,37	58,93	0,22	0,056
59	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	16,50	27,00	0,51	8,41	9,96	125,37	58,93	0,22	0,055
60	<i>Avicennia marina</i>	34,00	10,82	1,55	17,20	29,00	0,55	9,53	11,08	50,05	23,53	0,09	0,061
61	<i>Rhizophora mucronata</i>	34,00	10,82	1,55	21,20	31,00	0,60	12,74	14,29	125,37	58,93	0,22	0,079
62	<i>Rhizophora stylosa</i>	34,00	10,82	1,55	21,10	27,00	0,51	10,75	12,30	75,85	35,65	0,13	0,068
63	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,40	37,00	0,75	13,11	14,66	134,10	63,02	0,23	0,086
64	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	19,50	27,00	0,51	9,94	11,49	134,10	63,02	0,23	0,067
65	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	21,90	29,00	0,55	12,14	13,69	134,10	63,02	0,23	0,080
66	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,30	26,00	0,49	8,44	9,99	134,10	63,02	0,23	0,058
67	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,10	32,00	0,62	10,69	12,24	134,10	63,02	0,23	0,072
68	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	18,40	31,00	0,60	11,06	12,61	134,10	63,02	0,23	0,074
69	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	15,20	26,00	0,49	7,41	8,96	134,10	63,02	0,23	0,052
70	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	15,50	26,00	0,49	7,56	9,11	134,10	63,02	0,23	0,053
71	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	16,40	26,00	0,49	8,00	9,55	134,10	63,02	0,23	0,056
72	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	18,40	27,00	0,51	9,38	10,93	134,10	63,02	0,23	0,064
73	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,80	30,00	0,58	12,01	13,56	134,10	63,02	0,23	0,079
74	<i>Avicennia marina</i>	35,00	11,14	1,55	15,70	35,00	0,70	10,99	12,54	53,59	25,19	0,09	0,073
75	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	18,30	27,00	0,51	9,32	10,87	134,10	63,02	0,23	0,064
76	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,30	27,00	0,51	10,34	11,89	134,10	63,02	0,23	0,070
77	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	17,80	31,00	0,60	10,70	12,25	134,10	63,02	0,23	0,072
78	<i>Avicennia marina</i>	35,00	11,14	1,55	20,80	33,00	0,65	13,51	15,06	53,59	25,19	0,09	0,088
79	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	21,10	28,00	0,53	11,22	12,77	134,10	63,02	0,23	0,075
80	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	19,40	23,00	0,42	8,23	9,78	134,10	63,02	0,23	0,057
81	<i>Avicennia marina</i>	35,00	11,14	1,55	21,60	26,00	0,49	10,54	12,09	53,59	25,19	0,09	0,071
82	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,60	27,00	0,51	10,50	12,05	134,10	63,02	0,23	0,070
83	<i>Rhizophora mucronata</i>	35,00	11,14	1,55	20,80	36,00	0,73	15,11	16,66	134,10	63,02	0,23	0,097
84	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	143,15	67,28	0,25	0,073
85	<i>Avicennia marina</i>	36,00	11,45	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	57,26	26,91	0,10	0,073
86	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	15,30	26,00	0,49	7,46	9,01	143,15	67,28	0,25	0,056
87	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	17,90	29,00	0,55	9,92	11,47	143,15	67,28	0,25	0,071
88	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	21,30	29,00	0,55	11,81	13,36	143,15	67,28	0,25	0,083
89	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	21,40	23,00	0,42	9,08	10,63	143,15	67,28	0,25	0,066
90	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,20	37,00	0,75	14,47	16,02	143,15	67,28	0,25	0,099
91	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,70	34,00	0,67	13,29	14,84	143,15	67,28	0,25	0,092
92	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,20	34,00	0,67	12,95	14,50	143,15	67,28	0,25	0,090

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
93	<i>Avicennia marina</i>	36,00	11,45	1,55	15,30	29,00	0,55	8,48	10,03	57,26	26,91	0,10	0,062
94	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	16,50	29,00	0,55	9,15	10,70	143,15	67,28	0,25	0,066
95	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	21,60	31,00	0,60	12,98	14,53	143,15	67,28	0,25	0,090
96	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	20,40	33,00	0,65	13,25	14,80	143,15	67,28	0,25	0,091
97	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	20,70	26,00	0,49	10,10	11,65	143,15	67,28	0,25	0,072
98	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	17,60	29,00	0,55	9,76	11,31	143,15	67,28	0,25	0,070
99	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	15,20	33,00	0,65	9,87	11,42	143,15	67,28	0,25	0,071
100	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	18,50	30,00	0,58	10,68	12,23	143,15	67,28	0,25	0,076
101	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	16,70	29,00	0,55	9,26	10,81	143,15	67,28	0,25	0,067
102	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	143,15	67,28	0,25	0,073
103	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	19,50	29,00	0,55	10,81	12,36	143,15	67,28	0,25	0,076
104	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	20,50	31,00	0,60	12,32	13,87	143,15	67,28	0,25	0,086
105	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	15,50	27,00	0,51	7,90	9,45	143,15	67,28	0,25	0,058
106	<i>Rhizophora mucronata</i>	36,00	11,45	1,55	16,20	28,00	0,53	8,61	10,16	143,15	67,28	0,25	0,063
107	<i>Avicennia marina</i>	37,00	11,77	1,55	18,50	26,00	0,49	9,02	10,57	61,07	28,70	0,11	0,069
108	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,10	35,00	0,70	14,07	15,62	152,55	71,70	0,26	0,102
109	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,70	27,00	0,51	10,55	12,10	152,55	71,70	0,26	0,079
110	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	19,90	33,00	0,65	12,92	14,47	152,55	71,70	0,26	0,095
111	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	17,00	29,00	0,55	9,42	10,97	152,55	71,70	0,26	0,072
112	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	21,40	29,00	0,55	11,86	13,41	152,55	71,70	0,26	0,088
113	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,20	32,00	0,62	12,62	14,17	152,55	71,70	0,26	0,093
114	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	20,90	33,00	0,65	13,57	15,12	152,55	71,70	0,26	0,099
115	<i>Avicennia marina</i>	37,00	11,77	1,55	15,20	29,00	0,55	8,43	9,98	61,07	28,70	0,11	0,065
116	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	15,50	27,00	0,51	7,90	9,45	152,55	71,70	0,26	0,062
117	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	18,70	24,00	0,45	8,33	9,88	152,55	71,70	0,26	0,065
118	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	16,10	26,00	0,49	7,85	9,40	152,55	71,70	0,26	0,061
119	<i>Rhizophora mucronata</i>	37,00	11,77	1,55	16,30	30,00	0,58	9,41	10,96	152,55	71,70	0,26	0,072
120	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	19,10	33,00	0,65	12,40	13,95	162,28	76,27	0,28	0,096
121	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	18,90	25,00	0,47	8,81	10,36	162,28	76,27	0,28	0,071
122	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	21,30	27,00	0,51	10,85	12,40	162,28	76,27	0,28	0,085
123	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	15,00	26,00	0,49	7,32	8,87	162,28	76,27	0,28	0,061
124	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	18,20	30,00	0,58	10,51	12,06	162,28	76,27	0,28	0,083
125	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	19,10	30,00	0,58	11,03	12,58	162,28	76,27	0,28	0,087
126	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	18,40	28,00	0,53	9,78	11,33	162,28	76,27	0,28	0,078
127	<i>Avicennia marina</i>	38,00	12,09	1,55	21,40	28,00	0,53	11,38	12,93	65,02	30,56	0,11	0,089
128	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	15,50	28,00	0,53	8,24	9,79	162,28	76,27	0,28	0,067
129	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	16,80	29,00	0,55	9,31	10,86	162,28	76,27	0,28	0,075
130	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	16,10	32,00	0,62	10,06	11,61	162,28	76,27	0,28	0,080
131	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	15,60	25,00	0,47	7,27	8,82	162,28	76,27	0,28	0,061
132	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	21,00	29,00	0,55	11,64	13,19	162,28	76,27	0,28	0,091
133	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	20,90	33,00	0,65	13,57	15,12	162,28	76,27	0,28	0,104
134	<i>Rhizophora mucronata</i>	38,00	12,09	1,55	19,20	26,00	0,49	9,36	10,91	162,28	76,27	0,28	0,075
135	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	16,30	30,00	0,58	9,41	10,96	172,36	81,01	0,30	0,080
136	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	16,60	29,00	0,55	9,20	10,75	172,36	81,01	0,30	0,078
137	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	18,20	31,00	0,60	10,94	12,49	172,36	81,01	0,30	0,091
138	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	15,70	37,00	0,75	11,83	13,38	172,36	81,01	0,30	0,097

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ² (t)	Volume (m ³)
139	<i>Rhizophora mucronata</i>	39,00	12,41	1,55	20,50	30,00	0,58	11,84	13,39	172,36	81,01	0,30	0,097
140	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	16,00	29,00	0,55	8,87	10,42	182,79	85,91	0,32	0,080
141	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	17,30	29,00	0,55	9,59	11,14	182,79	85,91	0,32	0,085
142	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	15,80	30,00	0,58	9,12	10,67	182,79	85,91	0,32	0,081
143	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	18,50	29,00	0,55	10,25	11,80	182,79	85,91	0,32	0,090
144	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	20,80	25,00	0,47	9,70	11,25	182,79	85,91	0,32	0,086
145	<i>Rhizophora mucronata</i>	40,00	12,73	1,55	17,20	28,00	0,53	9,15	10,70	182,79	85,91	0,32	0,082
146	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	15,70	23,00	0,42	6,66	8,21	193,57	90,98	0,33	0,066
147	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	16,90	28,00	0,53	8,99	10,54	193,57	90,98	0,33	0,084
148	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	18,80	32,00	0,62	11,75	13,30	193,57	90,98	0,33	0,107
149	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	20,30	36,00	0,73	14,75	16,30	193,57	90,98	0,33	0,131
150	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	19,20	30,00	0,58	11,09	12,64	193,57	90,98	0,33	0,101
151	<i>Rhizophora mucronata</i>	41,00	13,05	1,55	21,00	31,00	0,60	12,62	14,17	193,57	90,98	0,33	0,114
152	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	204,70	96,21	0,35	0,100
153	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	19,40	30,00	0,58	11,20	12,75	204,70	96,21	0,35	0,107
154	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	21,10	31,00	0,60	12,68	14,23	204,70	96,21	0,35	0,120
155	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	18,10	30,00	0,58	10,45	12,00	204,70	96,21	0,35	0,101
156	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	21,10	23,00	0,42	8,96	10,51	204,70	96,21	0,35	0,088
157	<i>Rhizophora mucronata</i>	42,00	13,36	1,55	16,20	31,00	0,60	9,73	11,28	204,70	96,21	0,35	0,095
158	<i>Rhizophora stylosa</i>	43,00	13,68	1,55	18,70	28,00	0,53	9,94	11,49	139,45	65,54	0,24	0,101
159	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	21,00	23,00	0,42	8,91	10,46	216,18	101,61	0,37	0,092
160	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	17,60	24,00	0,45	7,84	9,39	216,18	101,61	0,37	0,083
161	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	20,70	37,00	0,75	15,60	17,15	216,18	101,61	0,37	0,151
162	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	18,40	32,00	0,62	11,50	13,05	216,18	101,61	0,37	0,115
163	<i>Rhizophora mucronata</i>	43,00	13,68	1,55	21,70	35,00	0,70	15,19	16,74	216,18	101,61	0,37	0,148
164	<i>Rhizophora mucronata</i>	44,00	14,00	1,55	20,40	30,00	0,58	11,78	13,33	228,03	107,17	0,39	0,123
165	<i>Rhizophora mucronata</i>	44,00	14,00	1,55	15,20	27,00	0,51	7,74	9,29	228,03	107,17	0,39	0,086
166	<i>Rhizophora mucronata</i>	44,00	14,00	1,55	21,70	31,00	0,60	13,04	14,59	228,03	107,17	0,39	0,135
167	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	16,90	30,00	0,58	9,76	11,31	240,23	112,91	0,41	0,109
168	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	20,70	25,00	0,47	9,65	11,20	240,23	112,91	0,41	0,108
169	<i>Avicennia marina</i>	45,00	14,32	1,55	16,20	31,00	0,60	9,73	11,28	96,79	45,49	0,17	0,109
170	<i>Rhizophora stylosa</i>	45,00	14,32	1,55	19,30	31,00	0,60	11,60	13,15	240,23	112,91	0,41	0,127
171	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	15,70	25,00	0,47	7,32	8,87	240,23	112,91	0,41	0,086
172	<i>Rhizophora mucronata</i>	45,00	14,32	1,55	16,30	29,00	0,55	9,04	10,59	240,23	112,91	0,41	0,102
173	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	21,70	29,00	0,55	12,03	13,58	252,80	118,82	0,44	0,137
174	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	15,50	25,00	0,47	7,23	8,78	252,80	118,82	0,44	0,089
175	<i>Rhizophora stylosa</i>	46,00	14,64	1,55	15,80	29,00	0,55	8,76	10,31	166,09	78,06	0,29	0,104
176	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	21,10	28,00	0,53	11,22	12,77	252,80	118,82	0,44	0,129
177	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	20,90	23,00	0,42	8,87	10,42	252,80	118,82	0,44	0,105
178	<i>Rhizophora mucronata</i>	46,00	14,64	1,55	21,00	26,00	0,49	10,24	11,79	252,80	118,82	0,44	0,119
179	<i>Avicennia marina</i>	47,00	14,95	1,55	21,30	28,00	0,53	11,33	12,88	107,21	50,39	0,18	0,136
180	<i>Rhizophora stylosa</i>	47,00	14,95	1,55	19,70	30,00	0,58	11,37	12,92	175,62	82,54	0,30	0,136
181	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	18,30	25,00	0,47	8,53	10,08	265,73	124,89	0,46	0,106
182	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	17,40	33,00	0,65	11,30	12,85	265,73	124,89	0,46	0,135
183	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	16,30	34,00	0,67	10,99	12,54	265,73	124,89	0,46	0,132
184	<i>Rhizophora mucronata</i>	47,00	14,95	1,55	21,70	27,00	0,51	11,06	12,61	265,73	124,89	0,46	0,133
									Total	27.079,18	12.727,21	46,67	14,73

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Tingkat Pertumbuhan (Lanjutan)

No	Jenis Tanaman	Keliling	Diameter	Height of Observer's Eye	Adjacent Side x (m)	Angle Degrees	Tan Degrees	Opposite Side h (m)	Total Height (m)	AGB (kg)	Karbon (kg)	CO ₂ (t)	Volume (m ³)
1	Avicennia marina	48,00	15,27	1,55	17,70	24,00	0,45	7,88	9,43	112,65	52,95	0,19	0,104
2	Rhizophora mucronata	48,00	15,27	1,55	19,30	27,00	0,51	9,83	11,38	279,03	131,15	0,48	0,125
3	Rhizophora mucronata	48,00	15,27	1,55	18,20	29,00	0,55	10,09	11,64	279,03	131,15	0,48	0,128
4	Rhizophora mucronata	48,00	15,27	1,55	20,80	30,00	0,58	12,01	13,56	279,03	131,15	0,48	0,149
5	Rhizophora mucronata	49,00	15,59	1,55	16,80	26,00	0,49	8,19	9,74	292,71	137,57	0,50	0,112
6	Rhizophora mucronata	49,00	15,59	1,55	20,90	23,00	0,42	8,87	10,42	292,71	137,57	0,50	0,119
7	Rhizophora mucronata	49,00	15,59	1,55	20,20	29,00	0,55	11,20	12,75	292,71	137,57	0,50	0,146
8	Rhizophora mucronata	50,00	15,91	1,55	17,60	37,00	0,75	13,26	14,81	306,75	144,17	0,53	0,177
9	Rhizophora mucronata	50,00	15,91	1,55	21,80	38,00	0,78	17,03	18,58	306,75	144,17	0,53	0,222
10	Rhizophora mucronata	50,00	15,91	1,55	21,50	29,00	0,55	11,92	13,47	306,75	144,17	0,53	0,161
11	Rhizophora mucronata	50,00	15,91	1,55	17,10	23,00	0,42	7,26	8,81	306,75	144,17	0,53	0,105
12	Rhizophora mucronata	51,00	16,23	1,55	16,00	30,00	0,58	9,24	10,79	321,17	150,95	0,55	0,134
13	Rhizophora stylosa	51,00	16,23	1,55	20,70	30,00	0,58	11,95	13,50	217,04	102,01	0,37	0,168
14	Rhizophora mucronata	51,00	16,23	1,55	17,40	33,00	0,65	11,30	12,85	321,17	150,95	0,55	0,159
15	Rhizophora mucronata	51,00	16,23	1,55	16,80	23,00	0,42	7,13	8,68	321,17	150,95	0,55	0,108
16	Rhizophora mucronata	51,00	16,23	1,55	20,30	31,00	0,60	12,20	13,75	321,17	150,95	0,55	0,171
17	Rhizophora mucronata	51,00	16,23	1,55	15,30	33,00	0,65	9,94	11,49	321,17	150,95	0,55	0,143
18	Rhizophora mucronata	52,00	16,55	1,55	15,40	29,00	0,55	8,54	10,09	335,97	157,91	0,58	0,130
19	Rhizophora mucronata	52,00	16,55	1,55	15,50	24,00	0,45	6,90	8,45	335,97	157,91	0,58	0,109
20	Rhizophora mucronata	53,00	16,86	1,55	10,40	35,00	0,70	7,28	8,83	351,15	165,04	0,61	0,118
21	Rhizophora mucronata	53,00	16,86	1,55	16,00	37,00	0,75	12,06	13,61	351,15	165,04	0,61	0,182
22	Rhizophora mucronata	53,00	16,86	1,55	19,60	34,00	0,67	13,22	14,77	351,15	165,04	0,61	0,198
23	Rhizophora stylosa	54,00	17,18	1,55	18,40	29,00	0,55	10,20	11,75	251,72	118,31	0,43	0,163
24	Rhizophora mucronata	54,00	17,18	1,55	16,70	29,00	0,55	9,26	10,81	366,72	172,36	0,63	0,150
25	Rhizophora mucronata	55,00	17,50	1,55	15,50	30,00	0,58	8,95	10,50	382,66	179,85	0,66	0,152
26	Rhizophora mucronata	56,00	17,82	1,55	17,80	29,00	0,55	9,87	11,42	399,00	187,53	0,69	0,171
27	Rhizophora mucronata	57,00	18,14	1,55	18,50	32,00	0,62	11,56	13,11	415,73	195,39	0,72	0,203
28	Avicennia marina	58,00	18,45	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	175,83	82,64	0,30	0,191
29	Rhizophora stylosa	58,00	18,45	1,55	15,90	27,00	0,51	8,10	9,65	302,96	142,39	0,52	0,155
30	Rhizophora mucronata	58,00	18,45	1,55	15,60	30,00	0,58	9,01	10,56	432,84	203,44	0,75	0,169
31	Rhizophora mucronata	58,00	18,45	1,55	18,20	23,00	0,42	7,73	9,28	432,84	203,44	0,75	0,149
32	Rhizophora mucronata	58,00	18,45	1,55	18,00	26,00	0,49	8,78	10,33	432,84	203,44	0,75	0,166
33	Rhizophora mucronata	60,00	19,09	1,55	17,80	30,00	0,58	10,28	11,83	468,26	220,08	0,81	0,203
34	Rhizophora mucronata	61,00	19,41	1,55	20,10	26,00	0,49	9,80	11,35	486,57	228,69	0,84	0,202
35	Rhizophora mucronata	61,00	19,41	1,55	20,50	27,00	0,51	10,45	12,00	486,57	228,69	0,84	0,213
36	Rhizophora mucronata	62,00	19,73	1,55	18,30	30,00	0,58	10,57	12,12	505,27	237,48	0,87	0,222
37	Rhizophora mucronata	63,00	20,05	1,55	13,30	35,00	0,70	9,31	10,86	524,38	246,46	0,90	0,206
38	Avicennia marina	63,00	20,05	1,55	17,50	27,00	0,51	8,92	10,47	213,58	100,38	0,37	0,198
39	Rhizophora mucronata	63,00	20,05	1,55	18,90	26,00	0,49	9,22	10,77	524,38	246,46	0,90	0,204
40	Rhizophora mucronata	64,00	20,36	1,55	19,60	36,00	0,73	14,24	15,79	543,89	255,63	0,94	0,309
41	Rhizophora mucronata	66,00	21,00	1,55	16,20	31,00	0,60	9,73	11,28	584,14	274,55	1,01	0,234
42	Avicennia marina	74,00	23,55	1,55	19,20	28,00	0,53	10,21	11,76	311,87	146,58	0,54	0,307
43	Avicennia marina	80,00	25,45	1,55	12,10	25,00	0,47	5,64	7,19	374,65	176,08	0,65	0,220
44	Rhizophora mucronata	100,00	31,82	1,55	17,90	30,00	0,58	10,33	11,88	1.531,71	719,90	2,64	0,567
										16.751,62	7.873,26	28,87	7,92
									Total	68.214,85	32.060,98	117,56	37,45